

番号	採取年月	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月5日	令和4年1月11日	令和4年1月27日	基準値 (mg/L)	
	地点名称1	広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	上田高区配水池系	上田中区配水池系	上田中区配水池系	上田低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山南区配水池系	長見山南区配水池系	生子南区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系	河内谷配水池系	河内谷配水池系	倉川配水池系	倉川配水池系	潮美台配水池系	広田配水池系	広田配水池系			
	試料名称1	広田第1水源	山添加圧所	緑庁舎	倭文市民交流センター	西路公園	慶野海水浴場	西淡グランド	志知口加圧所	伊賀浄化センター	三原浄水場付近	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	南あわじ市役所	市健康水質測定給水栓	小椋列公会堂	高公会堂	南あわじ市児童館	賀集公園	かるも公会堂付近	稲田南公会堂	下大日庵	仁順公会堂	吹上公会堂	南島市民交流センター付近	土生消防詰所	沼島泊船場横	じゃのひれ配水池	広田第2水源ろ過機No.2	広田第2水源ろ過機No.2			
	気温	7.5	5.9	3.0	3.0	3.0	3.0	5.9	5.9	5.9	4.6	8.6	5.3	5.2	5.6	5.5	5.4	9.7	6.9	6.2	8.3	9.0	7.8	6.2	3.1	7.3	4.0	6.9	8.6	11.0	100個/ml以下		
	水温	12.0	10.0	9.5	11.0	11.0	9.0	9.5	11.0	11.0	9.3	13.5	10.0	10.8	12.5	10.8	10.8	8.2	12.5	8.6	8.2	8.5	8.1	8.2	11.9	8.2	10.4	7.2	18.0	18.5			
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されなかった	0.0003未満
基3	カシム及びその化合物																																
基4	水銀及びその化合物																																
基5	セレン及びその化合物																														0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
基6	鉛及びその化合物																														0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物																														0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物																														0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素																														0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													5.0																1.2	1.1	10mg/L以下	
基12	フッ素及びその化合物																													0.08未満	0.08	0.8mg/L以下	
基13	砒素及びその化合物																													0.01	0.01	1.0mg/L以下	
基14	四塩化炭素																														0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジニキシン																														0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
基16	ビス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)																														0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン																														0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン																														0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン																														0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン																														0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.30	0.17	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.22	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下	
基22	クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
基23	クロロホルム	0.006未満	0.008	0.016	0.011	0.006未満	0.006未満	0.017	0.010	0.011	0.010	0.012	0.011	0.011	0.006未満	0.009	0.010	0.016	0.020	0.023	0.019	0.014	0.021	0.017	0.022	0.006未満	0.006未満	0.012	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.06mg/L以下	
基24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.006	0.005	0.003未満	0.008	0.003未満	0.004	0.004	0.003未満	0.006	0.004	0.009	0.009	0.006	0.004	0.005	0.007	0.012	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下	
基25	ジクロロクロロメタン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下	
基26	臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.01mg/L以下	
基27	総トリクロロメタン	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下		
基28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.003未満	0.006	0.004	0.003未満	0.003未満	0.012	0.007	0.007	0.008	0.010	0.009	0.009	0.003未満	0.005	0.007	0.012	0.015	0.017	0.013	0.010	0.016	0.013	0.018	0.003未満	0.003未満	0.010	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下		
基29	ブロモジクロロメタン	0.003未満	0.007	0.007	0.008	0.003未満	0.003未満	0.007	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.003未満	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	0.011	0.010	0.011	0.008	0.008	0.008	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下		
基30	ブロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09mg/L以下	
基31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下	
基32	亜鉛及びその化合物																														0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物		0.03							0.02未満																					0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物												0.01未満	0.01未満																0.52	0.01未満	0.3mg/L以下	
基35	銅及びその化合物																														0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物																														18	18	200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物																														0.017	0.019	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	16	16	13	15	22	16	16	11	11	9.6	11	10	10	120	11	12	13	13	13	13	13	16	15	16	17	17	14	16	16	200mg/L以下		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69				58	54										42													76	76	300mg/L以下	
基40	蒸発残留物	180	100	82	100	140	140	74	58	64	59	86	80	80	280	53	100	81	78	84	81	76	84	91	93	230	230	76	170	200	500mg/L以下		
基41	陰イオン界面活性剤																														0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基43	2-メルカプトホルネオール										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
基44	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005mg/L以下
基45	フェノール類																														0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
基46	有機物																																