

| 番号  | 採取年月                                               | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日 | 令和8年5月20日  | 令和8年5月20日  | 基準値 (mg/L)    |
|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
|     | 地点名称1                                              | 宇原配水池      | 安板配水池      | 宇山高台配水池    | 平安浦配水池     | 曲田山配水池     | 小路谷配水池     | 竹原配水池      | 天川配水池      | 鮎屋配水池      | 奥畑配水池     | 二ツ石配水池    | 白果配水池     | 白果減圧水槽    | 長池配水池     | 小山田配水池    | 相川配水池      | 中津川配水池     |               |
|     | 試料名称1                                              | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水       | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水       | 給水栓水       |               |
|     | 気温                                                 | 29.5       | 25.9       | 28.3       | 25.9       | 25.9       | 24.0       | 28.6       | 27.4       | 33.5       | 22.0      | 26.4      | 29.8      | 29.0      | 25.6      | 29.4      | 23.2       | 26.6       |               |
|     | 水温                                                 | 28.5       | 26.2       | 22.5       | 27.6       | 26.4       | 21.2       | 24.2       | 21.3       | 26.4       | 22.0      | 23.5      | 24.5      | 20.5      | 26.9      | 28.9      | 22.0       | 22.7       |               |
| 基1  | 一般細菌                                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 100個/ml以下     |
| 基2  | 大腸菌                                                | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出        | 不検出        | 検出されずのこと      |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.003mg/L以下   |
| 基4  | 水銀及びその化合物                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.0005mg/L以下  |
| 基5  | セレン及びその化合物                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基6  | 鉛及びその化合物                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基8  | 六価クロム化合物                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.02mg/L以下    |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.04mg/L以下    |
| 基10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 10mg/L以下      |
| 基12 | フッ素及びその化合物                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.8mg/L以下     |
| 基13 | 砒素及びその化合物                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 1.0mg/L以下     |
| 基14 | 四塩化炭素                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.002mg/L以下   |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.05mg/L以下    |
| 基16 | 1,1-ジクロロエチレン<br>トリス-1,2-ジクロロエチレン及びポリス-1,2-ジクロロエチレン |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.04mg/L以下    |
| 基17 | ジクロロメタン                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.02mg/L以下    |
| 基18 | テトラクロロエチレン                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基19 | トリクロロエチレン                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基20 | PFOS及びPFOA                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.00005mg/L   |
| 基21 | ベンゼン                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基22 | 塩素酸                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.6mg/L以下     |
| 基23 | クロロ酢酸                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.02mg/L以下    |
| 基24 | クロホルム                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.06mg/L以下    |
| 基25 | ジクロロ酢酸                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.03mg/L以下    |
| 基26 | ジブromクロロメタン                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.1mg/L以下     |
| 基27 | 臭素酸                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.01mg/L以下    |
| 基28 | 総トリハロメタン                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.1mg/L以下     |
| 基29 | トリクロロ酢酸                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.03mg/L以下    |
| 基30 | ブromジクロロメタン                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.03mg/L以下    |
| 基31 | ブromホルム                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.09mg/L以下    |
| 基32 | ホルムアルデヒド                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.08mg/L以下    |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 1.0mg/L以下     |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.2mg/L以下     |
| 基35 | 鉄及びその化合物                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.3mg/L以下     |
| 基36 | 銅及びその化合物                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 1.0mg/L以下     |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 200mg/L以下     |
| 基38 | マンガン及びその化合物                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.05mg/L以下    |
| 基39 | 塩化物イオン                                             | 12         | 12         | 12         | 12         | 14         | 14         | 19         | 15         | 12         | 4.6       | 14        | 21        | 14        | 26        | 17        | 21         | 22         | 200mg/L以下     |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 300mg/L以下     |
| 基41 | 蒸発残留物                                              | 100        | 100        |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 500mg/L以下     |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.2mg/L以下     |
| 基43 | ジェオスミン                                             | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000002   | 0.000002   | 0.000001未満 | 0.000002   | 0.000001   |           |           |           |           |           |           | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール                                      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |           |           |           |           |           |           | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.02mg/L以下    |
| 基46 | フェノール類                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |            |            | 0.005mg/L以下   |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                  | 0.8        | 0.8        | 0.8        | 0.8        | 1.1        | 0.9        | 0.6        | 1.2        | 1.1        | 0.3未満     | 0.8       | 0.3       | 0.7       | 0.3未満     | 0.5       | 0.6        | 0.5        | 3mg/L以下       |
| 基48 | pH値                                                | 6.9        | 7.3        | 7.8        | 7.6        | 7.0        | 6.9        | 7.3        | 7.3        | 7.4        | 7.7       | 7.9       | 6.7       | 7.8       | 7.0       | 7.2       | 7.3        | 7.4        | 5.8以上8.6以下    |
| 基49 | 味                                                  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常でないこと       |
| 基50 | 臭気                                                 | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常でないこと       |
| 基51 | 色度                                                 | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満      | 0.5未満      | 5度以下          |
| 基52 | 濁度                                                 | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満      | 0.2未満      | 2度以下          |
|     | 総合判定結果                                             | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合         | 適合        | 適合        | 適合        | 適合        | 適合        | 適合        | 適合         | 適合         |               |
|     | 遊離残留塩素                                             | 0.75       | 0.40       | 0.55       | 0.50       | 0.45       | 0.45       | 0.60       | 0.40       | 0.15       | 0.80      | 0.60      | 0.30      | 0.35      | 0.60      | 0.35      | 0.45       | 0.35       |               |