令和6年度（初版）

淡路広域水道企業団
統一積算資料

取扱い等

・物価資料による単価については、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会が著作権を保有しています。

・同資料を参照する単価は平均により算定しています（次頁参照）が、非明示としています。

・本資料の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を行わないで下さい。

・淡路広域水道企業団のホームページにおいて公表しています。
なお、一切の問い合わせには応じないものとします。

物価資料による決定額の算定方法について

- 単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」等)に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁で切り捨てる。
- 一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。
- 有効桁は下記により決定する。
  - 100円以上の場合、有効桁は3桁とする。
  - 但し有効桁の大きい方の桁が4以上の場合、その桁数とする。
  - 100円未満の場合、円止めとする。
- 適用時期は本票右下の記載のとおり。

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５ GF型10k JWWA G114	個	21,190
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G114	個	26,100
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G114	個	34,660
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G114	個	44,930
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G114	個	60,080
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G114	個	88,760
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G114	個	104,370
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G114	個	128,340
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G114	個	146,390
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型10k JWWA G114	個	12,410
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G114	個	14,600
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G114	個	22,250
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G114	個	30,730
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G114	個	41,190
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G114	個	57,630
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G114	個	71,270
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G114	個	93,190
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G114	個	111,290
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型10k JWWA G114	個	30,360
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型10k JWWA G114	個	36,820
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	47,240
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型10k JWWA G114	個	68,280
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	85,300
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型10k JWWA G114	個	114,280
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	134,630
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型10k JWWA G114	個	162,550
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	182,610
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	31,090
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	38,280
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	49,880
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	70,620
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	88,300
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１００×７５ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１００ JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格		単位	金額
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ７５	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ１００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ１５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ２００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ２５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ７５	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ１００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ１５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ２００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ２５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ７５	JWWA G114	個	5,160
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ１００	JWWA G114	個	5,650
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ１５０	JWWA G114	個	6,580
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ２００	JWWA G114	個	7,520
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ２５０	JWWA G114	個	8,680
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	15,130
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	17,860
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	20,510
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	25,270
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ７５×７５	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１００×１００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×２００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×２００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×３００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×３００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×４００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０	JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×２００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×２００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×３００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×３００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×４００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００ 5° 5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０ 5° 5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００ ９０° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００ ４５° JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００ 22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００ 11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　5°5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22°1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　11°1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　5°5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G112	個	13,910
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G112	個	16,560
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G112	個	22,080
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G112	個	28,500
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G112	個	39,830
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G112	個	54,110
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G112	個	65,860
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G112	個	78,300
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G112	個	95,000
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G112	個	17,910
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G112	個	21,670
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G112	個	30,740
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G112	個	45,050
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G112	個	60,390
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G112	個	75,630
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G112	個	92,240
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G112	個	117,400
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G112	個	140,870
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型10k JWWA G112	個	14,480
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G112	個	16,890
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G112	個	23,660
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G112	個	29,870
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G112	個	42,070

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G112	個	54,650
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G112	個	64,410
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G112	個	80,140
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G112	個	96,110
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型10k JWWA G112	個	18,520
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G112	個	22,000
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G112	個	32,310
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G112	個	46,430
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G112	個	62,620
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G112	個	76,170
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G112	個	90,790
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G112	個	119,600
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G112	個	141,590
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	26,280
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	31,270
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	42,790
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	60,350
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	78,360
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	102,570
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	123,550
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	149,050
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	175,670
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型10k JWWA G112	個	26,770
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型10k JWWA G112	個	31,760
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	43,550
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型10k JWWA G112	個	61,420
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	79,730
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型10k JWWA G112	個	104,220
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	126,210
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型10k JWWA G112	個	151,110
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	178,160
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	21,950
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	27,250
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	39,060
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	56,630
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	74,520
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	98,910
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	24,820
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	30,120
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	42,210
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	60,080
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	78,280
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	103,750
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１００×７５ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０ JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G112	個	10,020
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G112	個	12,060
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G112	個	15,920
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G112	個	24,470
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G112	個	30,660
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G112	個	54,530
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G112	個	65,260
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G112	個	79,170
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G112	個	90,430
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G112	個	26,210

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G112	個	32,980
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G112	個	49,170
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G112	個	64,290
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G112	個	86,150
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G112	個	111,150
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G112	個	157,280
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G112	個	248,560
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G112	個	334,900
ダクタイル（Ｓ５０型・S種）エポキシ粉体	φ５０　４ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ５０×５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・継輪）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・栓）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・両受短管）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ５０×５０　GF型10k	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・接合部品/直管用）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・接合部品/異形管用）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・ライナ）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・受（GX)挿片落管）エポキシ粉体	φ７５×５０	個	15,080
ダクタイル（Ｓ５０型・挿（GX)受片落管）エポキシ粉体	φ７５×５０	個	12,330
ダクタイル（Ｓ５０型・短管1号）エポキシ粉体	φ５０　GF型10k	個	9,810
ダクタイル（Ｓ５０型・短管2号）エポキシ粉体	φ５０　GF型10k	個	6,870
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ７５　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３００　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４００　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	34,400
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	40,620
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	50,250
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	70,650
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	87,030
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	113,730
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　GF型10k　JDPA G1049	個	118,420
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	131,000
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×１００　GF型10k　JDPA G1049	個	135,870
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	139,400
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×１００　GF型10k　JDPA G1049	個	145,430
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	34,300
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	41,360
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	51,940
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	72,120
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	88,610
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	53,340
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	62,190
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	80,590
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	114,640
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	140,510
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ７５×３００Ｈ　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ７５×４５０Ｈ　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１００×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１００×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１５０×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１５０×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２００×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２００×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２５０×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２５０×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ３００×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ３００×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JDPA G1049	個	19,720
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JDPA G1049	個	24,600
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	31,160
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JDPA G1049	個	40,470
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	53,870
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JDPA G1049	個	81,050
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	100,120
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JDPA G1049	個	101,340
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	135,760
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JDPA G1049	個	14,000
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JDPA G1049	個	16,850
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	24,040
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JDPA G1049	個	33,610
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	44,250
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JDPA G1049	個	60,510
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	83,320
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JDPA G1049	個	88,030
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	122,900
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型10k JDPA G1049	個	23,340
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JDPA G1049	個	28,530
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JDPA G1049	個	36,140
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JDPA G1049	個	45,470
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JDPA G1049	個	60,330
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JDPA G1049	個	87,110
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JDPA G1049	個	105,100
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JDPA G1049	個	109,270
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型10k JDPA G1049	個	17,590
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JDPA G1049	個	20,720
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JDPA G1049	個	28,880
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JDPA G1049	個	38,540
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JDPA G1049	個	50,800
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JDPA G1049	個	66,510
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JDPA G1049	個	88,380
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JDPA G1049	個	95,990
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型16k JDPA G1049	個	24,790
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型16k JDPA G1049	個	30,560
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型16k JDPA G1049	個	38,830
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型16k JDPA G1049	個	49,080
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型16k JDPA G1049	個	66,500
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型16k JDPA G1049	個	92,350

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型16k JDPA G1049	個	117,520
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型16k JDPA G1049	個	19,020
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型16k JDPA G1049	個	22,610
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型16k JDPA G1049	個	31,550
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型16k JDPA G1049	個	42,110
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型16k JDPA G1049	個	56,050
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型16k JDPA G1049	個	71,320
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型16k JDPA G1049	個	103,930
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５ GF型20k JDPA G1049	個	25,990
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型20k JDPA G1049	個	31,740
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型20k JDPA G1049	個	41,120
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型20k JDPA G1049	個	51,660
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型20k JDPA G1049	個	71,060
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型20k JDPA G1049	個	99,700
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型20k JDPA G1049	個	129,690
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型20k JDPA G1049	個	20,170
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型20k JDPA G1049	個	23,870
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型20k JDPA G1049	個	33,810
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型20k JDPA G1049	個	44,630
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型20k JDPA G1049	個	60,120
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型20k JDPA G1049	個	78,160
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型20k JDPA G1049	個	115,550
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ３５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ４００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ４５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ３５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ４００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ４５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ３００　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ３５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ４００　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ４５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ７５　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ１００　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ１５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ２００　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ２５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ３００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ３５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ４００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ４５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種）珪砂粉体	φ７５　４ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種）珪砂粉体	φ１００　５ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種）珪砂粉体	φ１５０　５ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　４５°	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　5°5/8	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　5°5/8	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　5°5/8	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　22°1/2	個	刊行物参照
ﾀﾞｸﾀｲﾙ（NS型Ｅ種・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k	個	刊行物参照
ﾀﾞｸﾀｲﾙ（NS型Ｅ種・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k	個	刊行物参照
ﾀﾞｸﾀｲﾙ（NS型Ｅ種・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受片落管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受片落管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・継ぎ輪）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・継ぎ輪）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００（5m管用）	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・継ぎ輪）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・帽）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・帽）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・帽）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・受挿し短管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・受挿し短管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００（5m管用）	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・受挿し短管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・短管１号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　GF型7.5k	個	11,400
ダクタイル（NS型Ｅ種・短管１号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００ GF型7.5k	個	14,110
ダクタイル（NS型Ｅ種・短管１号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０ GF型7.5k	個	19,550
ダクタイル（NS型E種・短管２号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　GF型7.5k	個	11,220
ダクタイル（NS型E種・短管２号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００ GF型7.5k	個	14,110
ダクタイル（NS型E種・短管２号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０ GF型7.5k	個	18,350
ダクタイル（NS型E種・接合ｾｯﾄ/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・接合ｾｯﾄ/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・接合ｾｯﾄ/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・ライナ/ライナーボード含む）	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・ライナ/ライナーボード含む）	φ１００（5m管用）	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・ライナ/ライナーボード含む）	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・切管ﾕﾆｯﾄ/Ｎ-Ｌｉｎｋｾｯﾄ）	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・切管ﾕﾆｯﾄ/Ｎ-Ｌｉｎｋｾｯﾄ）	φ１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・切管ﾕﾆｯﾄ/Ｎ-Ｌｉｎｋｾｯﾄ）	φ１５０	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　RF型7.5k	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　RF型10ｋ	個	4,760
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　RF型10ｋ	個	5,700
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　RF型10ｋ	個	9,850
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　RF型10ｋ	個	13,050
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　RF型10ｋ	個	20,040
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　RF型10ｋ	個	24,430
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　RF型10ｋ	個	30,750
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　RF型10ｋ	個	42,580
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　RF型10ｋ	個	54,930
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5ｋ	個	8,400
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　GF型7.5ｋ	個	9,730
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　GF型7.5ｋ	個	12,160
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　GF型7.5ｋ	個	15,950
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　GF型7.5ｋ	個	21,830
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　GF型7.5ｋ	個	28,560
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　GF型7.5ｋ	個	37,080
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　GF型7.5ｋ	個	45,280
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　GF型7.5ｋ	個	58,530
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　GF型10ｋ	個	8,020
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　GF型10ｋ	個	8,960
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　GF型10ｋ	個	12,780
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　GF型10ｋ	個	15,910
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　GF型10ｋ	個	22,300
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　GF型10ｋ	個	26,680
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　GF型10ｋ	個	32,620
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　GF型10ｋ	個	43,810
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　GF型10ｋ	個	55,610
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　GF型16ｋ	個	9,160
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　GF型16ｋ	個	10,860
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　GF型16ｋ	個	15,710
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　GF型16ｋ	個	20,510
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　GF型16ｋ	個	31,090
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　GF型16ｋ	個	40,440
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　GF型16ｋ	個	53,830
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　GF型16ｋ	個	73,160
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　GF型16ｋ	個	96,730
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０	個	刊行物参照
普通押輪（Ｓ型・付属品含む）エポキシ粉体	φ５０	個	2,500

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
特殊押輪（Ｓ型・付属品含む）エポキシ粉体	φ５０	個	10,570
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５	個	17,190
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００	個	20,090
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０	個	35,590
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００	個	38,340
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０	個	47,900
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００	個	52,340
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０	個	64,520
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００	個	84,400
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０	個	98,410
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５　3DkN	個	12,630
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００　3DkN	個	14,750
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０　3DkN	個	21,860
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００　3DkN	個	25,410
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０　3DkN	個	34,220
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００　3DkN	個	42,090
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０　3DkN	個	65,180
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００　3DkN	個	87,100
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０　3DkN	個	97,270
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ７５	個	16,020
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ１００	個	17,060
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ１５０	個	23,500
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ２００	個	27,910
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ２５０	個	34,380
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ３００	個	60,980
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ３５０	個	88,830
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ４００	個	111,390
管端防食キャップ	φ７５　DCIP用	個	640
管端防食キャップ	φ１００　DCIP用	個	818
管端防食キャップ	φ１５０　DCIP用	個	943
管端防食キャップ	φ２００　DCIP用	個	1,160
管端防食テープ	φ２５０　0.9m長　DCIP用	個	1,000
管端防食テープ	φ３００　1.1m長　DCIP用	個	1,220
管端防食テープ	φ３５０　1.2m長　DCIP用	個	1,330
管端防食テープ	φ４００　1.4m長　DCIP用	個	1,550
管端防食テープ	φ４５０　1.5m長　DCIP用	個	1,660
管端防食ゴム	φ７５　ＧＸ型用	個	1,470
管端防食ゴム	φ１００　ＧＸ型用	個	1,650
管端防食ゴム	φ１５０　ＧＸ型用	個	2,280
管端防食ゴム	φ２００　ＧＸ型用	個	2,660
管端防食ゴム	φ２５０　ＧＸ型用	個	3,500
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ４０	個	14,460
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０	個	18,410
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ６５	個	17,700
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５	個	21,660
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００	個	33,580
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５	個	44,460
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０	個	50,340
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００	個	79,370
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０×４０	個	20,030
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５×５０	個	25,810
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００×５０	個	32,740
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００×７５	個	34,340
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５×５０	個	39,400
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５×１００	個	46,640
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×５０	個	47,710

名称	規格	単位	金額
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×７５	個	48,260
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×１００	個	52,510
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×１２５	個	57,120
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×５０	個	65,580
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×７５	個	76,190
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×１００	個	80,340
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×１５０	個	88,010
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０	個	20,720
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５	個	26,160
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００	個	39,310
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５	個	55,570
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０	個	56,520
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００	個	97,040
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０×４０	個	21,710
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ６５×５０	個	23,820
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５×５０	個	29,210
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５×６５	個	27,440
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００×５０	個	37,510
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００×７５	個	40,090
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５×５０	個	49,750
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５×７５	個	50,240
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５×１００	個	57,520
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×５０	個	50,810
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×７５	個	54,700
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×１００	個	59,620
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×１２５	個	72,250
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×５０	個	67,210
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×７５	個	75,850
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×１００	個	87,510
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×１２５	個	96,170
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×１５０	個	103,030
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０	個	21,920
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５	個	25,550
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００	個	34,820
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５	個	45,300
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０	個	49,800
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００	個	67,010
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０　(VP)×７５　(CIP)	個	28,080
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１００(CIP)	個	36,050
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１００(CIP)	個	38,130
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１５０(CIP)	個	54,310
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１５０(CIP)	個	55,950
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００(VP)×１５０(CIP)	個	61,930
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５(VP)×１５０(CIP)	個	58,640
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５　(VP)×２００(CIP)	個	68,430
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００(VP)×２００(CIP)	個	85,400
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０(VP)×２００(CIP)	個	89,730
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０	個	26,740
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５	個	29,720
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００	個	37,670
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０	個	55,410
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×７５　(CIP)	個	36,290
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１００(CIP)	個	42,970
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１００(CIP)	個	45,930
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１２５(CIP)	個	53,060
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１２５(CIP)	個	61,180

名称	規格	単位	金額
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１５０(CIP)	個	61,730
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１５０(CIP)	個	63,050
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００(VP)×１５０(CIP)	個	68,160
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×２００(CIP)	個	70,270
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×２００(CIP)	個	73,260
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００(VP)×２００(CIP)	個	90,820
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５(VP)×２００(CIP)	個	95,470
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０(VP)×２００(CIP)	個	95,210
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ７５	個	19,960
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ１００	個	28,160
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ１５０	個	40,360
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ７５　(CIP)×５０(VP)	個	17,520
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ１００(CIP)×５０(VP)	個	21,770
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ５０	個	29,020
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ７５	個	34,440
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ１００	個	48,940
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ１５０	個	79,410
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ２００	個	161,460
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ５０	個	37,110
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ７５	個	41,820
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ１００	個	58,530
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ１５０	個	87,870
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ２００	個	178,130
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ４０　(SUS×SUS)	個	17,690
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS×SUS)	個	21,510
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ６５　(SUS×SUS)	個	19,360
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS×SUS)	個	26,880
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００　(SUS×SUS)	個	39,150
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５　(SUS×SUS)	個	49,630
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０　(SUS×SUS)	個	57,120
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００　(SUS×SUS)	個	89,910
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ４０　(SUS×VP)	個	16,070
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS×VP)	個	19,370
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ６５　(SUS×VP)	個	18,530
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS×VP)	個	24,270
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００　(SUS×VP)	個	36,370
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５　(SUS×VP)	個	47,040
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０　(SUS×VP)	個	53,730
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００　(SUS×VP)	個	84,640
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS)×４０　(SUS)	個	23,500
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS)×５０　(SUS)	個	29,930
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００(SUS)×５０　(SUS)	個	37,050
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００(SUS)×７５　(SUS)	個	39,050
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５(SUS)×５０　(SUS)	個	41,480
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５(SUS)×１００(SUS)	個	49,160
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×５０　(SUS)	個	54,900
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×７５　(SUS)	個	53,360
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×１００(SUS)	個	57,810
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(SUS)	個	60,020
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×５０　(SUS)	個	72,900
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×７５　(SUS)	個	84,200
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×１００(SUS)	個	88,490
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×１５０(SUS)	個	96,560
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS)×４０　(VP)	個	21,880
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS)×５０　(VP)	個	28,070
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００(SUS)×５０　(VP)	個	35,200

名称	規格	単位	金額
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×７５ (VP)	個	36,790
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×５０ (VP)	個	40,780
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１００(VP)	個	48,020
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×５０ (VP)	個	51,800
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×７５ (VP)	個	51,100
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１００(VP)	個	55,300
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(VP)	個	58,640
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×５０ (VP)	個	69,960
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×７５ (VP)	個	80,570
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１００(VP)	個	84,710
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１５０(VP)	個	92,390
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (VP)×４０ (SUS)	個	21,640
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (VP)×５０ (SUS)	個	27,670
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×５０ (SUS)	個	34,600
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×７５ (SUS)	個	36,600
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×５０ (SUS)	個	40,100
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×１００(SUS)	個	47,780
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×５０ (SUS)	個	50,700
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×７５ (SUS)	個	50,520
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１００(SUS)	個	54,970
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１２５(SUS)	個	58,500
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×５０ (SUS)	個	68,600
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×７５ (SUS)	個	79,820
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１００(SUS)	個	84,110
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１５０(SUS)	個	92,180
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×SUS)	個	25,010
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×SUS)	個	31,370
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×SUS)	個	44,870
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５ (SUS×SUS)	個	63,240
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×SUS)	個	63,290
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００ (SUS×SUS)	個	110,760
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×VP)	個	22,860
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×VP)	個	28,770
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×VP)	個	42,090
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５ (SUS×VP)	個	59,410
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×VP)	個	59,910
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００ (SUS×VP)	個	103,900
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×４０ (SUS)	個	24,880
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ６５ (SUS)×５０ (SUS)	個	25,340
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×５０ (SUS)	個	33,960
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×６５ (SUS)	個	29,160
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×５０ (SUS)	個	42,440
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×７５ (SUS)	個	45,480
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×５０ (SUS)	個	56,260
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×７５ (SUS)	個	54,910
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１００(SUS)	個	63,320
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×５０ (SUS)	個	56,340
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×７５ (SUS)	個	60,690
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１００(SUS)	個	65,790
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(SUS)	個	78,650
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×５０ (SUS)	個	76,790
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×７５ (SUS)	個	83,660
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１００(SUS)	個	95,510
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１２５(SUS)	個	104,460
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１５０(SUS)	個	111,730
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×４０ (VP)	個	23,420

名称	規格	単位	金額
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ６５ (SUS)×５０ (VP)	個	24,600
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×５０ (VP)	個	31,820
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×６５ (VP)	個	28,330
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×５０ (VP)	個	40,290
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×７５ (VP)	個	42,870
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×５０ (VP)	個	53,540
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×７５ (VP)	個	52,820
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１００(VP)	個	60,540
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×５０ (VP)	個	54,200
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×７５ (VP)	個	58,090
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１００(VP)	個	63,000
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(VP)	個	75,630
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×５０ (VP)	個	74,070
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×７５ (VP)	個	81,560
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１００(VP)	個	93,230
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１２５(VP)	個	101,440
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１５０(VP)	個	108,740
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (VP)×４０ (SUS)	個	23,180
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ６５ (VP)×５０ (SUS)	個	24,510
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (VP)×５０ (SUS)	個	31,360
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (VP)×６５ (SUS)	個	28,270
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×５０ (SUS)	個	39,660
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×７５ (SUS)	個	42,700
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×５０ (SUS)	個	52,480
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×７５ (SUS)	個	52,330
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×１００(SUS)	個	60,310
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×５０ (SUS)	個	52,960
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×７５ (SUS)	個	57,310
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１００(SUS)	個	62,400
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１２５(SUS)	個	75,260
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×５０ (SUS)	個	69,930
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×７５ (SUS)	個	77,940
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１００(SUS)	個	89,800
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１２５(SUS)	個	99,190
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１５０(SUS)	個	106,000
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×CIP)	個	26,740
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×CIP)	個	28,150
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×CIP)	個	37,600
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５ (SUS×CIP)	個	49,080
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×CIP)	個	53,190
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００ (SUS×CIP)	個	72,290
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×７５ (CIP)	個	29,930
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１００(CIP)	個	37,910
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１００(CIP)	個	40,390
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１５０(CIP)	個	56,160
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１５０(CIP)	個	58,210
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×１５０(CIP)	個	64,390
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１５０(CIP)	個	60,020
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×２００(CIP)	個	69,120
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×２００(CIP)	個	87,860
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×２００(CIP)	個	92,580
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×CIP)	個	29,610
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×CIP)	個	32,330
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×CIP)	個	40,450
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×CIP)	個	58,790
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×７５ (CIP)	個	39,160

名称	規格	単位	金額
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１００(CIP)	個	45,860
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１００(CIP)	個	49,390
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１２５(CIP)	個	55,780
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１２５(CIP)	個	64,480
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１５０(CIP)	個	64,600
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１５０(CIP)	個	66,210
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×１５０(CIP)	個	71,760
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×２００(CIP)	個	72,990
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×２００(CIP)	個	76,560
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×２００(CIP)	個	94,250
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×２００(CIP)	個	99,310
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×２００(CIP)	個	99,600
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ７５ (CIP×SUS)	個	22,570
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１００ (CIP×SUS)	個	30,940
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１５０ (CIP×SUS)	個	43,750
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ７５ (CIP)×５０(SUS)	個	19,660
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１００(CIP)×５０(SUS)	個	23,910
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ５０ (PE×SUS)	個	31,170
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ７５ (PE×SUS)	個	37,050
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１００ (PE×SUS)	個	51,720
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１５０ (PE×SUS)	個	82,790
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ２００ (PE×SUS)	個	166,730
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ５０×５０	個	145,800
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×５０	個	41,270
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×７５	個	44,310
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×５０	個	53,100
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×７５	個	57,120
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×１００	個	67,490
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×５０	個	69,270
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×７５	個	72,960
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×１００	個	81,540
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×１２５	個	88,190
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×５０	個	73,850
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×７５	個	76,390
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１００	個	86,260
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１２５	個	100,130
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１５０	個	97,760
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×５０	個	110,590
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×７５	個	118,500
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１００	個	124,390
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１２５	個	122,200
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１５０	個	135,060
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×２００	個	159,450
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×90°	個	22,540
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×45°	個	20,270
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×22° 1/2	個	19,220
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×11° 1/4	個	18,660
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０× 5° 5/8	個	24,100
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×90°	個	28,930
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×45°	個	25,820
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×22° 1/2	個	24,670
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×11° 1/4	個	23,810
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５× 5° 5/8	個	48,170
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×90°	個	43,320
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×45°	個	41,180
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×22° 1/2	個	38,130

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×11°1/4	個	36,160
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００× 5°5/8	個	54,660
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×90°	個	59,020
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×45°	個	53,940
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×22°1/2	個	51,490
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×11°1/4	個	43,690
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５× 5°5/8	個	90,200
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×90°	個	74,090
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×45°	個	65,950
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×22°1/2	個	62,510
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×11°1/4	個	58,110
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０× 5°5/8	個	150,500
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×90°	個	104,930
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×45°	個	99,170
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×22°1/2	個	90,490
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×11°1/4	個	87,220
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００× 5°5/8	個	203,170
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×90°	個	25,680
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×45°	個	22,740
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×22°1/2	個	21,730
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×11°1/4	個	19,100
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×90°	個	34,940
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×45°	個	31,660
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×22°1/2	個	29,730
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×11°1/4	個	27,370
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５× 5°5/8	個	29,950
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×90°	個	46,130
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×45°	個	42,540
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×22°1/2	個	38,860
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×11°1/4	個	36,500
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００× 5°5/8	個	37,050
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×90°	個	71,010
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×45°	個	65,150
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×22°1/2	個	59,970
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×11°1/4	個	51,290
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５× 5°5/8	個	56,790
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×90°	個	83,060
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×45°	個	73,760
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×22°1/2	個	71,650
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×11°1/4	個	64,320
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０× 5°5/8	個	70,070
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×90°	個	120,530
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×45°	個	115,370
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×22°1/2	個	105,810
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×11°1/4	個	99,620
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００× 5°5/8	個	103,970
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 7.5k	個	17,430
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 7.5k	個	22,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 7.5k	個	29,810
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　RF型 7.5k	個	40,180
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 7.5k	個	43,490
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 7.5k	個	73,440
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	24,210
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	31,250
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　RF型 7.5k	個	32,470
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	43,890

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	40,640
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　RF型 7.5k	個	41,910
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００RF型 7.5k	個	52,140
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０RF型 7.5k	個	78,290
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 10k	個	17,430
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 10k	個	28,920
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 10k	個	36,210
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　RF型 10k	個	47,610
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 10k	個	51,150
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 10k	個	87,740
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　RF型 10k	個	30,210
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　RF型 10k	個	36,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　RF型 10k	個	38,780
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　RF型 10k	個	53,680
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　RF型 10k	個	47,750
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　RF型 10k	個	49,120
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００RF型 10k	個	60,600
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０RF型 10k	個	89,860
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 7.5k	個	21,490
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 7.5k	個	29,210
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 7.5k	個	36,510
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　GF型 7.5k	個	47,310
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 7.5k	個	50,850
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 7.5k	個	82,700
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	30,510
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	37,400
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　GF型 7.5k	個	39,080
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	52,790
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	47,300
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　GF型 7.5k	個	48,680
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００GF型 7.5k	個	60,150
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０GF型 7.5k	個	86,740
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 10k	個	21,490
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 10k	個	33,070
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 10k	個	40,370
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　GF型 10k	個	51,760
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 10k	個	55,300
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 10k	個	92,490
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　GF型 10k	個	34,370
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　GF型 10k	個	41,410
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　GF型 10k	個	42,930
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　GF型 10k	個	62,580
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　GF型 10k	個	52,200
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　GF型 10k	個	53,570
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００GF型 10k	個	66,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０GF型 10k	個	96,530
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 7.5k	個	35,140
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 7.5k	個	38,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	42,970
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 7.5k	個	52,130
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	56,920
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 7.5k	個	63,730
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　RF型 7.5k	個	69,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　RF型 7.5k	個	73,240
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００RF型 7.5k	個	86,840
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 7.5k	個	75,350

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	81,450
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 7.5k	個	86,370
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 7.5k	個	95,850
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　RF型 7.5k	個	112,000
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	116,680
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 7.5k	個	122,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 7.5k	個	133,750
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 7.5k	個	154,940
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 10k	個	35,140
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 10k	個	38,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	49,920
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 10k	個	52,130
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	64,570
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 10k	個	71,680
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　RF型 10k	個	69,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　RF型 10k	個	81,600
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００RF型 10k	個	94,410
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 10k	個	75,350
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	90,230
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 10k	個	95,380
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 10k	個	105,890
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　RF型 10k	個	112,000
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	127,130
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 10k	個	133,610
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 10k	個	145,410
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 10k	個	169,440
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 7.5k	個	39,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 7.5k	個	43,970
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	50,220
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 7.5k	個	57,760
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	64,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 7.5k	個	71,980
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　GF型 7.5k	個	75,650
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　GF型 7.5k	個	81,900
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００GF型 7.5k	個	94,850
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 7.5k	個	82,000
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	90,530
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 7.5k	個	95,680
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 7.5k	個	105,590
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　GF型 7.5k	個	120,390
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	127,430
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 7.5k	個	133,900
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 7.5k	個	145,110
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 7.5k	個	167,660
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 10k	個	39,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 10k	個	43,970
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	54,080
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 10k	個	57,760
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	68,730
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 10k	個	75,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　GF型 10k	個	75,650
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　GF型 10k	個	85,750
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００GF型 10k	個	100,640
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 10k	個	82,000
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	94,380
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 10k	個	99,540

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０ GF型 10k	個	110,040
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０ GF型 10k	個	120,390
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５ GF型 10k	個	131,290
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００ GF型 10k	個	137,760
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０ GF型 10k	個	149,560
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００ GF型 10k	個	174,190
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５ RF型 7.5k	個	47,540
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５ RF型 7.5k	個	50,160
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５ RF型 7.5k	個	66,900
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５ RF型 7.5k	個	82,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５ RF型 7.5k	個	91,730
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５ RF型 7.5k	個	126,510
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５ RF型 10k	個	54,380
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５ RF型 10k	個	57,120
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５ RF型 10k	個	74,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５ RF型 10k	個	90,910
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５ RF型 10k	個	100,510
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５ RF型 10k	個	136,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５ GF型 7.5k	個	54,820
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５ GF型 7.5k	個	57,410
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５ GF型 7.5k	個	74,840
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５ GF型 7.5k	個	91,210
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５ GF型 7.5k	個	100,810
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５ GF型 7.5k	個	137,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５ GF型 10k	個	58,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５ GF型 10k	個	61,270
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５ GF型 10k	個	78,700
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５ GF型 10k	個	95,060
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５ GF型 10k	個	104,660
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５ GF型 10k	個	141,120
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90° RF型 7.5k	個	41,350
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90° RF型 10k	個	48,030
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90° GF型 7.5k	個	51,000
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90° GF型 10k	個	54,860
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ５０	個	9,550
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ７５	個	10,500
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ１００	個	11,700
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ１２５	個	16,310
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ１５０	個	17,340
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ５０	個	10,910
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ７５	個	11,530
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ１００	個	13,000
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ１２５	個	18,680
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ１５０	個	19,780
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ２００	個	30,910
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ５０	個	12,990
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ７５	個	15,740
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１００	個	22,910
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１２５	個	28,250
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１５０	個	31,800
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ２００	個	52,220
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ５０	個	35,970
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ７５	個	42,880
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１００	個	63,800
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１５０	個	96,790
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ２００	個	223,250

名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ７５×５０	個	42,580
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１００×５０	個	35,430
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１００×７５	個	56,120
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１５０×１００	個	89,090
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ２００×１５０	個	177,490
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ５０×５０	個	54,660
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×５０	個	41,400
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×７５	個	65,690
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×５０	個	55,180
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×７５	個	93,420
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×１００	個	109,510
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×５０	個	93,190
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×７５	個	142,150
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１００	個	156,160
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１５０	個	176,520
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×７５	個	266,610
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１００	個	283,100
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１５０	個	320,150
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×２００	個	387,400
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×90°	個	37,620
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×45°	個	36,520
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×22°　1/2	個	35,780
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×11°　1/4	個	31,060
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×90°	個	45,680
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×45°	個	43,890
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×22°　1/2	個	43,090
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×11°　1/4	個	42,600
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×90°	個	73,880
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×45°	個	71,700
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×22°　1/2	個	69,980
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×11°　1/4	個	69,370
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×90°	個	121,120
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×45°	個	116,010
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×22°　1/2	個	113,160
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×11°　1/4	個	110,780
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×90°	個	272,520
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×45°	個	253,240
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×22°　1/2	個	247,840
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×11°　1/4	個	246,580
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 7.5k	個	27,960
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 7.5k	個	34,660
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 7.5k	個	46,620
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 7.5k	個	76,320
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 7.5k	個	144,640
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 7.5k	個	30,790
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	40,680
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 10k	個	27,960
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 10k	個	40,970
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 10k	個	53,340
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 10k	個	84,680
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 10k	個	159,410
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 10k	個	36,930
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	47,200
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 7.5k	個	32,060
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 7.5k	個	41,270
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 7.5k	個	53,640

名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 7.5k	個	84,380
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 7.5k	個	155,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 7.5k	個	37,220
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	47,500
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 10k	個	32,060
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 10k	個	45,130
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 10k	個	57,490
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 10k	個	88,830
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 10k	個	164,160
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 10k	個	41,080
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	51,360
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 7.5k	個	31,880
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 7.5k	個	51,000
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	62,300
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 7.5k	個	77,410
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	92,490
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 7.5k	個	108,790
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 7.5k	個	121,780
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	139,780
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 7.5k	個	147,220
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 7.5k	個	148,580
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	243,240
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 7.5k	個	321,130
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 7.5k	個	325,260
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 7.5k	個	340,430
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 10k	個	31,880
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 10k	個	51,000
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	69,450
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 10k	個	77,410
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	100,450
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 10k	個	117,330
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 10k	個	121,780
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	149,350
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 10k	個	157,230
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 10k	個	161,280
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	261,280
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 10k	個	328,700
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 10k	個	333,720
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 10k	個	352,000
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 7.5k	個	36,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 7.5k	個	58,160
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	69,740
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 7.5k	個	85,770
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	100,750
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 7.5k	個	117,630
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 7.5k	個	132,620
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	149,640
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 7.5k	個	157,520
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 7.5k	個	160,840
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	261,720
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 7.5k	個	329,140
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 7.5k	個	333,270
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 7.5k	個	349,330
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 10k	個	36,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 10k	個	58,160
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	73,600

名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 10k	個	85,770
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	104,610
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 10k	個	121,490
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 10k	個	132,620
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	153,500
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 10k	個	161,380
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 10k	個	164,840
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 10k	個	265,730
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 10k	個	334,930
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 10k	個	339,950
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 10k	個	359,120
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	74,180
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	100,940
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	149,110
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	265,120
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	81,330
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	108,900
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	158,680
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	279,510
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	81,630
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	109,200
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	158,970
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	279,810
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	85,480
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	113,050
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	162,830
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 10k	個	283,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　RF型 7.5k	個	52,000
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　RF型 10k	個	59,090
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　GF型 7.5k	個	59,390
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　GF型 10k	個	63,250
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ５０	個	22,400
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ７５	個	27,280
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１００	個	38,560
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１５０	個	61,430
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ２００	個	137,780
ＰＥ挿し口付ＰＶＣ管用異種管継手	φ５０	個	22,910
ＰＥ挿し口付ＰＶＣ管用異種管継手	φ７５	個	27,450
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	63,470
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	81,950
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００　RF型 7.5k	個	88,230
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５　RF型 7.5k	個	91,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００　RF型 7.5k	個	96,600
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	104,180
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００　RF型 7.5k	個	109,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０　RF型 7.5k	個	128,630
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	146,360
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００　RF型 7.5k	個	149,010
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０　RF型 7.5k	個	152,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００　RF型 7.5k	個	170,550
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５　RF型 7.5k	個	186,700
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００　RF型 7.5k	個	189,570
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０　RF型 7.5k	個	194,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００　RF型 7.5k	個	427,100
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０　RF型 7.5k	個	427,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５　RF型 7.5k	個	199,100

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 7.5k	個	201,890
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 7.5k	個	207,840
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 7.5k	個	214,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 7.5k	個	472,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 7.5k	個	489,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 7.5k	個	244,630
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 7.5k	個	251,020
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 7.5k	個	253,520
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 7.5k	個	261,840
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 7.5k	個	376,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 7.5k	個	918,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	RF型 7.5k	個	947,440
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 7.5k	個	288,040
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 7.5k	個	293,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 7.5k	個	301,230
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 7.5k	個	313,380
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 7.5k	個	463,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 7.5k	個	483,960
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	RF型 7.5k	個	1,033,850
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	RF型 7.5k	個	1,073,330
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 7.5k	個	313,230
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 7.5k	個	324,690
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 7.5k	個	333,180
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	RF型 7.5k	個	352,440
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	RF型 7.5k	個	475,900
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	RF型 7.5k	個	559,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	RF型 7.5k	個	1,281,410
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	RF型 7.5k	個	1,333,460
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	RF型 7.5k	個	1,395,680
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	56,870
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	RF型 7.5k	個	59,700
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	66,940
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	77,470
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	88,110
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	RF型 7.5k	個	88,160
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	RF型 7.5k	個	101,620
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	92,230
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	102,020
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	118,400
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	個	147,700
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	個	153,180
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	個	155,890
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	RF型 7.5k	個	170,540
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	121,430
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	138,110
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	153,500
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	177,510
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	187,440
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	199,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	76,380
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	94,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	101,130
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 10k	個	104,100
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００	RF型 10k	個	109,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	117,080
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	122,410

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	144,650
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 10k	個	159,260
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 10k	個	161,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 10k	個	168,760
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００	RF型 10k	個	199,030
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 10k	個	199,610
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 10k	個	202,470
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 10k	個	210,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００	RF型 10k	個	455,580
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０	RF型 10k	個	457,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 10k	個	212,000
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 10k	個	214,790
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 10k	個	223,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 10k	個	243,290
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 10k	個	502,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 10k	個	537,850
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 10k	個	257,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 10k	個	263,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 10k	個	269,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 10k	個	290,320
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 10k	個	406,430
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 10k	個	967,490
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	RF型 10k	個	1,009,300
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 10k	個	300,950
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 10k	個	306,640
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 10k	個	317,250
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 10k	個	341,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 10k	個	493,000
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 10k	個	532,470
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	RF型 10k	個	1,095,710
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	RF型 10k	個	1,153,430
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 10k	個	326,140
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 10k	個	337,590
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 10k	個	349,200
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	RF型 10k	個	380,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	RF型 10k	個	505,720
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	RF型 10k	個	608,420
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	RF型 10k	個	1,343,260
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	RF型 10k	個	1,413,560
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	RF型 10k	個	1,488,240
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	RF型 10k	個	56,870
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	RF型 10k	個	59,700
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	79,850
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	90,370
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	101,020
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	RF型 10k	個	96,170
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	RF型 10k	個	109,630
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	105,140
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	114,920
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	134,420
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	RF型 10k	個	160,610
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	RF型 10k	個	166,080
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	RF型 10k	個	165,680
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	RF型 10k	個	199,020
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	139,230
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	155,910

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	171,300
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	195,310
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	205,240
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	221,990
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５	GF型 7.5k	個	76,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５	GF型 7.5k	個	95,300
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００	GF型 7.5k	個	101,580
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５	GF型 7.5k	個	104,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００	GF型 7.5k	個	109,950
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５	GF型 7.5k	個	117,530
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００	GF型 7.5k	個	122,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０	GF型 7.5k	個	145,990
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５	GF型 7.5k	個	159,710
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００	GF型 7.5k	個	162,360
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０	GF型 7.5k	個	170,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００	GF型 7.5k	個	191,910
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５	GF型 7.5k	個	200,050
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００	GF型 7.5k	個	202,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０	GF型 7.5k	個	211,700
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００	GF型 7.5k	個	448,460
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０	GF型 7.5k	個	454,950
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５	GF型 7.5k	個	212,450
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	GF型 7.5k	個	215,240
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	GF型 7.5k	個	225,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	GF型 7.5k	個	236,170
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	GF型 7.5k	個	499,950
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	GF型 7.5k	個	520,940
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	GF型 7.5k	個	257,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	GF型 7.5k	個	264,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	GF型 7.5k	個	270,870
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	GF型 7.5k	個	283,200
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	GF型 7.5k	個	403,760
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	GF型 7.5k	個	950,580
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	GF型 7.5k	個	984,380
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	GF型 7.5k	個	301,390
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	GF型 7.5k	個	307,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	GF型 7.5k	個	318,590
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	GF型 7.5k	個	334,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	GF型 7.5k	個	490,330
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	GF型 7.5k	個	515,560
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	GF型 7.5k	個	1,070,790
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	GF型 7.5k	個	1,115,610
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	GF型 7.5k	個	326,580
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	GF型 7.5k	個	338,040
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	GF型 7.5k	個	350,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	GF型 7.5k	個	373,800
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	GF型 7.5k	個	503,050
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	GF型 7.5k	個	591,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	GF型 7.5k	個	1,318,340
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	GF型 7.5k	個	1,375,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	GF型 7.5k	個	1,447,750
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	GF型 7.5k	個	64,880
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	GF型 7.5k	個	67,700
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	GF型 7.5k	個	80,290
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	GF型 7.5k	個	90,820
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	GF型 7.5k	個	101,460

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	GF型 7.5k	個	97,060
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	GF型 7.5k	個	110,520
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	GF型 7.5k	個	105,580
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	GF型 7.5k	個	115,370
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	GF型 7.5k	個	135,760
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	GF型 7.5k	個	161,050
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	GF型 7.5k	個	166,530
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	GF型 7.5k	個	164,790
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	GF型 7.5k	個	191,900
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	GF型 7.5k	個	139,600
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	GF型 7.5k	個	159,750
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	GF型 7.5k	個	174,080
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	GF型 7.5k	個	197,260
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	GF型 7.5k	個	208,980
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	GF型 7.5k	個	228,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５	GF型 10k	個	85,280
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５	GF型 10k	個	103,760
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００	GF型 10k	個	110,030
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５	GF型 10k	個	113,000
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００	GF型 10k	個	118,410
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５	GF型 10k	個	125,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００	GF型 10k	個	131,310
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０	GF型 10k	個	154,890
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５	GF型 10k	個	168,160
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００	GF型 10k	個	170,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０	GF型 10k	個	179,880
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００	GF型 10k	個	212,380
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５	GF型 10k	個	208,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００	GF型 10k	個	211,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０	GF型 10k	個	221,490
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００	GF型 10k	個	468,930
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０	GF型 10k	個	474,530
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５	GF型 10k	個	220,900
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	GF型 10k	個	223,690
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	GF型 10k	個	234,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	GF型 10k	個	256,640
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	GF型 10k	個	519,530
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	GF型 10k	個	556,990
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	GF型 10k	個	266,440
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	GF型 10k	個	272,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	GF型 10k	個	280,660
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	GF型 10k	個	303,670
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	GF型 10k	個	423,340
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	GF型 10k	個	986,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	GF型 10k	個	1,031,550
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	GF型 10k	個	309,850
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	GF型 10k	個	315,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	GF型 10k	個	328,380
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	GF型 10k	個	355,210
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	GF型 10k	個	509,910
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	GF型 10k	個	551,600
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	GF型 10k	個	1,117,960
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	GF型 10k	個	1,179,240
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	GF型 10k	個	335,040
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	GF型 10k	個	346,490
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	GF型 10k	個	360,330

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	GF型 10k	個	394,270
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	GF型 10k	個	522,630
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	GF型 10k	個	627,560
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	GF型 10k	個	1,365,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	GF型 10k	個	1,439,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	GF型 10k	個	1,519,840
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	GF型 10k	個	64,880
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	GF型 10k	個	67,700
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	GF型 10k	個	88,750
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	GF型 10k	個	99,270
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	GF型 10k	個	109,920
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	GF型 10k	個	105,070
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	GF型 10k	個	118,530
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	GF型 10k	個	114,040
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	GF型 10k	個	123,820
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	GF型 10k	個	145,550
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	GF型 10k	個	169,510
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	GF型 10k	個	174,980
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	GF型 10k	個	174,580
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	GF型 10k	個	212,370
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	GF型 10k	個	148,060
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	GF型 10k	個	168,210
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	GF型 10k	個	182,530
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	GF型 10k	個	205,720
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	GF型 10k	個	217,440
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	GF型 10k	個	237,980
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	組	166,440
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	組	181,550
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	組	204,600
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 7.5k	組	194,310
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	組	200,240
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	組	237,170
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	組	326,310
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	組	242,200
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	組	273,350
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	組	368,010
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 7.5k	組	283,010
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 7.5k	組	311,250
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 7.5k	組	402,710
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 7.5k	組	344,420
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 7.5k	組	375,150
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 7.5k	組	460,750
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 7.5k	組	344,420
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 7.5k	組	375,150
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 7.5k	組	460,750
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 7.5k	組	378,450
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 7.5k	組	409,140
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 7.5k	組	501,190
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 7.5k	組	400,520
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 7.5k	組	431,750
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 7.5k	組	526,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 10k	組	179,940
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 10k	組	195,750
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 10k	組	219,800
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 10k	組	205,880
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 10k	組	217,910

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 10k	組	258,240
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	組	349,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 10k	組	260,290
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 10k	組	296,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 10k	組	397,510
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 10k	組	294,840
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 10k	組	326,120
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 10k	組	423,270
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 10k	組	307,240
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 10k	組	338,450
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 10k	組	433,410
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 10k	組	356,250
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 10k	組	390,010
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 10k	組	481,310
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 10k	組	390,290
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 10k	組	424,010
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 10k	組	521,750
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 10k	組	412,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 10k	組	446,610
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 10k	組	547,410
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁)鋳鉄管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	56,520
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	156,040
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	171,150
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	192,280
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 7.5k	個	183,910
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	189,840
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	224,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	303,170
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	個	231,800
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	個	261,030
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	個	344,870
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×２００	RF型 7.5k	個	435,720
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 7.5k	個	272,610
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 7.5k	個	298,930
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 7.5k	個	379,570
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２００	RF型 7.5k	個	477,320
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２５０	RF型 7.5k	個	812,290
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 7.5k	個	285,000
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 7.5k	個	311,260
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 7.5k	個	389,710
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 7.5k	個	488,990
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 7.5k	個	779,780
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 7.5k	個	1,061,200
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 7.5k	個	334,020
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 7.5k	個	362,830
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 7.5k	個	437,610
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 7.5k	個	536,710
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 7.5k	個	889,690
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 7.5k	個	1,549,080
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 7.5k	個	368,050
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 7.5k	個	396,820
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 7.5k	個	478,050
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 7.5k	個	588,770
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 7.5k	個	986,760
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 7.5k	個	1,106,710
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 7.5k	個	390,120

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 7.5k	個	419,430
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 7.5k	個	503,710
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２００	RF型 7.5k	個	628,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２５０	RF型 7.5k	個	1,004,650
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×３００	RF型 7.5k	個	1,153,550
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) 塩ビ管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	52,670
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	150,370
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	158,980
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	193,090
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	175,960
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	207,500
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	289,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	個	230,670
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	個	262,000
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	個	312,350
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×２００	RF型 7.5k	個	437,100
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) ポリ管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	72,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	222,170
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	241,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	285,210
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	282,670
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	320,090
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	404,450
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁)鋳鉄管用	φ５０×５０	RF型 10k	個	56,520
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	169,540
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	185,350
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	207,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 10k	個	195,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	207,510
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	245,920
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	326,340
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 10k	個	249,890
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 10k	個	284,040
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 10k	個	374,370
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×２００	RF型 10k	個	458,590
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 10k	個	284,440
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 10k	個	313,800
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 10k	個	400,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２００	RF型 10k	個	499,610
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２５０	RF型 10k	個	842,190
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 10k	個	296,840
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 10k	個	326,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 10k	個	410,270
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 10k	個	511,280
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 10k	個	809,680
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 10k	個	1,085,050
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 10k	個	345,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 10k	個	377,690
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 10k	個	458,170
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 10k	個	559,000
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 10k	個	919,600
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 10k	個	1,572,930
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 10k	個	379,890
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 10k	個	411,690
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 10k	個	498,610
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 10k	個	611,070

名称	規格	単位	金額
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２５０　RF型 10k	個	1,016,670
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×３００　RF型 10k	個	1,130,570
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×７５　RF型 10k	個	401,960
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１００　RF型 10k	個	434,290
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１５０　RF型 10k	個	524,270
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２００　RF型 10k	個	650,420
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２５０　RF型 10k	個	1,034,560
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×３００　RF型 10k	個	1,177,400
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) 塩ビ管用	φ５０×５０　RF型 10k	個	52,670
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ７５×７５　RF型 10k	個	161,030
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×７５　RF型 10k	個	167,100
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×１００　RF型 10k	個	208,700
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×７５　RF型 10k	個	186,690
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１００　RF型 10k	個	219,890
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１５０　RF型 10k	個	306,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×７５　RF型 10k	個	248,200
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１００　RF型 10k	個	285,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１５０　RF型 10k	個	325,600
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×２００　RF型 10k	個	460,660
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) ポリ管用	φ５０×５０　RF型 10k	個	72,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ７５×７５　RF型 10k	個	234,010
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×７５　RF型 10k	個	253,690
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×１００　RF型 10k	個	300,070
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×７５　RF型 10k	個	294,500
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１００　RF型 10k	個	334,950
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１５０　RF型 10k	個	425,010
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ１００×７５	個	289,700
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ１５０×７５	個	303,000
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ１５０×１００	個	372,000
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ２００×７５	個	315,200
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ２００×１００	個	373,900
ストッパー　鋳鉄管用	φ５０	個	212,780
ストッパー　鋳鉄管用	φ７５	個	251,050
ストッパー　鋳鉄管用	φ１００	個	305,530
ストッパー　鋳鉄管用	φ１２５	個	373,230
ストッパー　鋳鉄管用	φ１５０	個	377,460
ストッパー　鋳鉄管用	φ２００	個	806,520
ストッパー　鋳鉄管用	φ２５０	個	1,242,480
ストッパー　鋳鉄管用	φ３００	個	1,519,400
ストッパー　鋳鉄管用	φ３５０	個	2,390,010
ストッパー　鋳鉄管用	φ４００	個	2,888,020
ストッパー　鋳鉄管用	φ４５０	個	3,462,220
ストッパー　塩ビ管用	φ５０	個	200,240
ストッパー　塩ビ管用	φ７５	個	220,720
ストッパー　塩ビ管用	φ１００	個	268,130
ストッパー　塩ビ管用	φ１２５	個	324,400
ストッパー　塩ビ管用	φ１５０	個	334,520
ストッパー　塩ビ管用	φ２００	個	816,300
ストッパー　ポリ管用	φ７５	個	240,500
ストッパー　ポリ管用	φ１００	個	296,240
ストッパー　ポリ管用	φ１５０	個	448,190
ストッパー　ポリ管用	φ２００	個	948,150
ストッパー　鋼管用	φ４０	個	127,300
ストッパー　鋼管用	φ５０	個	175,510
不断水用ＳＵＳコア	φ４０	個	8,050
不断水用ＳＵＳコア	φ５０	個	8,690

名称	規格	単位	金額
不断水用ＳＵＳコア	φ７５×７５	個	10,400
不断水用ＳＵＳコア	φ100～600 ×７５	個	10,400
不断水用ＳＵＳコア	φ１００×１００	個	12,320
不断水用ＳＵＳコア	φ125～600 ×１００	個	12,320
不断水用ＳＵＳコア	φ１５０×１５０	個	23,140
不断水用ＳＵＳコア	φ200～600 ×１５０	個	23,140
不断水用ＳＵＳコア	粉体管用φ４０	個	7,520
不断水用ＳＵＳコア	粉体管用φ５０	個	8,620
不断水用銅コア	φ４０	個	1,570
不断水用銅コア	φ５０	個	2,090
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　90°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　45°　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５　90°　GF型7.5ｋ	個	20,210
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００　90°　GF型7.5ｋ	個	24,310
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０　90°　GF型7.5ｋ	個	36,590
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　90°　GF型7.5ｋ	個	61,020
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　90°　GF型7.5ｋ	個	82,780
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　90°　GF型7.5ｋ	個	129,000
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　90°　GF型7.5ｋ	個	158,900
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　90°　GF型7.5ｋ	個	203,600
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　90°　GF型7.5ｋ	個	245,290
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５　45°　GF型7.5ｋ	個	18,820
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００　45°　GF型7.5ｋ	個	22,610
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０　45°　GF型7.5ｋ	個	33,820
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　45°　GF型7.5ｋ	個	52,390
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　45°　GF型7.5ｋ	個	70,930
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　45°　GF型7.5ｋ	個	98,990
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　45°　GF型7.5ｋ	個	131,330
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　45°　GF型7.5ｋ	個	170,400
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　45°　GF型7.5ｋ	個	218,590
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５　90°　GF型10k	個	19,400
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００　90°　GF型10k	個	22,970
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０　90°　GF型10k	個	38,240
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　90°　GF型10k	個	62,160
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　90°　GF型10k	個	86,360
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　90°　GF型10k	個	128,680
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　90°　GF型10k	個	154,840
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　90°　GF型10k	個	209,300
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　90°　GF型10k	個	249,740
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５　45°　GF型10k	個	18,010

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００　45°　GF型10k	個	21,160
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０　45°　GF型10k	個	35,680
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　45°　GF型10k	個	53,640
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　45°　GF型10k	個	74,820
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　45°　GF型10k	個	98,450
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　45°　GF型10k	個	128,350
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　45°　GF型10k	個	175,700
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　45°　GF型10k	個	223,040
ダクタイル 三フランジT字管	φ７５×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ７５×７５　GF型7.5k	個	106,780
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×７５　GF型7.5k	個	30,920
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×１００　GF型7.5k	個	32,230
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×７５　GF型7.5k	個	39,580
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１００　GF型7.5k	個	40,780
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１５０　GF型7.5k	個	43,580
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１００　GF型7.5k	個	54,410
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１５０　GF型7.5k	個	64,020
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×２００　GF型7.5k	個	67,520
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１００　GF型7.5k	個	73,790
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１５０　GF型7.5k	個	76,910
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×２５０　GF型7.5k	個	93,370
ダクタイル 三フランジT字管	φ７５×７５　GF型10k	個	25,710
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×７５　GF型10k	個	29,320
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×１００　GF型10k	個	30,300
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×７５　GF型10k	個	40,930
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１００　GF型10k	個	41,910
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１５０　GF型10k	個	45,860
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１００　GF型10k	個	54,700
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１５０　GF型10k	個	65,570
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×２００　GF型10k	個	68,350
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１００　GF型10k	個	75,980
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１５０　GF型10k	個	80,140
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×２５０　GF型10k	個	96,630
ダクタイル 二フランジT字管	φ７５×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格		単位	金額
ダクタイル 二フランジT字管	φ７５×７５	GF型7.5k	個	28,170
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×７５	GF型7.5k	個	33,900
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×１００	GF型7.5k	個	35,210
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×７５	GF型7.5k	個	47,030
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１００	GF型7.5k	個	48,340
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１５０	GF型7.5k	個	51,100
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１００	GF型7.5k	個	65,590
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１５０	GF型7.5k	個	76,370
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×２００	GF型7.5k	個	79,870
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１００	GF型7.5k	個	89,170
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１５０	GF型7.5k	個	92,290
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×２５０	GF型7.5k	個	110,250
ダクタイル 二フランジT字管	φ７５×７５	GF型10k	個	27,640
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×７５	GF型10k	個	33,060
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×１００	GF型10k	個	34,050
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×７５	GF型10k	個	47,790
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１００	GF型10k	個	48,670
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１５０	GF型10k	個	52,720
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１００	GF型10k	個	65,730
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１５０	GF型10k	個	77,660
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×２００	GF型10k	個	80,440
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１００	GF型10k	個	90,350
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１５０	GF型10k	個	94,630
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×２５０	GF型10k	個	112,610
ダクタイル フランジ片落管	φ１００×７５	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ１５０×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×２００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ１００×７５	GF型7.5k	個	20,380
ダクタイル フランジ片落管	φ１５０×１００	GF型7.5k	個	26,370
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１００	GF型7.5k	個	33,030
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１５０	GF型7.5k	個	38,640
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１００	GF型7.5k	個	45,290
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１５０	GF型7.5k	個	51,980
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×２００	GF型7.5k	個	58,470
ダクタイル フランジ片落管	φ１００×７５	GF型10k	個	19,320
ダクタイル フランジ片落管	φ１５０×１００	GF型10k	個	26,520
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１００	GF型10k	個	32,960
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１５０	GF型10k	個	39,700
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１００	GF型10k	個	46,160
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１５０	GF型10k	個	54,060
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×２００	GF型10k	個	59,840
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×３００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×４００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×５００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２５０	RF型7.5k	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×３００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×４００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×５００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×３００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×４００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１００　GF型7.5k	個	12,970
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１５０　GF型7.5k	個	13,790
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２００　GF型7.5k	個	14,640
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２５０　GF型7.5k	個	15,450
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×３００　GF型7.5k	個	16,250
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×４００　GF型7.5k	個	17,850
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×５００　GF型7.5k	個	19,460
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１００　GF型7.5k	個	15,000
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１５０　GF型7.5k	個	16,100
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２００　GF型7.5k	個	17,110
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２５０　GF型7.5k	個	18,210
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×３００　GF型7.5k	個	19,210
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×４００　GF型7.5k	個	21,320
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×５００　GF型7.5k	個	23,420
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１００　GF型7.5k	個	19,520
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１５０　GF型7.5k	個	21,120
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２００　GF型7.5k	個	22,720
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２５０　GF型7.5k	個	24,330
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×３００　GF型7.5k	個	25,930
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×４００　GF型7.5k	個	29,240
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１００　GF型10k	個	12,480
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１５０　GF型10k	個	13,290
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２００　GF型10k	個	14,100
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２５０　GF型10k	個	14,910
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×３００　GF型10k	個	15,720
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×４００　GF型10k	個	17,330
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×５００　GF型10k	個	18,940
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１００　GF型10k	個	13,930
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１５０　GF型10k	個	14,990
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２００　GF型10k	個	16,030
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２５０　GF型10k	個	17,090
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×３００　GF型10k	個	18,090
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×４００　GF型10k	個	20,200
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×５００　GF型10k	個	22,310
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１００　GF型10k	個	21,060
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１５０　GF型10k	個	22,660
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２００　GF型10k	個	24,270
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２５０　GF型10k	個	25,970
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×３００　GF型10k	個	27,580
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×４００　GF型10k	個	30,790
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ７５　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ１００　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ１２５　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ１５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ２００　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ７５×５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１００×７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１２５×１００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１５０×１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１５０×１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ２００×１５０　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ７５　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ１００　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ１２５　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ１５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ２００　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１２５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ７５×５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１００×７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１２５×１００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１５０×１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１５０×１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ２００×１５０　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１３　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１６　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ２０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ２５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ３０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ４０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ５０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ６５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ７５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１００　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１２５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＨＩＶＰ	φ１５０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ４０　５ｍ　JIS K6742	本	2,900
ＨＩＶＰ	φ５０　５ｍ　JIS K6742	本	3,960
ＨＩＶＰ	φ７５　５ｍ　JIS K6742	本	7,920
ＨＩＶＰ	φ１００　５ｍ　JIS K6742	本	11,720
ＨＩＶＰ	φ１５０　５ｍ　JIS K6742	本	23,630
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１６×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０×４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ６５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ７５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ７５×６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１００×７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１２５×１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１５０×１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１５０×１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１６×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５×１３　JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ６５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１００×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１００×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１２５×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１２５×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０×１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２０×１３	JIS K6743	個	78
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２５×１３	JIS K6743	個	187
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２５×２０	JIS K6743	個	187
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ３０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ４０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ７５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１００ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ１３ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ１６ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ２０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ３０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ４０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ６５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ７５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ１００ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ１３ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ１６ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ２０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ３０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ４０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ６５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ７５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ１００ JIS K6743	個	刊行物参照
ＶＰ	φ１３ ４ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ１６ ４ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ２０ ４ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ２５ ４ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ３０ ４ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ４０ ５ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ５０ ５ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ７５ ５ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ１００ ５ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ１５０ ５ｍ JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ４０ ４ｍ JIS K6742	本	1,630
ＶＰ	φ５０ ４ｍ JIS K6742	本	2,240
ＶＰ	φ６５ ４ｍ JIS K6742	本	3,230
ＶＰ	φ７５ ４ｍ JIS K6742	本	4,040
ＶＰ	φ１００ ４ｍ JIS K6742	本	5,630
ＶＰ	φ１２５ ４ｍ JIS K6742	本	9,590
ＶＰ	φ１５０ ４ｍ JIS K6742	本	11,600
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１３ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１６ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ６５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ７５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１００ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１５０ JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１６×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ６５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ７５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ７５×６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１００×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１２５×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１５０×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１５０×１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１６×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ６５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１００×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１００×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１２５×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１２５×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０×１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２０×１３	JIS K6743	個	53
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２５×１３	JIS K6743	個	93
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２５×２０	JIS K6743	個	125
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ１６ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ２０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ３０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ４０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ６５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ７５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ１００ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ５０ 7.5k	個	1,480
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ７５ 7.5k	個	2,580
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１００ 7.5k	個	3,450
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１２５ 7.5k	個	4,480
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１５０ 7.5k	個	7,390
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ２００ 7.5k	個	8,540
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ５０ 10k	個	1,040
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ６５ 10k	個	1,330
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ７５ 10k	個	1,620
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１００ 10k	個	2,310
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１２５ 10k	個	2,810
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１５０ 10k	個	4,520
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ２００ 10k	個	6,490
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ７５ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ１００ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ１５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ２００ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ２５０ ５ｍ	本	74,930
配水用ポリエチレン管　（HPPE）	φ３００ ５ｍ	本	95,150
配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付（HPPE）	φ５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付（HPPE）	φ７５ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付（HPPE）	φ１００ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付（HPPE）	φ１５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管　ＥＦ受口付（HPPE）	φ２００ ５ｍ	本	刊行物参照
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ２５０	個	34,850
ＥＦ　ソケット　（HPPE）	φ３００	個	63,580
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ５０×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ７５×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ７５×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ１００×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ１００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ１００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ１５０×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ１５０×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ２００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ２００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ２００×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　両受　（HPPE）	φ２００×２００	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	20,650
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	33,180
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	33,180
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	74,540
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	74,540
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	177,700
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	179,390
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	22,020
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	35,160
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	36,790
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	77,050
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	78,300
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	171,410
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	174,730
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	22,020
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	35,160
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	36,790
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	77,050
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	78,300
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	171,410
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	174,730
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　RF形 10k(SUS)	個	19,280
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　RF形 10k(SUS)	個	33,050
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　RF形 10k(SUS)	個	33,340
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	77,420
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 10k(SUS)	個	77,040
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	162,990
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 10k(SUS)	個	164,620
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　GF形 10k(SUS)	個	19,280
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　GF形 10k(SUS)	個	33,050
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　GF形 10k(SUS)	個	33,340
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	77,420
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 10k(SUS)	個	77,040
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	162,990
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 10k(SUS)	個	164,620
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ５０ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ７５ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１００×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１５０×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ２００×３００Ｈ	個	131,270
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ５０ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ７５ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１００×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１５０×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ２００×４５０Ｈ	個	132,820
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ５０ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ７５ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１００×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１５０×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ２００×６００Ｈ	個	137,280
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ GF形 7.5K(FCD)	個	8,760
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ GF形 7.5K(FCD)	個	11,570
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ GF形 7.5K(FCD)	個	17,010
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ GF形 7.5K(FCD)	個	28,640
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ GF形 7.5K(FCD)	個	67,570
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ RF形 7.5K (SUS)	個	9,410
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ RF形 7.5K (SUS)	個	14,760
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ RF形 7.5K (SUS)	個	18,350
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ RF形 7.5K (SUS)	個	31,250
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ RF形 7.5K (SUS)	個	72,170
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ GF形 7.5K (SUS)	個	9,410
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ GF形 7.5K (SUS)	個	14,760
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ GF形 7.5K (SUS)	個	18,350
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ GF形 7.5K (SUS)	個	31,250
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ GF形 7.5K (SUS)	個	72,170
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ RF形 10K (SUS)	個	9,410
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ RF形 10K (SUS)	個	15,250
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ RF形 10K (SUS)	個	18,950
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ RF形 10K (SUS)	個	32,240
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ RF形 10K (SUS)	個	154,960
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ GF形 10K (SUS)	個	9,410
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ GF形 10K (SUS)	個	15,250
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ GF形 10K (SUS)	個	18,950
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ GF形 10K (SUS)	個	32,240
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ GF形 10K (SUS)	個	154,960
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 片受 （HPPE）	φ５０×５０	個	9,190
ＥＦ チーズ 片受 （HPPE）	φ１５０×７５	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＥＦ　チーズ　片受　（HPPE）	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　（HPPE）	φ１５０×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　（HPPE）	φ２００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　（HPPE）	φ２００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　（HPPE）	φ２００×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　（HPPE）	φ２００×２００	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×１００RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	69,760
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	69,760
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	158,030
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	159,700
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	69,610
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	71,130
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	151,760
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	155,070
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	69,610
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	71,130
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	151,760
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	155,070
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	65,360
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 10k(SUS)	個	65,440
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	143,300
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 10k(SUS)	個	144,990
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	65,360
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 10k(SUS)	個	65,440
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	143,300
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 10k(SUS)	個	144,990
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　（HPPE）	φ５０　×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　（HPPE）	φ７５　×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　（HPPE）	φ１００×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　（HPPE）	φ１５０×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　（HPPE）	φ２００×３００Ｈ	個	112,010
ＥＦ　Ｓベンド　片受　（HPPE）	φ５０　×４５０Ｈ	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ７５　×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１００×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１５０×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ２００×４５０Ｈ	個	113,220
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ５０　×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ７５　×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１００×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１５０×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ２００×６００Ｈ	個	117,850
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ７５×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ１００×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ１００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ２００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ２００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ２００×１５０	個	刊行物参照
チーズ　(HPPE)	φ５０×５０	個	刊行物参照
チーズ　(HPPE)	φ２００×７５	個	121,640
チーズ　(HPPE)	φ２００×１００	個	121,760
チーズ　(HPPE)	φ２００×１５０	個	122,110
チーズ　(HPPE)	φ２００×２００	個	122,330
チーズ　(HPPE)	φ２５０×７５	個	178,970
チーズ　(HPPE)	φ２５０×１００	個	192,700
チーズ　(HPPE)	φ２５０×１５０	個	220,910
チーズ　(HPPE)	φ２５０×２００	個	240,160
チーズ　(HPPE)	φ２５０×２５０	個	281,720
チーズ　(HPPE)	φ３００×７５	個	245,380
チーズ　(HPPE)	φ３００×１００	個	259,620
チーズ　(HPPE)	φ３００×１５０	個	287,790
チーズ　(HPPE)	φ３００×２００	個	301,960
チーズ　(HPPE)	φ３００×２５０	個	367,180
チーズ　(HPPE)	φ３００×３００	個	394,300
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	138,360
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	140,050
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	129,800
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	132,820
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	129,800
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	132,820
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	117,130
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　RF形 10k(SUS)	個	118,530
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	117,130
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　GF形 10k(SUS)	個	118,530
９０°　ベンド　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
９０°　ベンド　(HPPE)	φ７５	個	6,490
９０°　ベンド　(HPPE)	φ１００	個	11,210
９０°　ベンド　(HPPE)	φ１５０	個	26,020
９０°　ベンド　(HPPE)	φ２００	個	44,690
９０°　ベンド　(HPPE)	φ２５０	個	132,650
９０°　ベンド　(HPPE)	φ３００	個	170,640
４５°　ベンド　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
４５°　ベンド　(HPPE)	φ７５	個	5,670
４５°　ベンド　(HPPE)	φ１００	個	8,390
４５°　ベンド　(HPPE)	φ１５０	個	21,150
４５°　ベンド　(HPPE)	φ２００	個	41,830
４５°　ベンド　(HPPE)	φ２５０	個	132,270
４５°　ベンド　(HPPE)	φ３００	個	167,000

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ７５	個	5,100
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ１００	個	7,460
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ１５０	個	15,810
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ２００	個	40,230
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ２５０	個	47,880
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ３００	個	56,170
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ７５	個	4,790
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ１００	個	7,250
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ１５０	個	14,530
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ２００	個	37,270
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ２５０	個	38,300
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ３００	個	45,640
Ｓベンド (HPPE)	φ５０ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ７５ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１００×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１５０×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ２００×３００Ｈ	個	92,440
Ｓベンド (HPPE)	φ５０ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ７５ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１００×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１５０×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ２００×４５０Ｈ	個	93,720
Ｓベンド (HPPE)	φ５０ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ７５ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１００×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１５０×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ２００×６００Ｈ	個	98,070
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ GF形 7.5k(FCD)	個	6,990
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ GF形 7.5k(FCD)	個	8,400
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ GF形 7.5k(FCD)	個	11,780
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ GF形 7.5k(FCD)	個	19,520
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ GF形 7.5k(FCD)	個	47,900
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 10K (FCD)	個	6,990
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ RF形 10K (FCD)	個	11,600
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ RF形 10K (FCD)	個	14,910
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ RF形 10K (FCD)	個	23,200
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ GF形 10K (FCD)	個	6,990
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ GF形 10K (FCD)	個	11,600
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ GF形 10K (FCD)	個	14,910
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ GF形 10K (FCD)	個	23,200
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 7.5K (SUS)	個	7,290
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ RF形 7.5K (SUS)	個	11,090
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ RF形 7.5K (SUS)	個	15,370
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ RF形 7.5K (SUS)	個	24,660
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ RF形 7.5K (SUS)	個	56,420
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ GF形 7.5K (SUS)	個	7,290
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ GF形 7.5K (SUS)	個	11,090
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ GF形 7.5K (SUS)	個	15,370
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ GF形 7.5K (SUS)	個	24,660

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
フランジ短管　(HPPE)	φ２００　GF形 7.5K (SUS)	個	56,420
フランジ短管　(HPPE)	φ２５０　GF形 7.5K (SUS)	個	98,370
フランジ短管　(HPPE)	φ３００　GF形 7.5K (SUS)	個	136,180
フランジ短管　(HPPE)	φ５０　RF形 10K (SUS)	個	7,290
フランジ短管　(HPPE)	φ７５　RF形 10K (SUS)	個	11,580
フランジ短管　(HPPE)	φ１００　RF形 10K (SUS)	個	15,960
フランジ短管　(HPPE)	φ１５０　RF形 10K (SUS)	個	25,650
フランジ短管　(HPPE)	φ２００　RF形 10K (SUS)	個	105,890
フランジ短管　(HPPE)	φ５０　GF形 10K (SUS)	個	7,290
フランジ短管　(HPPE)	φ７５　GF形 10K (SUS)	個	11,580
フランジ短管　(HPPE)	φ１００　GF形 10K (SUS)	個	15,960
フランジ短管　(HPPE)	φ１５０　GF形 10K (SUS)	個	25,650
フランジ短管　(HPPE)	φ２００　GF形 10K (SUS)	個	105,890
フランジ短管　(HPPE)	φ２５０　GF形 10K (SUS)	個	205,600
フランジ短管　(HPPE)	φ３００　GF形 10K (SUS)	個	252,350
キャップ　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ７５	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ１００	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ１５０	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ２００	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ７５　×５０	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ１００×５０	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ１００×７５	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ１５０×１００	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２００×７５	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２００×１００	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２００×１５０	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２５０×２００	個	55,470
レデューサ　(HPPE)	φ３００×２００	個	63,490
レデューサ　(HPPE)	φ３００×２５０	個	63,430
ＥＦ ９０° エルボ	φ５０	個	5,370
ＥＦ ９０° エルボ	φ７５	個	6,490
ＥＦ ４５° エルボ	φ５０	個	3,890
保護層付ポリエチレン直管	φ５０　５ｍ	本	4,650
保護層付ポリエチレン直管	φ７５　５ｍ	本	9,450
保護層付ポリエチレン直管	φ１００　５ｍ	本	14,750
保護層付ポリエチレン直管	φ１５０　５ｍ	本	24,390
保護層付ポリエチレン直管	φ２００　５ｍ	本	45,160
保護層付ソケット	φ５０	個	3,570
保護層付ソケット	φ７５	個	5,910
保護層付ソケット	φ１００	個	9,870
保護層付ソケット	φ１５０	個	17,050
保護層付ソケット	φ２００	個	35,880
保護層付フランジ短管	φ５０　RF形 7.5k(SUS)	個	14,420
保護層付フランジ短管	φ７５　RF形 7.5k(SUS)	個	23,270
保護層付フランジ短管	φ１００　RF形 7.5k(SUS)	個	28,440
保護層付フランジ短管	φ１５０　RF形 7.5k(SUS)	個	45,670
保護層付フランジ短管	φ２００　RF形 7.5k(SUS)	個	91,990
保護層付フランジ短管	φ５０　RF形 10K (SUS)	個	14,420
保護層付フランジ短管	φ７５　RF形 10K (SUS)	個	24,450
保護層付フランジ短管	φ１００　RF形 10K (SUS)	個	29,870
保護層付フランジ短管	φ１５０　RF形 10K (SUS)	個	47,910
保護層付フランジ短管	φ２００　RF形 10K (SUS)	個	140,330
保護層付フランジ短管	φ５０　GF形 7.5k(SUS)	個	14,420
保護層付フランジ短管	φ７５　GF形 7.5k(SUS)	個	23,270
保護層付フランジ短管	φ１００　GF形 7.5k(SUS)	個	28,440

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
保護層付フランジ短管	φ１５０　GF形 7.5k(SUS)	個	45,670
保護層付フランジ短管	φ２００　GF形 7.5k(SUS)	個	91,990
保護層付フランジ短管	φ５０　GF形 10K (SUS)	個	14,420
保護層付フランジ短管	φ７５　GF形 10K (SUS)	個	24,450
保護層付フランジ短管	φ１００　GF形 10K (SUS)	個	29,870
保護層付フランジ短管	φ１５０　GF形 10K (SUS)	個	47,910
保護層付フランジ短管	φ２００　GF形 10K (SUS)	個	140,330
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	36,890
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	63,710
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	138,270
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　RF形 10k(SUS)	個	36,890
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　RF形 10k(SUS)	個	63,710
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	138,270
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	36,890
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	63,710
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	138,270
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　GF形 10k(SUS)	個	36,890
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　GF形 10k(SUS)	個	63,710
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	138,270
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	101,500
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	215,520
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	101,500
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	215,520
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	101,500
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	215,520
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	101,500
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	215,520
保護層付　９０°　ベンド	φ５０	個	12,450
保護層付　９０°　ベンド	φ７５	個	15,510
保護層付　９０°　ベンド	φ１００	個	26,700
保護層付　９０°　ベンド	φ１５０	個	59,180
保護層付　９０°　ベンド	φ２００	個	104,530
保護層付　４５°　ベンド	φ５０	個	11,870
保護層付　４５°　ベンド	φ７５	個	13,530
保護層付　４５°　ベンド	φ１００	個	19,980
保護層付　４５°　ベンド	φ１５０	個	48,070
保護層付　４５°　ベンド	φ２００	個	97,740
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ５０	個	10,720
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ７５	個	12,190
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ１００	個	17,800
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ１５０	個	35,940
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ２００	個	93,870
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ５０	個	9,890
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ７５	個	11,400
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ１００	個	17,300
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ１５０	個	33,060
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ２００	個	87,110
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ５０	個	20,040
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ７５	個	27,640
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ１００	個	46,730
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ１５０	個	94,350
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ５０	個	19,340
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ７５	個	25,910
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ１００	個	40,340
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ１５０	個	82,930
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ５０	個	18,000

名称	規格	単位	金額
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ７５	個	24,380
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ１００	個	37,860
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ１５０	個	70,800
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ５０	個	17,430
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ７５	個	23,680
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ１００	個	37,340
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ１５０	個	68,240
保護層付レデューサー	φ７５×５０	個	12,510
保護層付レデューサー	φ１００×７５	個	17,940
保護層付レデューサー	φ１５０×１００	個	34,690
保護層付レデューサー	φ２００×１５０	個	121,560
ポリエチレン管　１種　水道用	φ１３　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ２０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ２５　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ３０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ４０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ５０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管用　ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,700
ポリエチレン管用　ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	2,180
ポリエチレン管用　ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	2,950
ポリエチレン管用　ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	5,910
ポリエチレン管用　ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	7,630
ポリエチレン管用　ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	11,280
ポリエチレン管用　ソケット	φ２０×１３　（インコア一体型）	個	1,970
ポリエチレン管用　ソケット	φ２５×１３　（インコア一体型）	個	2,430
ポリエチレン管用　ソケット	φ２５×２０　（インコア一体型）	個	2,660
ポリエチレン管用　ソケット	φ３０×２０　（インコア一体型）	個	4,420
ポリエチレン管用　ソケット	φ３０×２５　（インコア一体型）	個	4,920
ポリエチレン管用　ソケット	φ４０×２５　（インコア一体型）	個	5,920
ポリエチレン管用　ソケット	φ４０×３０　（インコア一体型）	個	6,870
ポリエチレン管用　ソケット	φ５０×３０　（インコア一体型）	個	8,740
ポリエチレン管用　ソケット	φ５０×４０　（インコア一体型）	個	9,700
ポリエチレン管用　チーズ	φ１３　（インコア一体型）	個	2,790
ポリエチレン管用　チーズ	φ２０　（インコア一体型）	個	3,720
ポリエチレン管用　チーズ	φ２５　（インコア一体型）	個	5,160
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０　（インコア一体型）	個	9,950
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０　（インコア一体型）	個	13,060
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０　（インコア一体型）	個	18,910
ポリエチレン管用　チーズ	φ２０×１３　（インコア一体型）	個	3,370
ポリエチレン管用　チーズ	φ２５×１３　（インコア一体型）	個	4,200
ポリエチレン管用　チーズ	φ２５×２０　（インコア一体型）	個	4,520
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０×１３　（インコア一体型）	個	7,680
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０×２０　（インコア一体型）	個	8,230
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０×２５　（インコア一体型）	個	8,720
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×１３　（インコア一体型）	個	9,690
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×２０　（インコア一体型）	個	10,060
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×２５　（インコア一体型）	個	10,640
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×３０　（インコア一体型）	個	11,750
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×１３　（インコア一体型）	個	13,880
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×２０　（インコア一体型）	個	14,400
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×２５　（インコア一体型）	個	14,870
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×３０　（インコア一体型）	個	16,180
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×４０　（インコア一体型）	個	17,130
ポリエチレン管用　エルボ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,900
ポリエチレン管用　エルボ	φ２０　（インコア一体型）	個	2,630
ポリエチレン管用　エルボ	φ２５　（インコア一体型）	個	3,620

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ポリエチレン管用　エルボ	φ３０　（インコア一体型）	個	6,790
ポリエチレン管用　エルボ	φ４０　（インコア一体型）	個	9,050
ポリエチレン管用　エルボ	φ５０　（インコア一体型）	個	14,160
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,020
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,350
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	1,890
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	3,450
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	4,410
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	6,510
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,010
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,330
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	1,870
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	3,430
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	4,370
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	6,400
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,370
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,890
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	2,710
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	4,940
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	6,360
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	9,100
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ１３Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	1,840
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ１３Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	2,360
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	1,870
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２０Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	2,590
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２５Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	2,530
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ１３　（インコア一体型）	個	1,570
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ２０　（インコア一体型）	個	2,090
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ２５　（インコア一体型）	個	3,000
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ３０　（インコア一体型）	個	5,350
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ４０　（インコア一体型）	個	6,960
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ５０　（インコア一体型）	個	9,850
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,050
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,410
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	1,920
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	3,680
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	4,840
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	7,050
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ１３Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	1,460
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ１３Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	1,700
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	1,570
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２０Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	2,000
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２５Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	2,180
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２５Ｐ×３０Ｍ（インコア一体型）	個	3,200
ポリエチレン管用　４５°ユニオンベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	1,450
ポリエチレン管用　４５°ユニオンベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	2,080
ポリエチレン管用　４５°ユニオンベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	2,850
ポリエチレン管用　６０°ユニオンベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	1,500
ポリエチレン管用　６０°ユニオンベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	2,090
ポリエチレン管用　６０°ユニオンベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	2,910
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	1,530
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	2,130
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	2,960
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ３０　（インコア一体型）	個	6,867
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ４０　（インコア一体型）	個	9,052
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ５０　（インコア一体型）	個	13,119

名称	規格	単位	金額
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	2,110
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	2,050
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	3,060
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	4,040
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	2,690
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	2,050
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	3,060
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	4,040
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ３０　（インコア一体型）	個	8,490
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ４０　（インコア一体型）	個	10,380
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ５０　（インコア一体型）	個	16,130
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	3,040
ポリエチレン管用　キャップ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,270
ポリエチレン管用　キャップ	φ２０　（インコア一体型）	個	1,560
ポリエチレン管用　キャップ	φ２５　（インコア一体型）	個	2,100
ポリエチレン管用　キャップ	φ３０　（インコア一体型）	個	3,850
ポリエチレン管用　キャップ	φ４０　（インコア一体型）	個	4,570
ポリエチレン管用　キャップ	φ５０　（インコア一体型）	個	6,600
ポリエチレン管用　オネジ付エルボ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,720
ポリエチレン管用　オネジ付エルボ	φ２０　（インコア一体型）	個	2,590
ポリエチレン管用　オネジ付エルボ	φ２５　（インコア一体型）	個	3,700
ポリエチレン管用　メネジ付エルボ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,400
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ１３	個	389
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ１６	個	676
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ２０	個	613
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ２５	個	941
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ３０	個	1,310
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ４０	個	2,030
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ５０	個	2,640
止水栓（ケレップ式）	φ１３	個	1,710
止水栓（ケレップ式）	φ２０	個	2,770
止水栓（ケレップ式）	φ２５	個	3,920
止水栓（ケレップ式）	φ３０	個	8,540
止水栓（ケレップ式）	φ４０	個	10,940
止水栓（ケレップ式）	φ５０	個	16,360
止水栓（ボール式）	φ１３	個	2,640
止水栓（ボール式）	φ２０	個	4,280
止水栓（ボール式）	φ２５	個	5,550
止水栓（ボール式）	φ３０	個	12,960
止水栓（ボール式）	φ４０	個	17,770
止水栓（ボール式）	φ５０	個	26,260
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ１３	個	5,780
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ２０	個	7,930
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ２５	個	10,450
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ３０	個	24,750
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ４０	個	33,410
ＳＫＸソケット	Ｐφ２０	個	1,060
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５	個	1,400
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０	個	1,900
ＳＫＸソケット	Ｐφ４０	個	2,240
ＳＫＸソケット	Ｐφ５０	個	2,990
ＳＫＸソケット	Ｐφ１３×Ｖφ１３	個	920
ＳＫＸソケット	Ｐφ２０×Ｖφ１３	個	1,080
ＳＫＸソケット	Ｐφ２０×Ｖφ２０	個	1,060
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５×Ｖφ１３	個	1,320
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５×Ｖφ２０	個	1,420

名称	規格	単位	金額
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５×Ｖφ２５	個	1,400
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０×Ｖφ２０	個	1,800
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０×Ｖφ２５	個	1,940
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０×Ｖφ３０	個	2,120
ＳＫＸソケット	Ｐφ４０×Ｖφ４０	個	2,240
ＳＫＸソケット	Ｐφ５０×Ｖφ５０	個	2,990
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２０	個	1,240
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２５	個	1,810
ＳＫＸエルボ	Ｐφ３０	個	2,450
ＳＫＸエルボ	Ｐφ４０	個	2,830
ＳＫＸエルボ	Ｐφ５０	個	4,010
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２０×Ｖφ２０	個	1,240
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２５×Ｖφ２５	個	1,810
ＳＫＸエルボ	Ｐφ３０×Ｖφ３０	個	2,450
ＳＫＸエルボ	Ｐφ４０×Ｖφ４０	個	2,830
ＳＫＸエルボ	Ｐφ５０×Ｖφ５０	個	4,010
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ２０×Ｐφ２０	個	1,730
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ２５×Ｐφ２０	個	2,110
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ２５×Ｐφ２５	個	2,230
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ３０×Ｐφ２０	個	2,820
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ３０×Ｐφ２５	個	2,950
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ３０×Ｐφ３０	個	3,130
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ２０	個	3,260
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ２５	個	3,420
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ３０	個	3,580
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ４０	個	3,730
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ２０	個	4,220
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ２５	個	4,340
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ３０	個	4,540
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ４０	個	4,660
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ５０	個	4,940
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ１３	個	814
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ１６	個	851
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ２０	個	1,060
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ２５	個	1,400
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ３０	個	1,900
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ４０	個	2,240
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ５０	個	2,990
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ１３	個	542
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ１６	個	542
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ２０	個	657
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ２５	個	851
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ３０	個	1,230
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ４０	個	1,570
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ５０	個	2,050
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	１５Ａ×１／２Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	２０Ａ×３／４Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	２５Ａ×１Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	３２Ａ×１ １/４Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	４０Ａ×１ １/２Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	５０Ａ×２Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	１０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	１５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	２０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	２５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	３２Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ストップバルブ(青銅製)	４０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	５０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	１５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	２０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	２５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	３２Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	４０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	５０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ニップル 鋼管用継手（水道用）	φ６５	個	刊行物参照
ソケット 鋼管用継手（水道用）	φ６５×５０	個	刊行物参照
ソケット 鋼管用継手（水道用）	φ７５×６５	個	刊行物参照
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	9,060
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	10,630
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×３０　JWWA B117	個	20,290
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×４０　JWWA B117	個	24,230
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	個	30,280
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	9,470
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	11,020
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×３０ JWWA B117	個	21,250
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×４０ JWWA B117	個	25,030
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	30,890
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	10,630
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	12,160
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×３０ JWWA B117	個	24,360
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×４０ JWWA B117	個	27,960
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	33,500
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	15,610
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	17,200
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×３０ JWWA B117	個	27,800
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×４０ JWWA B117	個	31,510
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	36,850
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	個	17,480
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	個	19,060
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×３０ JWWA B117	個	32,870
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×４０ JWWA B117	個	36,570
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	個	41,690
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	個	19,070
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	個	20,660
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×３０ JWWA B117	個	37,920
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×４０ JWWA B117	個	41,540
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	個	46,590
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×２０ JWWA B117	個	21,020
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×２５ JWWA B117	個	22,580
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×３０ JWWA B117	個	43,310
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×４０ JWWA B117	個	47,090
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×５０ JWWA B117	個	52,560
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ４０×２０　JWWA B117	個	8,320
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ５０×２０　JWWA B117	個	8,460
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ５０×２５　JWWA B117	個	10,080
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	8,850
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	10,400
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×３０　JWWA B117	個	20,450
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×４０　JWWA B117	個	23,950
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×５０　JWWA B117	個	29,860
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	9,470
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	11,060

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×３０ JWWA B117	個	21,560
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×４０ JWWA B117	個	25,160
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	30,620
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×２０ JWWA B117	個	10,140
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×２５ JWWA B117	個	11,490
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×３０ JWWA B117	個	24,480
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×４０ JWWA B117	個	28,940
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×５０ JWWA B117	個	33,970
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	10,290
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	11,630
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×３０ JWWA B117	個	25,210
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×４０ JWWA B117	個	29,140
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	34,800
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	14,340
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	15,840
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×３０ JWWA B117	個	30,730
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×４０ JWWA B117	個	34,700
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	40,900
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ４０×２０ JWWA B117	個	8,320
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ５０×２０ JWWA B117	個	8,460
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ５０×２５ JWWA B117	個	10,080
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×２０ JWWA B117	個	8,850
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×２５ JWWA B117	個	10,400
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×３０ JWWA B117	個	20,450
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×４０ JWWA B117	個	23,950
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×５０ JWWA B117	個	29,860
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	9,470
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	11,060
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×３０ JWWA B117	個	21,560
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×４０ JWWA B117	個	25,160
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	30,620
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×２０ JWWA B117	個	10,000
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×２５ JWWA B117	個	11,400
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×３０ JWWA B117	個	24,300
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×４０ JWWA B117	個	28,690
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×５０ JWWA B117	個	34,020
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	10,290
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	11,630
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×３０ JWWA B117	個	25,210
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×４０ JWWA B117	個	29,140
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	34,800
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	13,860
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	15,380
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×３０ JWWA B117	個	30,520
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×４０ JWWA B117	個	34,730
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	40,930
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ５０×２０	個	9,730
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ５０×２５	個	10,590
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ７５×２０	個	10,380
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ７５×２５	個	11,210
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ７５×３０	個	21,540
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ７５×４０	個	24,600
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ７５×５０	個	29,500
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ１００×２０	個	11,230
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ１００×２５	個	12,210
サドル付分水栓（ボール式） HPPE用	φ１００×３０	個	22,500

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×４０	個	25,550
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×５０	個	30,410
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×２０	個	13,310
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×２５	個	14,300
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×３０	個	25,050
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×４０	個	29,060
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×５０	個	33,720
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×２０	個	24,210
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×２５	個	25,620
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×３０	個	33,480
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×４０	個	36,280
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×５０	個	41,420
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	11,860
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	12,100
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×３０	個	24,220
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×４０	個	28,310
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	個	33,860
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	12,320
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	12,540
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×３０	個	24,500
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×４０	個	28,590
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	32,550
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	13,190
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	13,440
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×３０	個	26,230
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×４０	個	30,310
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	34,800
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	17,930
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	18,400
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×３０	個	31,680
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×４０	個	35,760
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	36,110
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	個	19,600
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	個	19,740
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×３０	個	36,690
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×４０	個	40,780
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	個	44,030
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	個	20,690
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	個	20,650
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×３０	個	42,430
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×４０	個	46,290
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	個	44,160
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ４０×２０　JWWA B117	個	11,080
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ５０×２０　JWWA B117	個	11,570
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ５０×２５　JWWA B117	個	12,140
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	11,420
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	12,210
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×３０	個	24,665
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×４０	個	28,740
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×５０	個	32,894
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	12,360
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	13,290
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×３０	個	25,304
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×４０	個	29,458
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×５０	個	33,906
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	14,540

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	16,200
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×３０	個	27,880
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×４０	個	31,965
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×５０	個	36,413
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ４０×２０　JWWA B117	個	11,080
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ５０×２０　JWWA B117	個	11,570
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ５０×２５　JWWA B117	個	12,140
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	11,420
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	12,210
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	12,360
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	13,290
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	14,540
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	16,200
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ５０×２０	個	10,110
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ５０×２５	個	11,020
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×２０	個	10,700
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×２５	個	11,720
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×３０	個	21,730
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×４０	個	24,660
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×５０	個	29,170
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×２０	個	11,620
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×２５	個	12,810
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×３０	個	22,970
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×４０	個	25,820
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×５０	個	30,340
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×２０	個	14,700
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×２５	個	15,560
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×３０	個	26,140
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×４０	個	29,920
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×５０	個	34,690
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×２０	個	22,670
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×２５	個	24,660
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×３０	個	34,060
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×４０	個	37,050
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×５０	個	41,790
分水栓用　キャップ	φ２０	個	355
分水栓用　キャップ	φ２５	個	484
分水栓用　キャップ	φ３０	個	745
分水栓用　キャップ	φ４０	個	1,110
分水栓用　キャップ	φ５０	個	1,680
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２０	個	644
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２５	個	764
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ３０	個	1,110
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ４０	個	1,330
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ５０	個	1,750
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２０	個	669
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２５	個	818
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ３０	個	1,220
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ４０	個	1,500
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ５０	個	1,860
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×２０　JWWA B117	組	9,704
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×２５　JWWA B117	組	11,394
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×３０　JWWA B117	組	21,400
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×４０　JWWA B117	組	25,560
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	組	32,030
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	組	10,114

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	組	11,784
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×３０ JWWA B117	組	22,360
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×４０ JWWA B117	組	26,360
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	組	32,640
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	組	11,274
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	組	12,924
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×３０ JWWA B117	組	25,470
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×４０ JWWA B117	組	29,290
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	組	35,250
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	組	16,254
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	組	17,964
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×３０ JWWA B117	組	28,910
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×４０ JWWA B117	組	32,840
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	組	38,600
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	組	18,124
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	組	19,824
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×３０ JWWA B117	組	33,980
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×４０ JWWA B117	組	37,900
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	組	43,440
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	組	19,714
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	組	21,424
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×３０ JWWA B117	組	39,030
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×４０ JWWA B117	組	42,870
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	組	48,340
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×２０ JWWA B117	組	21,664
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×２５ JWWA B117	組	23,344
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×３０ JWWA B117	組	44,420
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×４０ JWWA B117	組	48,420
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×５０ JWWA B117	組	54,310
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ４０×２０ JWWA B117	組	8,964
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ５０×２０ JWWA B117	組	9,104
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ５０×２５ JWWA B117	組	10,844
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×２０ JWWA B117	組	9,494
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×２５ JWWA B117	組	11,164
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×３０ JWWA B117	組	21,560
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×４０ JWWA B117	組	25,280
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×５０ JWWA B117	組	31,610
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×２０ JWWA B117	組	10,114
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×２５ JWWA B117	組	11,824
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×３０ JWWA B117	組	22,670
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×４０ JWWA B117	組	26,490
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×５０ JWWA B117	組	32,370
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×２０ JWWA B117	組	10,644
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×２５ JWWA B117	組	12,164
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×３０ JWWA B117	組	25,410
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×４０ JWWA B117	組	30,020
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×５０ JWWA B117	組	35,770
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×２０ JWWA B117	組	10,934
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×２５ JWWA B117	組	12,394
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×３０ JWWA B117	組	26,320
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×４０ JWWA B117	組	30,470
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×５０ JWWA B117	組	36,550
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×２０ JWWA B117	組	14,504
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×２５ JWWA B117	組	16,144
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×３０ JWWA B117	組	31,630
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×４０ JWWA B117	組	36,060

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×５０ JWWA B117	組	42,680
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×２０ JWWA B117	組	12,529
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×２５ JWWA B117	組	12,918
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×３０	組	25,440
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×４０	組	29,810
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×５０ JWWA B117	組	35,720
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	組	12,989
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	組	13,358
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×３０	組	25,720
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×４０	組	30,090
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	組	34,410
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	組	13,859
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	組	14,258
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×３０	組	27,450
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×４０	組	31,810
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	組	36,660
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	組	18,599
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	組	19,218
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×３０	組	32,900
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×４０	組	37,260
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	組	37,970
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	組	20,269
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	組	20,558
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×３０	組	37,910
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×４０	組	42,280
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	組	45,890
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	組	21,359
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	組	21,468
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×３０	組	43,650
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×４０	組	47,790
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	組	46,020
ステンレス六角ボルト、ナット、ワッシャ	φ50～φ150(7.5k) M-16×75 SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット、ワッシャ	φ450(7.5k)M-24×100 SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット、ワッシャ	φ50～φ100(10k) M-16×65 SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット、ワッシャ	φ150～φ200(10k) M-20×75 SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット、ワッシャ	φ250～φ300(10k) M-22×80 SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット、ワッシャ	φ400～φ450(10k) M-24×100 SUS304	組	刊行物参照
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ５０ 7.5k SUS304	組	2,790
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ７５ 7.5k SUS304	組	3,010
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ１００ 7.5k SUS304	組	3,250
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ１２５ 7.5k SUS304	組	4,330
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ１５０ 7.5k SUS304	組	4,480
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ２００ 7.5k SUS304	組	6,560
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ２５０ 7.5k SUS304	組	9,750
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ３００ 7.5k SUS304	組	11,940
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ３５０ 7.5k SUS304	組	16,090
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ４００ 7.5k SUS304	組	19,690
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ４５０ 7.5k SUS304	組	24,650
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ５０ 10k SUS304	組	3,500
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ７５ 10k SUS304	組	4,950
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ１００ 10k SUS304	組	5,180
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ１２５ 10k SUS304	組	8,340
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ１５０ 10k SUS304	組	8,570
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ２００ 10k SUS304	組	12,830
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ２５０ 10k SUS304	組	16,700
ＧＦ型１号フランジ継手材 一式	φ３００ 10k SUS304	組	21,850

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	23,010
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００　10k　SUS304	組	30,990
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０　10k　SUS304	組	39,000
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ５０　16k　SUS304	組	5,260
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ７５　16k　SUS304	組	7,440
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１００　16k　SUS304	組	7,700
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１２５　16k　SUS304	組	11,200
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１５０　16k　SUS304	組	14,730
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２００　16k　SUS304	組	16,710
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２５０　16k　SUS304	組	21,520
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３００　16k　SUS304	組	28,840
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０　16k　SUS304	組	46,950
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００　16k　SUS304	組	52,760
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０　16k　SUS304	組	65,510
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ５０　20k　SUS304	組	6,650
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ７５　20k　SUS304	組	8,540
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１００　20k　SUS304	組	9,060
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１５０　20k　SUS304	組	16,590
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２００　20k　SUS304	組	19,580
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２５０　20k　SUS304	組	26,210
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３００　20k　SUS304	組	34,980
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０　20k　SUS304	組	51,930
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００　20k　SUS304	組	58,490
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０　20k　SUS304	組	73,290
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	4,220
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	5,170
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	5,430
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	8,700
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	8,960
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	13,060
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	17,390
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	22,770
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	24,000
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ５０　16k　SUS304	組	5,910
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ７５　16k　SUS304	組	7,530
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１００　16k　SUS304	組	7,990
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１２５　16k　SUS304	組	11,620
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１５０　16k　SUS304	組	15,200
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２００　16k　SUS304	組	17,880
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２５０　16k　SUS304	組	22,470
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３００　16k　SUS304	組	30,010
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３５０　16k　SUS304	組	48,250
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ５０　7.5k　SUS304	組	2,130
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ７５　7.5k　SUS304	組	2,310
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１００ 7.5k　SUS304	組	2,380
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１２５ 7.5k　SUS304	組	3,470
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１５０ 7.5k　SUS304	組	3,540
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２００ 7.5k　SUS304	組	5,140
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２５０ 7.5k　SUS304	組	8,240
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３００ 7.5k　SUS304	組	10,350
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３５０ 7.5k　SUS304	組	13,600
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４００ 7.5k　SUS304	組	16,600
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４５０ 7.5k　SUS304	組	22,820
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	2,130
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	4,370
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	4,440

名称	規格	単位	金額
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	6,990
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	7,060
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	11,740
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	15,670
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	20,870
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	21,010
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４００　10k　SUS304	組	29,820
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４５０　10k　SUS304	組	38,680
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ５０　7.5k　SUS304	組	2,700
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ７５　7.5k　SUS304	組	2,910
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１００ 7.5k　SUS304	組	2,930
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１２５ 7.5k　SUS304	組	4,310
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１５０ 7.5k　SUS304	組	4,370
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２００ 7.5k　SUS304	組	6,590
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２５０ 7.5k　SUS304	組	9,740
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３００ 7.5k　SUS304	組	12,320
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３５０ 7.5k　SUS304	組	16,600
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４００ 7.5k　SUS304	組	20,520
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４５０ 7.5k　SUS304	組	25,520
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	3,500
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	4,930
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	4,950
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	8,470
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	8,550
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	12,910
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	16,810
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	22,630
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	23,850
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４００　10k　SUS304	組	32,150
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４５０　10k　SUS304	組	40,440
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ５０　7.5k	組	4,770
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ７５　7.5k	組	5,080
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１００　7.5k	組	7,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１２５　7.5k	組	8,610
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１５０　7.5k	組	9,490
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２００　7.5k	組	13,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２５０　7.5k	組	17,400
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ３００　7.5k	組	22,800
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ５０　10k	組	4,770
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ７５　10k	組	7,160
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１００　10k	組	9,080
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１２５　10k	組	12,500
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１５０　10k	組	12,800
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２００　10k	組	18,600
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２５０　10k	組	24,300
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ３００　10k	組	31,500
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ５０　16k	組	6,640
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ７５　16k	組	10,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１００　16k	組	11,900
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１２５　16k	組	15,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１５０　16k	組	20,700
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２００　16k	組	23,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２５０　16k	組	28,700
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ３００　16k	組	37,300
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ５０　7.5k	組	8,040
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ７５　7.5k	組	8,560

名称	規格	単位	金額
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１００　7.5k	組	12,400
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１５０　7.5k	組	15,800
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２００　7.5k	組	39,400
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２５０　7.5k	組	52,400
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ３００　7.5k	組	59,100
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ５０　10k	組	8,040
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ７５　10k	組	17,300
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１００　10k	組	18,400
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１５０　10k	組	31,600
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２００　10k	組	59,100
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２５０　10k	組	78,800
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ３００　10k	組	88,700
ＴＳフランジ用パッキン	φ５０　7.5k	枚	280
ＴＳフランジ用パッキン	φ７５　7.5k	枚	420
ＴＳフランジ用パッキン	φ１００　7.5k	枚	519
ＴＳフランジ用パッキン	φ１２５　7.5k	枚	633
ＴＳフランジ用パッキン	φ１５０　7.5k	枚	783
ＴＳフランジ用パッキン	φ２００　7.5k	枚	965
ＴＳフランジ用パッキン	φ５０　10k	枚	209
ＴＳフランジ用パッキン	φ６５　10k	枚	272
ＴＳフランジ用パッキン	φ７５　10k	枚	323
ＴＳフランジ用パッキン	φ１００　10k	枚	410
ＴＳフランジ用パッキン	φ１２５　10k	枚	527
ＴＳフランジ用パッキン	φ１５０　10k	枚	653
ＴＳフランジ用パッキン	φ２００　10k	枚	816
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ５０　7.5k	枚	3,250
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ７５　7.5k	枚	6,220
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ１００　7.5k	枚	7,470
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ１２５　7.5k	枚	9,540
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ１５０　7.5k	枚	11,200
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ２００　7.5k	枚	16,600
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ５０　10k	枚	3,250
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ７５　10k	枚	4,600
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ１００　10k	枚	5,670
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ１２５　10k	枚	7,210
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ１５０　10k	枚	9,170
全面フランジパッキン(PTFE・絶縁用途)	φ２００　10k	枚	12,000
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ７５　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１２５　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ７５　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１２５　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ４００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ４００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　16k （両受け）	基	85,800
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　16k （両受け）	基	104,100
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　16k （両受け）	基	159,400
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　16k （両受け）	基	231,700
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　16k （両受け）	基	337,300
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　16k （両受け）	基	549,670
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　16k （受挿し）	基	81,790
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　16k （受挿し）	基	98,550
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　16k （受挿し）	基	155,600
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　16k （受挿し）	基	225,000
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　16k （受挿し）	基	329,200
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　16k （受挿し）	基	523,400
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　7.5k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　7.5k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　7.5k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　7.5k （受挿し）	基	刊行物参照
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （受挿し）	基	65,660
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （受挿し）	基	81,250
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （受挿し）	基	134,100
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （受挿し）	基	195,500
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （受挿し）	基	288,800
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （受挿し）	基	378,700
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ５０　7.5k （両受け）	基	61,360

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k （両受け）	基	70,580
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　7.5k （両受け）	基	84,940
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　7.5k （両受け）	基	136,300
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ５０　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ７５　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ１００　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ１５０　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ２００　（右開き）	基	刊行物参照
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ５０　開度計付 （右開き）	基	68,230
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ７５　開度計付 （右開き）	基	76,580
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１００　開度計付 （右開き）	基	95,650
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１５０　開度計付 （右開き）	基	157,450
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ２００　開度計付 （右開き）	基	261,040
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ５０　（右開き）	基	63,760
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ７５　（右開き）	基	72,120
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１００（右開き）	基	90,730
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１５０（右開き）	基	151,010
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ２００（右開き）	基	253,830
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ５０　10k	基	47,000
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ７５　10k	基	56,900
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１００　10k	基	71,780
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１２５　10k	基	95,940
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１５０　10k	基	122,900
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２００　10k	基	179,100
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２５０　10k	基	268,800
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３００　10k	基	355,300
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３５０　10k	基	572,860
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４００　10k	基	799,820
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４５０　10k	基	1,049,100
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ５０　7.5k	基	41,700
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ７５　7.5k	基	50,400
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１００　7.5k	基	63,300
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１２５　7.5k	基	84,510
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１５０　7.5k	基	108,300
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２００　7.5k	基	157,700
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２５０　7.5k	基	236,600
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３００　7.5k	基	311,900
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３５０　7.5k	基	503,800
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４００　7.5k	基	700,960
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４５０　7.5k	基	918,410
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ５０	基	11,400
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ７５	基	11,400
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ１００	基	11,980
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ１２５	基	11,980
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ１５０	基	13,720
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ２００	基	20,600
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ２５０	基	23,080
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ３００	基	25,400
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ３５０	基	44,420
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ４００	基	47,740
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ４５０	基	47,740
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　7.5k　JWWA B103	基	刊行物参照
急速空気弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k　JWWA B137	基	刊行物参照
差込式消火栓弁（緊急用及び仮設用）	φ６５Ａ×４５°	基	刊行物参照
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　10k　JWWA B103	基	66,670
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　7.5k（浅層埋設）	基	45,740

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　10k（浅層埋設）	基	49,090
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　10k　JWWA B137	基	72,820
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　16k　JWWA B137	基	84,510
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　7.5k　GF	基	69,430
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　10k　GF	基	74,200
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　16k　GF	基	85,910
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　20k　GF	基	148,900
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁付)	φ７５　7.5k（標準ﾀｲﾌﾟ）	基	109,200
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁付)	φ７５　7.5k（ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ）	基	113,300
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁なし)	φ７５　7.5k（標準ﾀｲﾌﾟ）	基	101,500
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁なし)	φ７５　7.5k（ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ）	基	105,500
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 7.5k JWWA B126	基	55,810
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 7.5k JWWA B126	基	59,590
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 7.5k JWWA B126	基	62,400
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×３００ 7.5k JWWA B126	基	68,700
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×４００ 7.5k JWWA B126	基	73,590
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００　10k JWWA B126	基	65,160
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０　10k JWWA B126	基	65,920
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００　10k JWWA B126	基	72,520
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×３００　10k JWWA B126	基	78,540
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×４００　10k JWWA B126	基	84,020
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 7.5k GF(片面)	基	59,210
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 7.5k GF(片面)	基	62,990
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 7.5k GF(片面)	基	65,870
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 10k GF(片面)	基	68,440
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 10k GF(片面)	基	69,110
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 10k GF(片面)	基	75,790
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 16k GF(片面)	基	81,760
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 16k GF(片面)	基	79,190
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 16k GF(片面)	基	84,700
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 7.5k GF(両面)	基	63,330
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 7.5k GF(両面)	基	66,400
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 7.5k GF(両面)	基	69,260
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 10k GF(両面)	基	71,560
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 10k GF(両面)	基	72,490
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 10k GF(両面)	基	79,200
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 16k GF(両面)	基	91,300
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 16k GF(両面)	基	84,590
補修弁　ＦＣＤ　レバー式	φ７５×１５０ 16k GF(片面)	基	79,170
エアリス型　空気弁	φ２５　10k	基	69,600
エアリス型　空気弁	φ２５　7.5k	基	63,370
簡易清掃式空気弁	φ２５　7.5k	基	50,600
小型空気弁	φ２５　7.5k　ボール止水栓・保温カバー付	基	38,410
小型急速空気弁	φ２５　7.5k　ボール止水栓・保温カバー付	基	39,700
ネジ式仕切弁蓋一式（円形）	φ２５０×２５０Ｈ Ｔ-２５対応	個	28,400
ハット式仕切弁蓋一式（円形）	φ２５０×１５０Ｈ Ｔ-２５対応	個	19,200
ハット式仕切弁蓋一式（円形）	φ３５０×１５０Ｈ Ｔ-２５対応	個	26,100
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ１１０	個	688
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ１２０	個	672
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ１５０	個	764
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ２５０	個	991
仕切弁室　上部壁　レジコン製	φ２５０×１５０Ｈ	個	6,270
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ２５０×１００Ｈ	個	2,880
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ２５０×１５０Ｈ	個	3,640
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ２５０×２００Ｈ	個	4,450
仕切弁室　下部壁　レジコン製	φ２５０×２００Ｈ	個	4,800

名称	規格	単位	金額
仕切弁室　下部壁　レジコン製	φ２５０×３００Ｈ	個	6,930
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ２５０×１５０Ｈ	個	6,880
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ２５０×３００Ｈ	個	9,960
仕切弁室　底版	φ２５０×４０Ｈ	個	8,340
仕切弁室　調整リング	φ２５０×５０Ｈ	個	3,230
仕切弁室　調整リング	φ２５０×１００Ｈ	個	5,410
仕切弁室　上部壁　レジコン製	φ３５０×１５０Ｈ	個	9,610
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ３５０×１００Ｈ	個	3,640
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ３５０×１５０Ｈ	個	4,800
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ３５０×２００Ｈ	個	5,920
仕切弁室　下部壁　レジコン製	φ３５０×３００Ｈ	個	10,400
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ３５０×１５０Ｈ	個	11,200
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ３５０×３００Ｈ	個	16,800
仕切弁室　底版	φ３５０×４０Ｈ	個	9,610
仕切弁室　調整リング	φ３５０×５０Ｈ	個	5,060
仕切弁保護カバー（中蓋/中蓋ﾘﾝｸﾞを含む）	φ３０～φ５０用	個	5,860
仕切弁保護カバー（中蓋/中蓋ﾘﾝｸﾞを含む）	φ７５～φ３００用	個	5,920
仕切弁室　プラスチック底版	φ２５０×５０Ｈ	個	2,580
底版・受枠固定ボルトセット	Ｍ１２	個	672
消火栓・空気弁室蓋一式(円形)	φ５００×１００Ｈ Ｔ-２５対応	個	49,760
消火栓・空気弁室蓋一式(円形)	φ６００×１００Ｈ Ｔ-２５対応	個	56,600
消火栓・空気弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１６×Ｌ１５０	個	2,030
消火栓・空気弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１６×Ｌ１３０	個	1,790
消火栓・空気弁室 無収縮モルタル	25KG	個	2,880
消火栓・空気弁室(円形)上部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ	個	16,100
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ５００×１００Ｈ	個	6,270
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ	個	9,180
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ	個	9,230
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ(ｱｰﾁ)	個	10,200
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×３００Ｈ	個	11,200
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×５００Ｈ	個	17,000
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ５００×４０Ｈ	個	11,100
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ５００×４０Ｈ (2分割)	個	15,100
消火栓・空気弁室(円形) 調整リング	φ５００×５０Ｈ	個	7,990
消火栓・空気弁室(円形)上部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ	個	23,600
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ６００×１００Ｈ	個	7,790
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ	個	11,600
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ	個	11,700
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ(ｱｰﾁ)	個	11,600
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×３００Ｈ	個	15,300
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×５００Ｈ	個	23,100
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ６００×４０Ｈ	個	14,500
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ６００×４０Ｈ (2分割)	個	15,900
消火栓・空気弁室(円形) 調整リング	φ６００×５０Ｈ	個	9,360
止水栓鉄蓋	φ１００用	個	7,030
止水栓鉄蓋	φ１５０用	個	8,450
止水栓ボックス用筒	φ１００×２００Ｈ	個	1,650
止水栓ボックス用筒	φ１００×３００Ｈ	個	1,740
止水栓ボックス用筒	φ１００×７００Ｈ	個	2,530
止水栓ボックス用筒	φ１５０×４００Ｈ	個	3,610
止水栓ボックス用筒	φ１５０×７００Ｈ	個	4,190
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　ＳＳタイプ	個	12,700
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　Ｓタイプ	個	13,300
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　Ｌタイプ	個	13,900
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　ＷＬタイプ	個	14,500
ﾚｼﾞｺﾝ鉄板用再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製底板(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ3本組付)	φ480×70・M12×90	個	4,300

名称	規格	単位	金額
円形ボックス用バール		個	23,800
量水器ボックス（プラスチック蓋）	φ１３	個	3,260
量水器ボックス（プラスチック蓋）	φ２０	個	4,370
量水器ボックス（プラスチック蓋）	φ２５	個	5,920
量水器ボックス（鉄蓋）	φ１３	個	6,930
量水器ボックス（鉄蓋）	φ２０	個	12,300
量水器ボックス（鉄蓋）	φ２５	個	34,500
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ50～100用)	組	34,882
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ50～100用)	組	44,308
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ50～100用)	組	49,794
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ50～100用)	組	48,498
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ50～100用)	組	50,628
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ50～100用)	組	53,508
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ50～100用)	組	55,078
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ150～200用)	組	34,882
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ150～150用)	組	34,882
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ150～200用)	組	44,308
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ150～200用)	組	49,794
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ150～200用)	組	48,498
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ150～200用)	組	50,628
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ150～200用)	組	53,508
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ50～100用)	組	44,051
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ50～100用)	組	43,674
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ50～100用)	組	44,658
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ50～100用)	組	47,538
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ50～100用)	組	49,108
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ50～100用)	組	51,938
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ50～100用)	組	53,558
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.6m(口径φ150～200用)	組	63,081
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.7m(口径φ150～150用)	組	63,394
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.8m(口径φ150～200用)	組	61,468
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.9m(口径φ150～200用)	組	65,108
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=1.0m(口径φ150～200用)	組	66,268
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=1.1m(口径φ150～200用)	組	71,068
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=1.2m(口径φ150～200用)	組	72,188
仕切弁室（塩ﾋﾞ・ﾊｯﾄ式）標準セット（塩ﾋﾞ価格は別途）	仕切弁口径φ30～50用	組	28,312
仕切弁室（塩ﾋﾞ・ﾊｯﾄ式）標準セット（塩ﾋﾞ価格は別途）	仕切弁口径φ75～300用	組	28,372
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.6m	組	92,890
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.7m	組	93,120
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.8m	組	96,790
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.9m	組	99,690
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=1.0m	組	103,820
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=1.1m	組	106,730
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=1.2m	組	113,000
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.6m	組	81,860
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.7m	組	85,700
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.8m	組	91,300
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.9m	組	95,140
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=1.0m	組	100,960
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=1.1m	組	104,810
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=1.2m	組	112,600
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ100×H300	組	8,680
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ100×H400	組	8,770
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ100×H600	組	9,560
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ150×H400	組	12,060
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ150×H600	組	12,640

名称	規格	単位	金額
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ50～200用)	組	36,200
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ50～200用)	組	36,800
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ50～200用)	組	36,800
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ50～200用)	組	36,800
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ50～200用)	組	37,400
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ50～200用)	組	37,400
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ50～200用)	組	38,000
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	２０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	２５Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	３２Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	４０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	５０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	８０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	１００Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	１５０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	２００Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	２０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(L)	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　90°エルボ(S)	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	２０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　45°エルボ(L)	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	２０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　同径チーズ	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	25A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	32A×15A Sch20S(SUS304W)	個	2,590
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	32A×25～20A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	40A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	3,290
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	40A×32～25A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	50A×25A Sch20S(SUS304W)	個	3,960
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	50A×40～32A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	80A×40A Sch20S(SUS304W)	個	8,080
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	80A×65～50A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	100A×90～65A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	150A×125～90A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	200A×100A Sch20S(SUS304W)	個	62,960
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	200A×150～125A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	25A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	32A×25～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	40A×32～20A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	50A×40～25A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	80A×65～40A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	100A×90～65A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	150A×125～90A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	200A×150～100A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	４０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF7.5K)	個	3,750
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	4,430
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	7,150
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	8,770
ステンレス製溶接フランジ	４０Ａ　(SUS F304 RF20K)	個	5,510
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 RF20K)	個	1,880
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF20K)	個	3,650
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	4,710
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	9,750
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	12,100
ステンレス製溶接フランジ	４０Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	3,720
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	3,770
ステンレス製溶接フランジ	６５Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	4,210
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	4,410
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	5,730
ステンレス製溶接フランジ	１２５Ａ (SUS F304 GF10K)	個	9,110
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	9,940
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	14,500
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 GF7.5K)	個	7,000
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	8,820
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	15,700
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	20,400
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 GF20K)	個	4,210
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 GF20K)	個	6,660
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF20K)	個	8,960
ステンレス製溶接閉止フランジ	４０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	1,760
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	2,060
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	3,220
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	4,180
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF10K)	個	9,260
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	12,700
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF7.5K)	個	4,860
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	6,220
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	11,300

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	15,900
ステンレス製溶接閉止フランジ	４０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	2,060
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	2,270
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	4,770
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	6,760
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	19,050
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	27,510
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	5,040
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	5,680
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	8,370
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	14,700
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	18,900
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	9,210
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	11,600
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	18,500
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	24,100
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ (SUS F304 GF20K)	個	5,090
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 GF20K)	個	8,280
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF20K)	個	11,700
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	５０Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	６５Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	８０Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	１００Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	１２５Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	１５０Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
ゲートバルブ(SUS)　フランジ	８０Ａ 10K	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ゲートバルブ(SUS)　フランジ	１００Ａ　10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(SUS)　フランジ	８０Ａ　10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(SUS)　フランジ	１００Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	１５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	２０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	２５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	３２Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	４０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	５０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	６５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	８０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	１００Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	１２５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	１５０Ａ　10K	個	刊行物参照
アトムズカップリング(GRタイプ)	２０Ａ	個	4,500
アトムズカップリング(GRタイプ)	２５Ａ	個	4,600
アトムズカップリング(GRタイプ)	３２Ａ	個	4,900
アトムズカップリング(GRタイプ)	４０Ａ	個	4,990
アトムズカップリング(GRタイプ)	５０Ａ	個	5,340
アトムズカップリング(GRタイプ)	６５Ａ	個	6,810
アトムズカップリング(GRタイプ)	８０Ａ	個	7,440
アトムズカップリング(GRタイプ)	１００Ａ	個	8,130
アトムズカップリング(GRタイプ)	１２５Ａ	個	12,400
アトムズカップリング(GRタイプ)	１５０Ａ	個	15,000
アトムズカップリング(GRタイプ)	２００Ａ	個	33,300
アトムズカップリング(FZタイプ)	２０Ａ	個	1,270
アトムズカップリング(FZタイプ)	２５Ａ	個	1,320
アトムズカップリング(FZタイプ)	３２Ａ	個	1,370
アトムズカップリング(FZタイプ)	４０Ａ	個	1,420
アトムズカップリング(FZタイプ)	５０Ａ	個	1,810
アトムズカップリング(FZタイプ)	６５Ａ	個	2,300
アトムズカップリング(FZタイプ)	８０Ａ	個	2,790
アトムズカップリング(FZタイプ)	１００Ａ	個	4,010
アトムズカップリング(FZタイプ)	１２５Ａ	個	5,780
アトムズカップリング(FZタイプ)	１５０Ａ	個	8,420
アトムズカップリング(FZタイプ)	２００Ａ	個	11,700
防振継手（球型ゴム製）	８０Ａ　(SUS304 7.5K)	個	86,200
防振継手（球型ゴム製）	１００Ａ　(SUS304 7.5K)	個	98,000
防振継手（球型ゴム製）	１２５Ａ　(SUS304 7.5K)	個	109,000
防振継手（球型ゴム製）	１５０Ａ　(SUS304 7.5K)	個	141,000
防振継手（球型ゴム製）	２００Ａ　(SUS304 7.5K)	個	172,000
防振継手（球型ゴム製）	４０Ａ　(SUS304 10K)	個	66,600
防振継手（球型ゴム製）	５０Ａ　(SUS304 10K)	個	68,600
防振継手（球型ゴム製）	８０Ａ　(SUS304 10K)	個	76,400
防振継手（球型ゴム製）	１００Ａ　(SUS304 10K)	個	84,200
防振継手（球型ゴム製）	１２５Ａ　(SUS304 10K)	個	99,900
防振継手（球型ゴム製）	１５０Ａ　(SUS304 10K)	個	127,000
防振継手（球型ゴム製）	２００Ａ　(SUS304 10K)	個	162,000
防振継手（球型ゴム製）	４０Ａ　(SUS304 20K)	個	223,000
防振継手（球型ゴム製）	５０Ａ　(SUS304 20K)	個	230,000
防振継手（球型ゴム製）	８０Ａ　(SUS304 20K)	個	277,000
防振継手（球型ゴム製）	１００Ａ　(SUS304 20K)	個	308,000
防振継手（球型ゴム製）	１２５Ａ　(SUS304 20K)	個	345,000
防振継手（球型ゴム製）	１５０Ａ　(SUS304 20K)	個	435,000
防振継手（球型ゴム製）	２００Ａ　(SUS304 20K)	個	524,700
ウェルドネックフランジ	８０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	16,410

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ウェルドネックフランジ	１００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	19,720
ウェルドネックフランジ	１２５Ａ　(SUS304 RF10K)	個	31,800
ウェルドネックフランジ	１５０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	33,100
ウェルドネックフランジ	２００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	46,080
ウェルドネックフランジ	２５０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	72,740
ウェルドネックフランジ	３００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	102,980
ウェルドネックフランジ	３５０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	162,580
ウェルドネックフランジ	４００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	213,500
ウェルドネックフランジ	８０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	17,430
ウェルドネックフランジ	１００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	20,900
ウェルドネックフランジ	１２５Ａ　(SUS304 GF10K)	個	33,830
ウェルドネックフランジ	１５０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	35,360
ウェルドネックフランジ	２００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	49,300
ウェルドネックフランジ	２５０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	76,570
ウェルドネックフランジ	３００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	107,540
ウェルドネックフランジ	３５０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	171,520
ウェルドネックフランジ	４００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	223,320
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ５０	本	刊行物参照
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ８０	本	刊行物参照
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ１００	本	刊行物参照
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ１２５	本	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ５０×10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ８０×10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ１００×10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ１２５×10K	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ５０　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ８０　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１００　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１２５　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ５０　10K 内ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ８０　10K 内ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１００　10K 内ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１２５　10K 内ネジ	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ５０　10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ８０　10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ１００ 10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ１２５ 10K	個	刊行物参照
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	11,315
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	13,600
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	16,800
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	20,300
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	26,500
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	36,750
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	48,080
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	8,870
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	10,300
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	12,400
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	15,200
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	19,200
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	27,600
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	35,870
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	22,000
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	26,300
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	30,600
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	40,140
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	48,950

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	75,780
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	94,300
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	28,300
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	35,580
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	42,500
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	55,980
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	69,460
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	107,800
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	132,500
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	35,500
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	45,900
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	55,610
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	73,540
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	92,280
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	143,300
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	174,800
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	14,700
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	16,400
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	20,900
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	23,900
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	29,700
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	40,780
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	56,030
揚水管　SUS	φ５０　2.0m　両ネジ	本	16,300
揚水管　SUS	φ５０　4.0m　両ネジ	本	26,300
揚水管　SUS	φ５０　6.0m　両ネジ	本	38,390
揚水管用パッキン	φ４０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	617
揚水管用パッキン	φ５０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	852
揚水管用パッキン	φ６５　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,040
揚水管用パッキン	φ８０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,250
揚水管用パッキン	φ１００　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,370
揚水管用パッキン	φ１２５　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,700
揚水管用パッキン	φ１５０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	2,160
揚水管用パッキン	φ２００　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	2,830
揚水管用ボルト・ナット	M10×45　6本/組	組	216
揚水管用ボルト・ナット	M10×45　8本/組	組	288
揚水管用ボルト・ナット	M12×55　8本/組	組	462
揚水管用ボルト・ナット	M16×65　8本/組	組	1,180
揚水管用ボルト・ナット	M16×75　12本/組	組	1,860
井戸フランジ　白　溶接形	φ５０	個	1,100
井戸フランジ　白　溶接形	φ８０	個	1,620
井戸フランジ　白　溶接形	φ１００	個	1,700
井戸フランジ　白　溶接形	φ１２５	個	2,720
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ５０	個	4,300
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ８０	個	5,980
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ１００	個	6,530
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ１２５	個	8,880
井戸蓋　ねじ込み(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ１００×管φ５０	組	37,800
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ１５０×管φ５０	組	33,540
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ１５０×管φ８０	組	47,800
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ２００×管φ８０	組	47,920
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ２００×管φ１００	組	57,100
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ２５０×管φ１２５	組	78,300
空気抜弁	１／２Ｂ	個	3,850
連成計	φ６０	個	5,130
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ２０　JIS A9511	m	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ２５　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ３０　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ４０　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ５０　JIS A9511	m	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ１３　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ１６　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ２０　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ２５　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ３０　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ４０　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ５０　２ｍ	本	刊行物参照
埋設標示帯	水道用（青）幅１５㎝　２倍　アルミ	m	328
埋設標示帯	水道用（青）幅１５㎝　２倍	m	202
管明示ﾃｰﾌﾟ（年号入り）	水道用（青/白文字）幅30mm	m	45
管明示ﾃｰﾌﾟ（年号入り）	水道用（青/白文字）幅50mm	m	62
管明示ﾃｰﾌﾟ（配水管用）	水道用（青/白文字）幅50mm	m	62
管明示ﾃｰﾌﾟ（送水管用）	水道用（青/白文字）幅50mm	m	62
粉体塗装管年号明示ﾃｰﾌﾟ	水道用（青/黒文字）幅50mm	m	63
ポリエチレンスリーブ	φ５０	m	241
ポリエチレンスリーブ	φ７５	m	241
ポリエチレンスリーブ	φ１００	m	267
ポリエチレンスリーブ	φ１５０	m	329
ポリエチレンスリーブ	φ２００	m	383
ポリエチレンスリーブ	φ２５０	m	421
ポリエチレンスリーブ	φ３００	m	490
ポリエチレンスリーブ	φ３５０	m	521
ポリエチレンスリーブ	φ４００	m	526
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ５０	m	98
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ７５	個	103
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ１００	個	124
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ１５０	個	134
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ２００	個	160
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ２５０	個	197
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ３００	個	202
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ３５０	個	228
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)	φ４００	個	254
鋼管用管端防食カバー	２０Ａ	個	329
鋼管用管端防食カバー	２５Ａ	個	339
鋼管用管端防食カバー	３２Ａ	個	355
鋼管用管端防食カバー	４０Ａ	個	360
鋼管用管端防食カバー	５０Ａ	個	371
鋼管用管端防食カバー	６５Ａ	個	378
鋼管用管端防食カバー	８０Ａ	個	391
鋼管用管端防食カバー	１００Ａ	個	410
鋼管用管端防食カバー	１２５Ａ	個	441
鋼管用管端防食カバー	１５０Ａ	個	493
鋼管用管端防食カバー	２００Ａ	個	542
電極棒	SUS304	個	365
電極棒接続ナット	SUS303（SUS304相当品）	個	134
電極棒接続セパレーター	使用極数　３極	個	132
電極棒接続セパレーター	使用極数　５極	個	179
電極保持器	３極用	個	1,240
電極保持器	５極用	個	1,840
一般圧力計（ケース形状A形）	φ75×G3/8B 圧力範囲0～1Mpa	個	4,380
一般圧力計（ケース形状A形）	φ75×G3/8B 圧力範囲0～2Mpa	個	4,380
メートルコック	SUS304　G1/4	個	2,170

※ 刊行物：建設物価R5.6、積算資料R5.6

名称	規格	単位	金額
メートルコック	SUS304　G3/8	個	2,170
メートルコック	SUS304　G1/2	個	3,260
メートルコック	黄銅　G1/4	個	1,190
メートルコック	黄銅　G3/8	個	1,240
メートルコック	黄銅　G1/2	個	2,070