令和6年度（第2版）

淡路広域水道企業団
統一積算資料

取扱い等

・物価資料による単価については、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会が著作権を保有しています。

・同資料を参照する単価は平均により算定しています（次頁参照）が、非明示としています。

・本資料の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を行わないで下さい。

・淡路広域水道企業団のホームページにおいて公表しています。
なお、一切の問い合わせには応じないものとします。

物価資料による決定額の算定方法について

- 単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」等)に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁で切り捨てる。
- 一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。
- 有効桁は下記により決定する。
  - 100円以上の場合、有効桁は3桁とする。
  - 但し有効桁の大きい方の桁が4以上の場合、その桁数とする。
  - 100円未満の場合、円止めとする。
- 適用時期は本票右下の記載のとおり。

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・１種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　９０°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22°1/2 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　11°1/4 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　5°5/8 JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・継輪）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５ GF型10k JWWA G114	個	20,980
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G114	個	25,900
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G114	個	34,310
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G114	個	44,480
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G114	個	59,470
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G114	個	87,870
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G114	個	103,310
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G114	個	127,040
ダクタイル（NS型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G114	個	144,910
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型10k JWWA G114	個	12,280
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G114	個	14,450
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G114	個	22,030
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G114	個	30,420
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G114	個	40,780
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G114	個	57,050
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G114	個	70,550
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G114	個	92,250
ダクタイル（NS型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G114	個	110,170
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型10k JWWA G114	個	30,050
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型10k JWWA G114	個	36,450
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	46,760
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型10k JWWA G114	個	67,590
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	84,440
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型10k JWWA G114	個	113,120
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	133,260
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型10k JWWA G114	個	160,910
ダクタイル（NS型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型10k JWWA G114	個	180,770
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	30,780
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	37,900
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	49,380
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	69,900
ダクタイル（NS型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	87,400
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１００×７５ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００ JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１００ JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・帽）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G114	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格		単位	金額
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・ライナ）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ７５	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ１００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ１５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ２００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ２５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・リベット）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ７５	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ１００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ１５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ２００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ２５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	刊行物参照
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ７５	JWWA G114	個	5,100
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ１００	JWWA G114	個	5,590
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ１５０	JWWA G114	個	6,510
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ２００	JWWA G114	個	7,440
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ２５０	JWWA G114	個	8,590
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ３００	JWWA G114	個	14,980
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ３５０	JWWA G114	個	17,680
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ４００	JWWA G114	個	20,310
ダクタイル（ＮＳ型・リング・タッピン継輪）エポキシ粉体	φ４５０	JWWA G114	個	25,020
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・１種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ	JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ７５×７５	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１００×１００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２００×２００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×２００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３００×３００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×３００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４００×４００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００	JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・三受十字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０	JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　5° 5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　5° 5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　22° 1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　11° 1/4 JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　5°5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　９０°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22°1/2 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　11°1/4 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　5°5/8 JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル(Ｋ型・継輪)エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G112	個	13,770
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G112	個	16,390
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G112	個	21,860
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G112	個	28,210
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G112	個	39,420
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G112	個	53,560
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G112	個	65,200
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G112	個	77,510
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G112	個	90,810
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JWWA G112	個	17,730
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JWWA G112	個	21,450
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JWWA G112	個	30,430
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JWWA G112	個	44,600
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JWWA G112	個	59,780
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JWWA G112	個	74,870
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JWWA G112	個	91,310
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JWWA G112	個	116,200
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JWWA G112	個	134,740
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型10k JWWA G112	個	14,340
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G112	個	16,720
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G112	個	23,430
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G112	個	29,570
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G112	個	41,640

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G112	個	54,100
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G112	個	63,760
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G112	個	79,330
ダクタイル（Ｋ型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G112	個	88,000
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型10k JWWA G112	個	18,330
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JWWA G112	個	21,780
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JWWA G112	個	31,980
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JWWA G112	個	45,960
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JWWA G112	個	61,990
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JWWA G112	個	75,400
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JWWA G112	個	89,870
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JWWA G112	個	118,400
ダクタイル（Ｋ型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型10k JWWA G112	個	131,570
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	26,020
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	30,960
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	42,360
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	59,740
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	77,560
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	101,530
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	122,300
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	147,540
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型7.5k JWWA G112	個	171,890
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型10k JWWA G112	個	26,500
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型10k JWWA G112	個	31,440
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	43,110
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型10k JWWA G112	個	60,800
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	78,920
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型10k JWWA G112	個	103,170
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	124,930
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５ GF型10k JWWA G112	個	149,580
ダクタイル（Ｋ型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５ GF型10k JWWA G112	個	170,350
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	21,730
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	26,970
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	38,670
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	56,060
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	73,770
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ RF型7.5k JWWA G114	個	97,900
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	24,570
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	29,820
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	41,780
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	59,480
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	77,490
ダクタイル（K型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５ GF型7.5k JWWA G114	個	102,700
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１００×７５ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１００ JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０ JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×１５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×２５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３５０　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G112	個	9,920
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G112	個	11,940
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G112	個	15,760
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G112	個	24,230
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G112	個	30,350
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G112	個	53,970
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G112	個	64,600
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G112	個	78,370
ダクタイル（Ｋ型・栓）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G112	個	89,510
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ７５　JWWA G112	個	25,940

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ１００　JWWA G112	個	32,650
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ１５０　JWWA G112	個	48,670
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ２００　JWWA G112	個	63,640
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ２５０　JWWA G112	個	85,280
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ３００　JWWA G112	個	110,020
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ３５０　JWWA G112	個	155,690
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ４００　JWWA G112	個	246,050
ダクタイル（Ｋ型・帽）エポキシ粉体	φ４５０　JWWA G112	個	331,510
ダクタイル（Ｓ５０型・S種）エポキシ粉体	φ５０　４ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ５０×５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・曲管）エポキシ粉体	φ５０　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・継輪）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・栓）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・両受短管）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ５０×５０　GF型10k	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・接合部品/直管用）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・接合部品/異形管用）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・ライナ）エポキシ粉体	φ５０	個	刊行物参照
ダクタイル（Ｓ５０型・受（GX)挿片落管）エポキシ粉体	φ７５×５０	個	14,920
ダクタイル（Ｓ５０型・挿（GX)受片落管）エポキシ粉体	φ７５×５０	個	12,210
ダクタイル（Ｓ５０型・短管1号）エポキシ粉体	φ５０　GF型10k	個	9,710
ダクタイル（Ｓ５０型・短管2号）エポキシ粉体	φ５０　GF型10k	個	6,810
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・１種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ７５　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ１５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ２５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ３５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４００　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　９０°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　11° 1/4　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体	φ４５０　5° 5/8　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ７５　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ７５　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ１５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２００　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２５０　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ２５０　22° 1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３００　４５°　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３００　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３５０　４５°JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ３５０　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４００　４５°JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４００　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４５０　４５°JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受曲管）エポキシ粉体	φ４５０　22°1/2　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４５０×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	34,050
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	40,210
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	49,740
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	69,940
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	86,150
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	112,580
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　GF型10k　JDPA G1049	個	117,230
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	129,600
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×１００　GF型10k　JDPA G1049	個	134,500
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	137,990
ダクタイル（GX型・Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ４００×１００　GF型10k　JDPA G1049	個	143,960
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	33,950
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	40,940
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	51,420
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	71,390
ダクタイル（GX型・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	87,720
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３００×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×７５　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ３５０×１００　GF型7.5k　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ７５×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	52,800
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	61,560
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ１５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	79,780
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２００×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	113,480
ダクタイル（GX型・うず巻式Ｆ付Ｔ字管）エポキシ粉体	φ２５０×７５　GF型10k　JDPA G1049	個	139,090
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・受挿片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１００×７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ１５０×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ２５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３００×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ３５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４００×３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・挿受片落）エポキシ粉体	φ４５０×４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・継ぎ輪）エポキシ粉体	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・帽）エポキシ粉体	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ７５　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ１００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ１５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ２００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・両受短管）エポキシ粉体	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ７５×３００Ｈ　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ７５×４５０Ｈ　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１００×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１００×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１５０×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ１５０×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２００×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２００×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２５０×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ２５０×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ３００×３００Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・乙字管）エポキシ粉体	φ３００×４５０Ｈ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JDPA G1049	個	19,520
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JDPA G1049	個	24,350
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	30,850
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JDPA G1049	個	40,060
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	53,320
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JDPA G1049	個	80,230
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	99,100
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JDPA G1049	個	100,310
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	134,390
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5k JDPA G1049	個	13,860
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型7.5k JDPA G1049	個	16,680
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	23,790
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型7.5k JDPA G1049	個	33,270
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	43,800
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型7.5k JDPA G1049	個	59,900
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	82,480
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型7.5k JDPA G1049	個	87,140
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４５０ GF型7.5k JDPA G1049	個	121,650
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型10k JDPA G1049	個	23,110
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JDPA G1049	個	28,240
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JDPA G1049	個	35,770
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JDPA G1049	個	45,010
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JDPA G1049	個	59,720
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JDPA G1049	個	86,230
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JDPA G1049	個	104,000
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JDPA G1049	個	108,170
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５　GF型10k JDPA G1049	個	17,420
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型10k JDPA G1049	個	20,510
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型10k JDPA G1049	個	28,590
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型10k JDPA G1049	個	38,150
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型10k JDPA G1049	個	50,280
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型10k JDPA G1049	個	65,830
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３５０ GF型10k JDPA G1049	個	87,490
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型10k JDPA G1049	個	95,020
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５　GF型16k JDPA G1049	個	24,540
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型16k JDPA G1049	個	30,250
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型16k JDPA G1049	個	38,440
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型16k JDPA G1049	個	48,580
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型16k JDPA G1049	個	65,830
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型16k JDPA G1049	個	91,410

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型16k JDPA G1049	個	116,330
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型16k JDPA G1049	個	18,820
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型16k JDPA G1049	個	22,380
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型16k JDPA G1049	個	31,230
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型16k JDPA G1049	個	41,690
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型16k JDPA G1049	個	55,480
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型16k JDPA G1049	個	70,600
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型16k JDPA G1049	個	102,880
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ７５ GF型20k JDPA G1049	個	25,720
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１００ GF型20k JDPA G1049	個	31,420
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型20k JDPA G1049	個	40,700
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２００ GF型20k JDPA G1049	個	51,140
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型20k JDPA G1049	個	70,340
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ３００ GF型20k JDPA G1049	個	98,690
ダクタイル（GX型・短管１号）エポキシ粉体	φ４００ GF型20k JDPA G1049	個	128,380
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ７５ GF型20k JDPA G1049	個	19,970
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１００ GF型20k JDPA G1049	個	23,630
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ１５０ GF型20k JDPA G1049	個	33,470
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２００ GF型20k JDPA G1049	個	44,180
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ２５０ GF型20k JDPA G1049	個	59,510
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ３００ GF型20k JDPA G1049	個	77,370
ダクタイル（GX型・短管２号）エポキシ粉体	φ４００ GF型20k JDPA G1049	個	114,380
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ３５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ４００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・接合セット/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ４５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ３５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ４００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・ライナ/ライナーボード含む）	φ４５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/P-Ｌｉｎｋセット）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ２５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/G-Ｌｉｎｋセット）	φ３００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ７５ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ１００ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ１５０ JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ２００ JDPA G1049	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング）	φ２５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン）	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ３００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ３５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ４００　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・切管ﾕﾆｯﾄ/挿し口ﾘﾝｸﾞ・ﾀｯﾋﾟﾝ継ぎ輪用）	φ４５０　JDPA G1049	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型・３種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ３００　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ３５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ４００　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）エポキシ粉体	φ４５０　５ｍ　JWWA G114	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ７５　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ１００　４ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ１５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ２００　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ２５０　５ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ３００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ３５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ４００　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（Ｋ型・３種）モルタルライニング	φ４５０　６ｍ　JWWA G113	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ７５　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ１００　４ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ１５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ２００　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ２５０　５ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ３００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ３５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ４００　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・Ｓ種）エポキシ粉体	φ４５０　６ｍ　JDPA G1049	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種）珪砂粉体	φ７５　４ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種）珪砂粉体	φ１００　５ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種）珪砂粉体	φ１５０　５ｍ	本	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・二受Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　４５°	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　5°5/8	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　5°5/8	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　９０°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　11°1/4	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　5°5/8	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００　22°1/2	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　４５°	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受曲管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０　22°1/2	個	刊行物参照
ﾀﾞｸﾀｲﾙ（NS型Ｅ種・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５×７５　GF型7.5k	個	刊行物参照
ﾀﾞｸﾀｲﾙ（NS型Ｅ種・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×７５ GF型7.5k	個	刊行物参照
ﾀﾞｸﾀｲﾙ（NS型Ｅ種・浅層埋設型Ｆ付Ｔ字管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×７５ GF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受片落管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００×７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・両受片落管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・継ぎ輪）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・継ぎ輪）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００（5m管用）	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・継ぎ輪）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・帽）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・帽）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・帽）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・受挿し短管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・受挿し短管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００（5m管用）	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・受挿し短管）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型Ｅ種・短管１号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　GF型7.5k	個	11,290
ダクタイル（NS型Ｅ種・短管１号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００ GF型7.5k	個	13,970
ダクタイル（NS型Ｅ種・短管１号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０ GF型7.5k	個	19,350
ダクタイル（NS型E種・短管２号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ７５　GF型7.5k	個	11,100
ダクタイル（NS型E種・短管２号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１００ GF型7.5k	個	13,970
ダクタイル（NS型E種・短管２号）ｴﾎﾟｷｼ粉体	φ１５０ GF型7.5k	個	18,170
ダクタイル（NS型E種・接合ｾｯﾄ/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・接合ｾｯﾄ/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・接合ｾｯﾄ/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用）	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・ライナ/ライナーボード含む）	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・ライナ/ライナーボード含む）	φ１００（5m管用）	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・ライナ/ライナーボード含む）	φ１５０	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・切管ﾕﾆｯﾄ/Ｎ-Ｌｉｎｋｾｯﾄ）	φ７５	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・切管ﾕﾆｯﾄ/Ｎ-Ｌｉｎｋｾｯﾄ）	φ１００	個	刊行物参照
ダクタイル（NS型E種・切管ﾕﾆｯﾄ/Ｎ-Ｌｉｎｋｾｯﾄ）	φ１５０	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　RF型7.5k	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　RF型10ｋ	個	4,710
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　RF型10ｋ	個	5,650
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　RF型10ｋ	個	9,750
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　RF型10ｋ	個	12,910
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　RF型10ｋ	個	16,580
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　RF型10ｋ	個	20,920
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　RF型10ｋ	個	26,590
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　RF型10ｋ	個	37,520
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　RF型10ｋ	個	48,640
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　GF型7.5ｋ	個	8,310
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　GF型7.5ｋ	個	9,630
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　GF型7.5ｋ	個	12,030
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　GF型7.5ｋ	個	15,790
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　GF型7.5ｋ	個	21,610
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　GF型7.5ｋ	個	28,270
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　GF型7.5ｋ	個	36,700
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　GF型7.5ｋ	個	44,820
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　GF型7.5ｋ	個	56,590
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　GF型10ｋ	個	7,940
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　GF型10ｋ	個	8,870
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　GF型10ｋ	個	12,650
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　GF型10ｋ	個	15,750
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　GF型10ｋ	個	19,670
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　GF型10ｋ	個	23,900
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　GF型10ｋ	個	29,230
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　GF型10ｋ	個	39,590
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　GF型10ｋ	個	50,290
フランジふた　エポキシ粉体	φ７５　GF型16ｋ	個	7,670
フランジふた　エポキシ粉体	φ１００　GF型16ｋ	個	9,290
フランジふた　エポキシ粉体	φ１５０　GF型16ｋ	個	13,630
フランジふた　エポキシ粉体	φ２００　GF型16ｋ	個	17,870
フランジふた　エポキシ粉体	φ２５０　GF型16ｋ	個	27,640
フランジふた　エポキシ粉体	φ３００　GF型16ｋ	個	36,780
フランジふた　エポキシ粉体	φ３５０　GF型16ｋ	個	49,450
フランジふた　エポキシ粉体	φ４００　GF型16ｋ	個	67,810
フランジふた　エポキシ粉体	φ４５０　GF型16ｋ	個	89,910
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００	個	刊行物参照
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００	個	刊行物参照
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０	個	刊行物参照
普通押輪（Ｓ型・付属品含む）エポキシ粉体	φ５０	個	2,470

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
特殊押輪（Ｓ型・付属品含む）エポキシ粉体	φ５０	個	10,470
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５	個	17,020
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００	個	19,890
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０	個	35,230
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００	個	37,950
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０	個	47,420
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００	個	51,810
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０	個	63,870
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００	個	83,550
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０	個	97,420
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ７５　3DkN	個	12,510
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１００　3DkN	個	14,600
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ１５０　3DkN	個	21,640
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２００　3DkN	個	25,150
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ２５０　3DkN	個	33,870
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３００　3DkN	個	41,670
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ３５０　3DkN	個	64,520
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４００　3DkN	個	86,220
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ４５０　3DkN	個	96,280
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ７５	個	15,860
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ１００	個	16,890
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ１５０	個	23,260
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ２００	個	27,620
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ２５０	個	34,040
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ３００	個	60,370
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ３５０	個	87,930
ＧＸ形継輪用特殊押輪	φ４００	個	110,270
管端防食キャップ	φ７５　DCIP用	個	634
管端防食キャップ	φ１００　DCIP用	個	810
管端防食キャップ	φ１５０　DCIP用	個	933
管端防食キャップ	φ２００　DCIP用	個	1,150
管端防食テープ	φ２５０　0.9m長　DCIP用	個	991
管端防食テープ	φ３００　1.1m長　DCIP用	個	1,210
管端防食テープ	φ３５０　1.2m長　DCIP用	個	1,320
管端防食テープ	φ４００　1.4m長　DCIP用	個	1,540
管端防食テープ	φ４５０　1.5m長　DCIP用	個	1,650
管端防食ゴム	φ７５　ＧＸ型用	個	1,450
管端防食ゴム	φ１００　ＧＸ型用	個	1,630
管端防食ゴム	φ１５０　ＧＸ型用	個	2,260
管端防食ゴム	φ２００　ＧＸ型用	個	2,630
管端防食ゴム	φ２５０　ＧＸ型用	個	3,470
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ４０	個	14,310
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０	個	17,050
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ６５	個	17,500
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５	個	21,440
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００	個	33,240
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５	個	44,010
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０	個	49,840
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００	個	78,560
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０×４０	個	19,830
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５×５０	個	25,550
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００×５０	個	32,410
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００×７５	個	33,990
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５×５０	個	39,010
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５×１００	個	46,170
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×５０	個	47,230

名称	規格	単位	金額
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×７５	個	47,770
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×１００	個	51,980
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０×１２５	個	56,550
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×５０	個	64,920
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×７５	個	75,420
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×１００	個	79,520
ＶＶジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００×１５０	個	87,120
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０	個	20,510
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５	個	25,890
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００	個	38,910
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５	個	55,010
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０	個	55,950
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００	個	96,060
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０×４０	個	21,490
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ６５×５０	個	23,580
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５×５０	個	28,910
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５×６５	個	27,170
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００×５０	個	37,130
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００×７５	個	39,680
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５×５０	個	49,250
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５×７５	個	49,730
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５×１００	個	56,940
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×５０	個	50,300
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×７５	個	54,150
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×１００	個	59,020
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０×１２５	個	71,520
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×５０	個	66,530
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×７５	個	75,080
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×１００	個	86,620
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×１２５	個	95,200
ＶＶジョイント（ロング・離脱防止付）	φ２００×１５０	個	101,980
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０	個	21,700
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５	個	25,290
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００	個	34,470
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５	個	44,800
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０	個	49,300
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ２００	個	66,340
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０　(VP)×７５　(CIP)	個	27,790
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１００(CIP)	個	35,690
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１００(CIP)	個	37,750
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１５０(CIP)	個	53,760
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１５０(CIP)	個	55,390
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００(VP)×１５０(CIP)	個	61,310
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１２５(VP)×１５０(CIP)	個	58,040
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ７５　(VP)×２００(CIP)	個	67,740
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１００(VP)×２００(CIP)	個	84,540
ＶＣジョイント（ショート・離脱防止付）	φ１５０(VP)×２００(CIP)	個	88,830
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０	個	26,470
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５	個	29,420
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００	個	37,290
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０	個	54,850
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×７５　(CIP)	個	35,920
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１００(CIP)	個	42,540
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１００(CIP)	個	45,460
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１２５(CIP)	個	52,520
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１２５(CIP)	個	60,560

名称	規格	単位	金額
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×１５０(CIP)	個	61,110
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×１５０(CIP)	個	62,410
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００(VP)×１５０(CIP)	個	67,470
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ５０　(VP)×２００(CIP)	個	69,560
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ７５　(VP)×２００(CIP)	個	72,520
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１００(VP)×２００(CIP)	個	89,900
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１２５(VP)×２００(CIP)	個	94,500
ＶＣジョイント（ロング・離脱防止付）	φ１５０(VP)×２００(CIP)	個	94,240
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ７５	個	19,760
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ１００	個	27,880
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ１５０	個	39,950
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ７５　(CIP)×５０(VP)	個	17,340
ＣＶジョイント（離脱防止付）	φ１００(CIP)×５０(VP)	個	21,550
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ５０	個	28,730
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ７５	個	34,090
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ１００	個	48,450
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ１５０	個	78,610
ＰＶジョイント（離脱防止付）	φ２００	個	159,820
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ５０	個	36,740
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ７５	個	41,400
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ１００	個	57,940
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ１５０	個	86,980
ＰＣジョイント（離脱防止付）	φ２００	個	176,330
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ４０　(SUS×SUS)	個	17,510
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS×SUS)	個	21,290
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ６５　(SUS×SUS)	個	19,170
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS×SUS)	個	26,610
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００　(SUS×SUS)	個	38,750
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５　(SUS×SUS)	個	49,120
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０　(SUS×SUS)	個	56,540
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００　(SUS×SUS)	個	89,000
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ４０　(SUS×VP)	個	15,910
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS×VP)	個	19,170
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ６５　(SUS×VP)	個	18,350
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS×VP)	個	24,030
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００　(SUS×VP)	個	36,000
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５　(SUS×VP)	個	46,570
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０　(SUS×VP)	個	53,190
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００　(SUS×VP)	個	83,780
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS)×４０　(SUS)	個	23,260
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS)×５０　(SUS)	個	29,620
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００(SUS)×５０　(SUS)	個	36,680
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００(SUS)×７５　(SUS)	個	38,660
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５(SUS)×５０　(SUS)	個	41,060
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１２５(SUS)×１００(SUS)	個	48,660
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×５０　(SUS)	個	54,340
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×７５　(SUS)	個	52,820
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×１００(SUS)	個	57,220
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(SUS)	個	59,410
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×５０　(SUS)	個	72,200
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×７５　(SUS)	個	83,350
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×１００(SUS)	個	87,590
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ２００(SUS)×１５０(SUS)	個	95,580
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ５０　(SUS)×４０　(VP)	個	21,660
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ７５　(SUS)×５０　(VP)	個	27,790
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付）　SUS用	φ１００(SUS)×５０　(VP)	個	34,840

名称	規格	単位	金額
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×７５ (VP)	個	36,420
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×５０ (VP)	個	40,370
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１００(VP)	個	47,530
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×５０ (VP)	個	51,300
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×７５ (VP)	個	50,590
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１００(VP)	個	54,700
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(VP)	個	58,040
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×５０ (VP)	個	69,250
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×７５ (VP)	個	79,750
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１００(VP)	個	83,860
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１５０(VP)	個	91,450
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (VP)×４０ (SUS)	個	21,430
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (VP)×５０ (SUS)	個	27,390
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×５０ (SUS)	個	34,250
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×７５ (SUS)	個	36,230
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×５０ (SUS)	個	39,690
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×１００(SUS)	個	47,300
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×５０ (SUS)	個	50,200
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×７５ (SUS)	個	50,010
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１００(SUS)	個	54,410
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１２５(SUS)	個	57,910
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×５０ (SUS)	個	67,900
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×７５ (SUS)	個	79,010
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１００(SUS)	個	83,260
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１５０(SUS)	個	91,250
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×SUS)	個	24,760
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×SUS)	個	31,060
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×SUS)	個	44,420
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５ (SUS×SUS)	個	62,600
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×SUS)	個	62,650
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００ (SUS×SUS)	個	109,640
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×VP)	個	22,630
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×VP)	個	28,470
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×VP)	個	41,670
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５ (SUS×VP)	個	58,810
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×VP)	個	59,300
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００ (SUS×VP)	個	102,850
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×４０ (SUS)	個	24,630
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ６５ (SUS)×５０ (SUS)	個	25,090
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×５０ (SUS)	個	33,620
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×６５ (SUS)	個	28,870
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×５０ (SUS)	個	42,010
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×７５ (SUS)	個	45,020
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×５０ (SUS)	個	55,690
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×７５ (SUS)	個	54,360
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１００(SUS)	個	62,680
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×５０ (SUS)	個	55,770
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×７５ (SUS)	個	60,080
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１００(SUS)	個	65,120
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(SUS)	個	77,850
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×５０ (SUS)	個	76,020
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×７５ (SUS)	個	82,810
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１００(SUS)	個	94,550
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１２５(SUS)	個	103,400
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１５０(SUS)	個	110,600
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×４０ (VP)	個	23,180

名称	規格	単位	金額
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ６５ (SUS)×５０ (VP)	個	24,400
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×５０ (VP)	個	31,500
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×６５ (VP)	個	28,050
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×５０ (VP)	個	39,890
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×７５ (VP)	個	42,440
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×５０ (VP)	個	53,000
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×７５ (VP)	個	52,280
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１００(VP)	個	59,930
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×５０ (VP)	個	53,650
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×７５ (VP)	個	57,500
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１００(VP)	個	62,370
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×１２５(VP)	個	74,870
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×５０ (VP)	個	73,320
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×７５ (VP)	個	80,740
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１００(VP)	個	92,280
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１２５(VP)	個	100,410
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(SUS)×１５０(VP)	個	107,640
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (VP)×４０ (SUS)	個	22,940
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ６５ (VP)×５０ (SUS)	個	24,270
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (VP)×５０ (SUS)	個	31,040
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (VP)×６５ (SUS)	個	27,980
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×５０ (SUS)	個	39,260
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(VP)×７５ (SUS)	個	42,270
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×５０ (SUS)	個	51,950
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×７５ (SUS)	個	51,800
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(VP)×１００(SUS)	個	59,700
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×５０ (SUS)	個	52,420
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×７５ (SUS)	個	56,730
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１００(SUS)	個	61,770
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(VP)×１２５(SUS)	個	74,500
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×５０ (SUS)	個	69,220
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×７５ (SUS)	個	77,150
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１００(SUS)	個	88,890
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１２５(SUS)	個	98,180
ＶＶｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ２００(VP)×１５０(SUS)	個	104,900
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×CIP)	個	26,470
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×CIP)	個	27,870
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×CIP)	個	37,220
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５ (SUS×CIP)	個	48,580
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×CIP)	個	52,650
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ２００ (SUS×CIP)	個	71,560
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×７５ (CIP)	個	29,630
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１００(CIP)	個	37,530
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１００(CIP)	個	39,980
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１５０(CIP)	個	55,590
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１５０(CIP)	個	57,630
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×１５０(CIP)	個	63,740
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×１５０(CIP)	個	59,410
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×２００(CIP)	個	69,980
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×２００(CIP)	個	86,970
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ｼｮｰﾄ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×２００(CIP)	個	91,640
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS×CIP)	個	29,310
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS×CIP)	個	32,000
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００ (SUS×CIP)	個	40,050
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０ (SUS×CIP)	個	58,200
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×７５ (CIP)	個	38,760

名称	規格	単位	金額
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１００(CIP)	個	45,390
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１００(CIP)	個	48,890
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１２５(CIP)	個	55,220
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１２５(CIP)	個	63,830
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×１５０(CIP)	個	63,950
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×１５０(CIP)	個	65,540
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×１５０(CIP)	個	71,040
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ５０ (SUS)×２００(CIP)	個	72,250
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ７５ (SUS)×２００(CIP)	個	75,790
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１００(SUS)×２００(CIP)	個	93,300
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１２５(SUS)×２００(CIP)	個	98,300
ＶＣｼﾞｮｲﾝﾄ（ﾛﾝｸﾞ・離脱防止付） SUS用	φ１５０(SUS)×２００(CIP)	個	98,600
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ７５ (CIP×SUS)	個	22,340
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１００ (CIP×SUS)	個	30,630
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１５０ (CIP×SUS)	個	43,300
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ７５ (CIP)×５０(SUS)	個	19,470
ＣＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１００(CIP)×５０(SUS)	個	23,670
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ５０ (PE×SUS)	個	30,850
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ７５ (PE×SUS)	個	36,680
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１００ (PE×SUS)	個	51,200
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ１５０ (PE×SUS)	個	81,960
ＰＶｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付） SUS用	φ２００ (PE×SUS)	個	165,040
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ５０×５０	個	34,810
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×５０	個	40,850
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×７５	個	43,870
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×５０	個	52,560
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×７５	個	56,540
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×１００	個	66,810
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×５０	個	68,570
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×７５	個	72,220
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×１００	個	80,720
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１２５×１２５	個	87,290
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×５０	個	73,100
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×７５	個	75,620
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１００	個	85,390
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１２５	個	99,120
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１５０	個	96,780
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×５０	個	109,470
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×７５	個	117,300
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１００	個	123,130
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１２５	個	120,970
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１５０	個	133,690
塩ビ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×２００	個	157,840
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×90°	個	22,320
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×45°	個	20,070
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×22° 1/2	個	19,020
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０×11° 1/4	個	18,470
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ５０× 5° 5/8	個	17,380
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×90°	個	28,640
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×45°	個	25,560
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×22° 1/2	個	24,430
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５×11° 1/4	個	23,570
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ７５× 5° 5/8	個	23,850
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×90°	個	42,880
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×45°	個	40,760
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×22° 1/2	個	37,740

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００×11°1/4	個	35,800
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１００× 5°5/8	個	33,900
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×90°	個	58,420
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×45°	個	53,390
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×22°1/2	個	50,970
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５×11°1/4	個	43,240
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１２５× 5°5/8	個	47,680
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×90°	個	73,340
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×45°	個	65,280
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×22°1/2	個	61,880
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０×11°1/4	個	57,530
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ１５０× 5°5/8	個	54,110
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×90°	個	103,870
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×45°	個	98,170
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×22°1/2	個	89,570
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００×11°1/4	個	86,340
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ２００× 5°5/8	個	89,280
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×90°	個	25,430
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×45°	個	22,510
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×22°1/2	個	21,510
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ５０×11°1/4	個	18,910
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×90°	個	34,580
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×45°	個	31,340
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×22°1/2	個	29,430
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５×11°1/4	個	27,090
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ７５× 5°5/8	個	29,650
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×90°	個	45,670
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×45°	個	42,110
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×22°1/2	個	38,470
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００×11°1/4	個	36,130
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１００× 5°5/8	個	36,670
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×90°	個	70,300
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×45°	個	64,490
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×22°1/2	個	59,370
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５×11°1/4	個	50,780
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１２５× 5°5/8	個	56,210
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×90°	個	82,220
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×45°	個	73,020
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×22°1/2	個	70,920
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０×11°1/4	個	63,670
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ１５０× 5°5/8	個	69,360
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×90°	個	119,310
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×45°	個	114,200
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×22°1/2	個	104,740
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００×11°1/4	個	98,610
塩ビ管用鋳鉄製　両受曲管（離脱防止付・ロング）	φ２００× 5°5/8	個	102,920
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 7.5k	個	17,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 7.5k	個	22,600
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 7.5k	個	29,510
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　RF型 7.5k	個	39,770
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 7.5k	個	43,050
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 7.5k	個	72,700
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	23,970
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	30,930
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　RF型 7.5k	個	32,150
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	43,450

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　RF型 7.5k	個	40,230
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　RF型 7.5k	個	41,490
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００RF型 7.5k	個	51,620
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０RF型 7.5k	個	77,500
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 10k	個	17,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 10k	個	28,620
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 10k	個	35,850
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　RF型 10k	個	47,130
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 10k	個	50,630
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 10k	個	86,850
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　RF型 10k	個	29,910
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　RF型 10k	個	36,580
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　RF型 10k	個	38,390
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　RF型 10k	個	53,140
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　RF型 10k	個	47,270
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　RF型 10k	個	48,630
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００RF型 10k	個	59,990
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０RF型 10k	個	88,950
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 7.5k	個	21,270
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 7.5k	個	28,920
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 7.5k	個	36,140
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　GF型 7.5k	個	46,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 7.5k	個	50,340
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 7.5k	個	81,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	30,200
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	37,020
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　GF型 7.5k	個	38,680
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	52,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　GF型 7.5k	個	46,820
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　GF型 7.5k	個	48,190
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００GF型 7.5k	個	59,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０GF型 7.5k	個	85,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 10k	個	21,270
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 10k	個	32,740
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 10k	個	39,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１２５　GF型 10k	個	51,240
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 10k	個	54,740
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 10k	個	91,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ７５×Ｖφ５０　GF型 10k	個	34,020
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ５０　GF型 10k	個	40,990
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１００×Ｖφ７５　GF型 10k	個	42,500
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１２５×Ｖφ５０　GF型 10k	個	61,950
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ５０　GF型 10k	個	51,670
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ７５　GF型 10k	個	53,030
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ１５０×Ｖφ１００GF型 10k	個	66,150
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	Ｆφ２００×Ｖφ１５０GF型 10k	個	95,560
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 7.5k	個	34,780
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 7.5k	個	38,560
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	42,530
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 7.5k	個	51,610
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	56,350
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 7.5k	個	63,080
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　RF型 7.5k	個	68,560
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　RF型 7.5k	個	72,500
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００RF型 7.5k	個	85,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 7.5k	個	74,580

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	80,630
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 7.5k	個	85,500
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 7.5k	個	94,880
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　RF型 7.5k	個	110,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	115,500
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 7.5k	個	121,720
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 7.5k	個	132,400
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 7.5k	個	153,370
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 10k	個	34,780
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 10k	個	38,560
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	49,420
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 10k	個	51,610
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	63,920
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 10k	個	70,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　RF型 10k	個	68,560
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　RF型 10k	個	80,770
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００RF型 10k	個	93,450
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 10k	個	74,580
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	89,320
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 10k	個	94,420
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 10k	個	104,820
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　RF型 10k	個	110,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	125,850
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 10k	個	132,260
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 10k	個	143,940
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 10k	個	167,730
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 7.5k	個	39,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 7.5k	個	43,520
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	49,710
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 7.5k	個	57,170
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	64,210
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 7.5k	個	71,250
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　GF型 7.5k	個	74,880
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　GF型 7.5k	個	81,070
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００GF型 7.5k	個	93,890
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 7.5k	個	81,170
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	89,610
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 7.5k	個	94,710
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 7.5k	個	104,530
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　GF型 7.5k	個	119,180
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	126,140
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 7.5k	個	132,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 7.5k	個	143,650
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 7.5k	個	165,970
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 10k	個	39,550
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 10k	個	43,520
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	53,530
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 10k	個	57,170
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	68,030
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 10k	個	75,070
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×５０　GF型 10k	個	74,880
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×７５　GF型 10k	個	84,880
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１２５×１００GF型 10k	個	99,620
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 10k	個	81,170
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	93,430
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 10k	個	98,530

名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 10k	個	108,930
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×５０　GF型 10k	個	119,180
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 10k	個	129,960
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 10k	個	136,370
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 10k	個	148,050
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 10k	個	172,430
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５　RF型 7.5k	個	47,060
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	49,650
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	66,220
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５　RF型 7.5k	個	81,710
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	90,800
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	125,230
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５　RF型 10k	個	53,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	56,540
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	73,790
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５　RF型 10k	個	89,990
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	99,490
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	135,580
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５　GF型 7.5k	個	54,270
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	56,830
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	74,090
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５　GF型 7.5k	個	90,290
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	99,790
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	135,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ５０×７５　GF型 10k	個	58,230
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	60,650
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	77,900
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１２５×７５　GF型 10k	個	94,100
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	103,600
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 10k	個	139,690
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　RF型 7.5k	個	41,310
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　RF型 10k	個	47,930
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　GF型 7.5k	個	50,870
塩ビ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　GF型 10k	個	54,690
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ５０	個	9,450
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ７５	個	10,390
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ１００	個	11,590
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ１２５	個	16,140
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ１５０	個	17,170
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ５０	個	10,800
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ７５	個	11,420
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ１００	個	12,870
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ１２５	個	18,490
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ１５０	個	19,580
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ２００	個	30,600
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ５０	個	12,850
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ７５	個	15,580
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１００	個	22,670
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１２５	個	27,960
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１５０	個	31,480
塩ビ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ２００	個	51,690
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ５０	個	35,610
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ７５	個	42,450
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１００	個	63,150
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１５０	個	95,820
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ２００	個	221,000

名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ７５×５０	個	42,140
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１００×５０	個	35,070
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１００×７５	個	55,550
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ１５０×１００	個	88,190
ポリ管用鋳鉄製　継輪（離脱防止付）	φ２００×１５０	個	175,700
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ５０×５０	個	54,100
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×５０	個	40,980
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ７５×７５	個	65,020
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×５０	個	54,630
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×７５	個	92,470
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１００×１００	個	108,410
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×５０	個	92,240
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×７５	個	140,710
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１００	個	154,580
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ１５０×１５０	個	174,740
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×７５	個	263,920
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１００	個	280,240
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×１５０	個	316,920
ポリ管用鋳鉄製　三受ﾁｰｽﾞ（離脱防止付）	φ２００×２００	個	383,490
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×90°	個	37,230
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×45°	個	36,150
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×22°　1/2	個	35,410
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ５０×11°　1/4	個	30,750
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×90°	個	45,210
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×45°	個	43,440
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×22°　1/2	個	42,660
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ７５×11°　1/4	個	42,160
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×90°	個	73,130
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×45°	個	70,980
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×22°　1/2	個	69,270
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１００×11°　1/4	個	68,670
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×90°	個	119,900
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×45°	個	114,840
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×22°　1/2	個	112,020
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ１５０×11°　1/4	個	109,660
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×90°	個	269,760
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×45°	個	250,670
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×22°　1/2	個	245,330
ポリ管用鋳鉄製　曲管（離脱防止付）	φ２００×11°　1/4	個	244,090
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 7.5k	個	27,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 7.5k	個	34,310
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 7.5k	個	46,140
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 7.5k	個	75,540
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 7.5k	個	143,180
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 7.5k	個	30,480
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	40,270
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　RF型 10k	個	27,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　RF型 10k	個	40,560
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　RF型 10k	個	52,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　RF型 10k	個	83,820
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　RF型 10k	個	157,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 10k	個	36,550
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	46,730
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 7.5k	個	31,740
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 7.5k	個	40,850
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 7.5k	個	53,100

名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 7.5k	個	83,530
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 7.5k	個	154,230
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 7.5k	個	36,850
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	47,020
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ５０　GF型 10k	個	31,740
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５　GF型 10k	個	44,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００　GF型 10k	個	56,910
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１５０　GF型 10k	個	87,940
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ２００　GF型 10k	個	162,500
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 10k	個	40,660
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付短管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	50,840
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 7.5k	個	31,560
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 7.5k	個	50,490
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	61,670
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 7.5k	個	76,620
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	91,560
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 7.5k	個	107,690
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 7.5k	個	120,550
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	138,360
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 7.5k	個	145,730
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 7.5k	個	147,080
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	240,780
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 7.5k	個	317,890
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 7.5k	個	321,970
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 7.5k	個	336,990
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　RF型 10k	個	31,560
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　RF型 10k	個	50,490
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	68,740
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　RF型 10k	個	76,620
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	99,440
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００RF型 10k	個	116,150
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　RF型 10k	個	120,550
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	147,840
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００RF型 10k	個	155,640
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０RF型 10k	個	159,650
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	258,630
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００RF型 10k	個	325,370
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０RF型 10k	個	330,340
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００RF型 10k	個	348,440
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 7.5k	個	36,300
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 7.5k	個	57,570
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	69,040
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 7.5k	個	84,900
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	99,730
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 7.5k	個	116,440
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 7.5k	個	131,280
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	148,130
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 7.5k	個	155,930
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 7.5k	個	159,210
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	259,080
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 7.5k	個	325,820
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 7.5k	個	329,900
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 7.5k	個	345,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ５０×５０　GF型 10k	個	36,300
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×５０　GF型 10k	個	57,570
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	72,860

名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×５０　GF型 10k	個	84,900
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	103,550
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１００×１００GF型 10k	個	120,260
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×５０　GF型 10k	個	131,280
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	151,950
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１００GF型 10k	個	159,750
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ１５０×１５０GF型 10k	個	164,050
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 10k	個	263,040
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１００GF型 10k	個	331,540
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×１５０GF型 10k	個	336,510
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管（離脱防止付）	φ２００×２００GF型 10k	個	355,490
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	73,430
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	99,920
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	147,600
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	262,440
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　RF型 10k	個	80,510
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　RF型 10k	個	107,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　RF型 10k	個	157,070
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　RF型 10k	個	276,690
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 7.5k	個	80,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 7.5k	個	108,090
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 7.5k	個	157,360
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 7.5k	個	276,980
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ７５×７５　GF型 10k	個	84,620
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１００×７５　GF型 10k	個	111,910
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ１５０×７５　GF型 10k	個	161,180
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付Ｔ字管 台付（離脱防止付）	φ２００×７５　GF型 10k	個	280,800
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　RF型 7.5k	個	51,860
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　RF型 10k	個	58,880
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　GF型 7.5k	個	59,170
ポリ管用鋳鉄製Ｆ付消火栓台（離脱防止付）	φ７５×90°　GF型 10k	個	62,990
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ５０	個	22,180
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ７５	個	27,010
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１００	個	38,170
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ１５０	個	60,810
ポリ管用鋳鉄製キャップ（離脱防止付）	φ２００	個	136,390
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５　RF型 7.5k	個	62,830
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５　RF型 7.5k	個	81,120
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００　RF型 7.5k	個	87,330
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５　RF型 7.5k	個	90,270
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００　RF型 7.5k	個	95,630
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５　RF型 7.5k	個	103,120
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００　RF型 7.5k	個	108,400
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０　RF型 7.5k	個	127,330
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５　RF型 7.5k	個	144,880
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００　RF型 7.5k	個	147,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０　RF型 7.5k	個	151,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００　RF型 7.5k	個	168,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５　RF型 7.5k	個	184,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００　RF型 7.5k	個	187,650
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０　RF型 7.5k	個	192,380
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００　RF型 7.5k	個	422,780
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０　RF型 7.5k	個	423,480
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５　RF型 7.5k	個	197,080
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００　RF型 7.5k	個	199,850
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０　RF型 7.5k	個	205,730

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 7.5k	個	212,640
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 7.5k	個	468,030
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 7.5k	個	484,400
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 7.5k	個	242,160
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 7.5k	個	248,480
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 7.5k	個	250,950
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 7.5k	個	259,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 7.5k	個	372,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 7.5k	個	909,690
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	RF型 7.5k	個	937,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 7.5k	個	285,130
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 7.5k	個	290,760
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 7.5k	個	298,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 7.5k	個	310,210
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 7.5k	個	458,500
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 7.5k	個	479,070
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	RF型 7.5k	個	1,023,400
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	RF型 7.5k	個	1,062,480
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 7.5k	個	310,070
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 7.5k	個	321,410
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 7.5k	個	329,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	RF型 7.5k	個	348,880
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	RF型 7.5k	個	471,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	RF型 7.5k	個	554,250
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	RF型 7.5k	個	1,268,450
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	RF型 7.5k	個	1,319,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	RF型 7.5k	個	1,381,570
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	56,300
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	RF型 7.5k	個	59,100
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	66,260
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	76,690
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	87,220
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	RF型 7.5k	個	87,270
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	RF型 7.5k	個	100,590
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	91,300
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	100,980
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	117,200
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	個	135,320
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	個	140,740
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	個	154,310
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	RF型 7.5k	個	168,820
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	120,200
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	136,710
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	151,950
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	175,720
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	185,540
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	197,720
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	75,610
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	93,900
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	100,110
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 10k	個	103,050
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００	RF型 10k	個	108,400
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	115,900
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	121,170
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	143,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 10k	個	157,650

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 10k	個	160,280
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 10k	個	167,050
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００	RF型 10k	個	197,010
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 10k	個	197,590
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 10k	個	200,420
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 10k	個	208,240
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００	RF型 10k	個	450,970
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０	RF型 10k	個	453,000
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 10k	個	209,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 10k	個	212,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 10k	個	221,590
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 10k	個	240,830
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 10k	個	497,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 10k	個	532,410
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 10k	個	254,930
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 10k	個	261,250
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 10k	個	266,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 10k	個	287,390
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 10k	個	402,320
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 10k	個	957,700
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	RF型 10k	個	999,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 10k	個	297,910
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 10k	個	303,540
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 10k	個	314,050
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 10k	個	338,400
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 10k	個	488,020
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 10k	個	527,080
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	RF型 10k	個	1,084,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	RF型 10k	個	1,141,770
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 10k	個	322,840
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 10k	個	334,180
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 10k	個	345,670
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	RF型 10k	個	377,070
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	RF型 10k	個	500,610
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	RF型 10k	個	602,270
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	RF型 10k	個	1,329,680
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	RF型 10k	個	1,399,270
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	RF型 10k	個	1,473,190
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	RF型 10k	個	56,300
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	RF型 10k	個	59,100
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	79,040
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	89,460
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	100,000
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	RF型 10k	個	95,200
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	RF型 10k	個	108,520
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	104,080
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	113,760
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	133,060
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	RF型 10k	個	148,100
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	RF型 10k	個	153,510
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	RF型 10k	個	164,000
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	RF型 10k	個	197,010
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	137,820
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	154,330
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	169,570
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	193,340

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	203,160
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	219,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５	GF型 7.5k	個	76,050
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５	GF型 7.5k	個	94,340
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００	GF型 7.5k	個	100,550
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５	GF型 7.5k	個	103,490
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００	GF型 7.5k	個	108,840
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５	GF型 7.5k	個	116,340
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００	GF型 7.5k	個	121,610
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０	GF型 7.5k	個	144,510
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５	GF型 7.5k	個	158,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００	GF型 7.5k	個	160,720
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０	GF型 7.5k	個	168,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００	GF型 7.5k	個	189,970
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５	GF型 7.5k	個	198,030
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００	GF型 7.5k	個	200,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０	GF型 7.5k	個	209,560
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００	GF型 7.5k	個	443,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０	GF型 7.5k	個	450,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５	GF型 7.5k	個	210,300
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	GF型 7.5k	個	213,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	GF型 7.5k	個	222,910
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	GF型 7.5k	個	233,780
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	GF型 7.5k	個	494,900
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	GF型 7.5k	個	515,680
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	GF型 7.5k	個	255,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	GF型 7.5k	個	261,690
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	GF型 7.5k	個	268,130
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	GF型 7.5k	個	280,340
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	GF型 7.5k	個	399,680
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	GF型 7.5k	個	940,960
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	GF型 7.5k	個	974,430
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	GF型 7.5k	個	298,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	GF型 7.5k	個	303,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	GF型 7.5k	個	315,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	GF型 7.5k	個	331,360
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	GF型 7.5k	個	485,370
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	GF型 7.5k	個	510,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	GF型 7.5k	個	1,059,960
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	GF型 7.5k	個	1,104,320
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	GF型 7.5k	個	323,280
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	GF型 7.5k	個	334,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	GF型 7.5k	個	346,990
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	GF型 7.5k	個	370,020
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	GF型 7.5k	個	497,960
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	GF型 7.5k	個	585,530
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	GF型 7.5k	個	1,305,010
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	GF型 7.5k	個	1,361,830
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	GF型 7.5k	個	1,433,110
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	GF型 7.5k	個	64,230
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	GF型 7.5k	個	67,000
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	GF型 7.5k	個	79,480
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	GF型 7.5k	個	89,900
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	GF型 7.5k	個	100,440
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	GF型 7.5k	個	96,080
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	GF型 7.5k	個	109,400

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	GF型 7.5k	個	104,520
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	GF型 7.5k	個	114,200
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	GF型 7.5k	個	134,380
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	GF型 7.5k	個	148,540
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	GF型 7.5k	個	153,950
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	GF型 7.5k	個	163,120
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	GF型 7.5k	個	189,960
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	GF型 7.5k	個	138,190
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	GF型 7.5k	個	158,130
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	GF型 7.5k	個	172,320
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	GF型 7.5k	個	195,270
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	GF型 7.5k	個	206,870
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	GF型 7.5k	個	225,880
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ７５×７５	GF型 10k	個	84,420
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×７５	GF型 10k	個	102,710
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１００×１００	GF型 10k	個	108,920
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×７５	GF型 10k	個	111,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１２５×１００	GF型 10k	個	117,210
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×７５	GF型 10k	個	124,710
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１００	GF型 10k	個	129,980
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ１５０×１５０	GF型 10k	個	154,200
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×７５	GF型 10k	個	166,460
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１００	GF型 10k	個	169,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×１５０	GF型 10k	個	178,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２００×２００	GF型 10k	個	210,230
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×７５	GF型 10k	個	206,400
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１００	GF型 10k	個	209,230
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×１５０	GF型 10k	個	219,250
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２００	GF型 10k	個	464,190
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ２５０×２５０	GF型 10k	個	469,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×７５	GF型 10k	個	218,670
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１００	GF型 10k	個	221,430
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×１５０	GF型 10k	個	232,610
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２００	GF型 10k	個	254,040
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×２５０	GF型 10k	個	514,280
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３００×３００	GF型 10k	個	551,360
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×７５	GF型 10k	個	263,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１００	GF型 10k	個	270,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×１５０	GF型 10k	個	277,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２００	GF型 10k	個	300,600
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×２５０	GF型 10k	個	419,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３００	GF型 10k	個	976,650
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ３５０×３５０	GF型 10k	個	1,021,120
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×７５	GF型 10k	個	306,720
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１００	GF型 10k	個	312,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×１５０	GF型 10k	個	325,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２００	GF型 10k	個	351,620
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×２５０	GF型 10k	個	504,760
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３００	GF型 10k	個	546,030
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×３５０	GF型 10k	個	1,106,650
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４００×４００	GF型 10k	個	1,167,320
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×７５	GF型 10k	個	331,650
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１００	GF型 10k	個	342,990
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×１５０	GF型 10k	個	356,690
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２００	GF型 10k	個	390,290
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×２５０	GF型 10k	個	517,340

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３００	GF型 10k	個	621,210
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×３５０	GF型 10k	個	1,351,700
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４００	GF型 10k	個	1,424,820
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ４５０×４５０	GF型 10k	個	1,504,470
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ５０×５０	GF型 10k	個	64,230
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×５０	GF型 10k	個	67,000
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ７５×７５	GF型 10k	個	87,850
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×７５	GF型 10k	個	98,270
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１００×１００	GF型 10k	個	108,810
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×７５	GF型 10k	個	104,010
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１２５×１００	GF型 10k	個	117,330
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×７５	GF型 10k	個	112,890
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１００	GF型 10k	個	122,570
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ１５０×１５０	GF型 10k	個	144,070
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×７５	GF型 10k	個	156,910
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１００	GF型 10k	個	162,320
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×１５０	GF型 10k	個	172,810
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ２００×２００	GF型 10k	個	210,220
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ７５×７５	GF型 10k	個	146,560
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×７５	GF型 10k	個	166,500
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１００×１００	GF型 10k	個	180,690
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×７５	GF型 10k	個	203,640
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１００	GF型 10k	個	215,240
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ１５０×１５０	GF型 10k	個	235,570
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	組	164,760
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	組	179,710
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	組	202,540
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 7.5k	組	192,340
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	組	198,210
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	組	234,770
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	組	323,020
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	組	239,750
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	組	270,590
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	組	364,290
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 7.5k	組	280,140
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 7.5k	組	308,110
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 7.5k	組	398,640
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 7.5k	組	340,930
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 7.5k	組	371,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 7.5k	組	456,090
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 7.5k	組	340,930
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 7.5k	組	371,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 7.5k	組	456,090
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 7.5k	組	374,620
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 7.5k	組	405,010
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 7.5k	組	496,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 7.5k	組	396,470
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 7.5k	組	427,380
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 7.5k	組	521,520
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 10k	組	178,120
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 10k	組	193,770
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 10k	組	217,580
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 10k	組	203,800
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 10k	組	215,700
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 10k	組	255,630
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSコア)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	組	345,950

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 10k	組	257,660
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 10k	組	293,370
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 10k	組	393,500
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 10k	組	291,860
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 10k	組	322,820
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 10k	組	418,990
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 10k	組	304,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 10k	組	335,030
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 10k	組	429,030
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 10k	組	352,650
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 10k	組	386,070
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 10k	組	476,440
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 10k	組	386,340
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 10k	組	419,720
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 10k	組	516,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 10k	組	408,180
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 10k	組	442,100
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ・SUSｺｱ)鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 10k	組	541,880
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁)鋳鉄管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	55,950
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	154,470
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	169,420
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	190,340
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 7.5k	個	182,050
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	187,920
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	222,570
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	300,110
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	個	229,460
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	個	258,390
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	個	341,380
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×２００	RF型 7.5k	個	431,310
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 7.5k	個	269,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 7.5k	個	295,910
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 7.5k	個	375,730
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２００	RF型 7.5k	個	472,490
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２５０	RF型 7.5k	個	804,070
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 7.5k	個	282,120
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 7.5k	個	308,120
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 7.5k	個	385,770
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 7.5k	個	484,040
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 7.5k	個	771,890
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 7.5k	個	1,050,470
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 7.5k	個	330,640
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 7.5k	個	359,160
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 7.5k	個	433,180
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 7.5k	個	531,280
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 7.5k	個	880,700
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 7.5k	個	1,533,410
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 7.5k	個	364,330
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 7.5k	個	392,810
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 7.5k	個	473,220
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 7.5k	個	582,820
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 7.5k	個	976,790
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 7.5k	個	1,095,520
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×７５	RF型 7.5k	個	386,180
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１００	RF型 7.5k	個	415,180
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１５０	RF型 7.5k	個	498,610

名称	規格		単位	金額
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２００	RF型 7.5k	個	621,780
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２５０	RF型 7.5k	個	994,490
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×３００	RF型 7.5k	個	1,141,880
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) 塩ビ管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	52,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	148,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	157,370
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	191,140
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	174,180
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	205,400
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	286,920
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×７５	RF型 7.5k	個	228,340
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１００	RF型 7.5k	個	259,350
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１５０	RF型 7.5k	個	309,190
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×２００	RF型 7.5k	個	432,680
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) ポリ管用	φ５０×５０	RF型 7.5k	個	71,740
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ７５×７５	RF型 7.5k	個	219,930
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×７５	RF型 7.5k	個	239,400
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×１００	RF型 7.5k	個	282,320
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×７５	RF型 7.5k	個	279,810
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１００	RF型 7.5k	個	316,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１５０	RF型 7.5k	個	400,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁)鋳鉄管用	φ５０×５０	RF型 10k	個	55,950
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ７５×７５	RF型 10k	個	167,830
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×７５	RF型 10k	個	183,480
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１００×１００	RF型 10k	個	205,380
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１２５×７５	RF型 10k	個	193,510
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×７５	RF型 10k	個	205,410
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１００	RF型 10k	個	243,430
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ１５０×１５０	RF型 10k	個	323,040
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×７５	RF型 10k	個	247,370
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１００	RF型 10k	個	281,170
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×１５０	RF型 10k	個	370,590
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２００×２００	RF型 10k	個	453,950
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×７５	RF型 10k	個	281,570
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１００	RF型 10k	個	310,620
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×１５０	RF型 10k	個	396,080
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２００	RF型 10k	個	494,560
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ２５０×２５０	RF型 10k	個	833,680
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×７５	RF型 10k	個	293,840
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１００	RF型 10k	個	322,830
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×１５０	RF型 10k	個	406,120
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２００	RF型 10k	個	506,110
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×２５０	RF型 10k	個	801,490
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３００×３００	RF型 10k	個	1,074,080
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×７５	RF型 10k	個	342,360
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１００	RF型 10k	個	373,870
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×１５０	RF型 10k	個	453,530
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２００	RF型 10k	個	553,350
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×２５０	RF型 10k	個	910,300
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ３５０×３００	RF型 10k	個	1,557,020
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×７５	RF型 10k	個	376,050
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１００	RF型 10k	個	407,520
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×１５０	RF型 10k	個	493,570
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２００	RF型 10k	個	604,890
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×２５０	RF型 10k	個	1,006,390
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４００×３００	RF型 10k	個	1,119,130

名称	規格	単位	金額
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×７５　RF型 10k	個	397,890
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１００　RF型 10k	個	429,900
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×１５０　RF型 10k	個	518,970
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２００　RF型 10k	個	643,850
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×２５０　RF型 10k	個	1,024,100
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ４５０×３００　RF型 10k	個	1,165,490
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) 塩ビ管用	φ５０×５０　RF型 10k	個	52,130
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ７５×７５　RF型 10k	個	159,400
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×７５　RF型 10k	個	165,410
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１００×１００　RF型 10k	個	206,590
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×７５　RF型 10k	個	184,800
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１００　RF型 10k	個	217,670
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ１５０×１５０　RF型 10k	個	303,260
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×７５　RF型 10k	個	245,690
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１００　RF型 10k	個	282,600
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×１５０　RF型 10k	個	322,300
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ２００×２００　RF型 10k	個	456,000
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(簡易弁) ポリ管用	φ５０×５０　RF型 10k	個	71,740
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ７５×７５　RF型 10k	個	229,620
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×７５　RF型 10k	個	249,090
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１００×１００　RF型 10k	個	292,020
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×７５　RF型 10k	個	289,500
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１００　RF型 10k	個	326,540
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割Ｔ字管(ｿﾌﾄｼｰﾙ) ポリ管用	φ１５０×１５０　RF型 10k	個	413,140
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ１００×７５	個	286,800
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ１５０×７５	個	300,000
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ１５０×１００	個	368,000
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ２００×７５	個	312,000
ＥＦ不断水分岐　HPPE用	φ２００×１００	個	370,100
ストッパー　鋳鉄管用	φ５０	個	206,180
ストッパー　鋳鉄管用	φ７５	個	248,510
ストッパー　鋳鉄管用	φ１００	個	302,440
ストッパー　鋳鉄管用	φ１２５	個	369,450
ストッパー　鋳鉄管用	φ１５０	個	373,640
ストッパー　鋳鉄管用	φ２００	個	798,360
ストッパー　鋳鉄管用	φ２５０	個	1,229,910
ストッパー　鋳鉄管用	φ３００	個	1,504,040
ストッパー　鋳鉄管用	φ３５０	個	2,365,840
ストッパー　鋳鉄管用	φ４００	個	2,858,820
ストッパー　鋳鉄管用	φ４５０	個	3,427,210
ストッパー　塩ビ管用	φ５０	個	198,220
ストッパー　塩ビ管用	φ７５	個	218,490
ストッパー　塩ビ管用	φ１００	個	265,420
ストッパー　塩ビ管用	φ１２５	個	321,200
ストッパー　塩ビ管用	φ１５０	個	331,140
ストッパー　塩ビ管用	φ２００	個	808,000
ストッパー　ポリ管用	φ７５	個	238,100
ストッパー　ポリ管用	φ１００	個	293,240
ストッパー　ポリ管用	φ１５０	個	443,660
ストッパー　ポリ管用	φ２００	個	938,560
ストッパー　鋼管用	φ４０	個	126,000
ストッパー　鋼管用	φ５０	個	173,730
不断水用ＳＵＳコア	φ４０	個	7,960
不断水用ＳＵＳコア	φ５０	個	8,610
不断水用ＳＵＳコア	φ７５×７５	個	10,290
不断水用ＳＵＳコア	φ100～600 ×７５	個	10,290

名称	規格	単位	金額
不断水用ＳＵＳコア	φ１００×１００	個	12,200
不断水用ＳＵＳコア	φ125～600 ×１００	個	12,200
不断水用ＳＵＳコア	φ１５０×１５０	個	22,910
不断水用ＳＵＳコア	φ200～600 ×１５０	個	22,910
不断水用ＳＵＳコア	粉体管用φ４０	個	7,440
不断水用ＳＵＳコア	粉体管用φ５０	個	8,530
不断水用銅コア	φ４０	個	1,550
不断水用銅コア	φ５０	個	2,070
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５ 90° GF型7.5ｋ	個	20,000
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００ 90° GF型7.5ｋ	個	24,070
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０ 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０ 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０ 90° GF型7.5ｋ	個	36,220
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００ 90° GF型7.5ｋ	個	60,410
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０ 90° GF型7.5ｋ	個	81,950
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００ 90° GF型7.5ｋ	個	127,700
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０ 90° GF型7.5ｋ	個	157,300
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００ 90° GF型7.5ｋ	個	201,500
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０ 90° GF型7.5ｋ	個	243,180
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５ 45° GF型7.5ｋ	個	18,630
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００ 45° GF型7.5ｋ	個	22,380
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０ 45° GF型7.5ｋ	個	33,480
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００ 45° GF型7.5ｋ	個	51,860
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０ 45° GF型7.5ｋ	個	70,210
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００ 45° GF型7.5ｋ	個	97,990
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０ 45° GF型7.5ｋ	個	130,000
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００ 45° GF型7.5ｋ	個	168,600
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０ 45° GF型7.5ｋ	個	216,640
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５ 90° GF型10k	個	19,200
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００ 90° GF型10k	個	22,740
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０ 90° GF型10k	個	37,850
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００ 90° GF型10k	個	61,530
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０ 90° GF型10k	個	85,480
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００ 90° GF型10k	個	127,380
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０ 90° GF型10k	個	153,270
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００ 90° GF型10k	個	207,180
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０ 90° GF型10k	個	242,340
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ７５ 45° GF型10k	個	17,830
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１００ 45° GF型10k	個	20,950
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ１５０ 45° GF型10k	個	35,320

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２００　45°　GF型10k	個	53,090
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ２５０　45°　GF型10k	個	74,060
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３００　45°　GF型10k	個	97,450
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ３５０　45°　GF型10k	個	127,050
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４００　45°　GF型10k	個	173,900
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ４５０　45°　GF型10k	個	215,800
ダクタイル 三フランジT字管	φ７５×７５　GF型7.5k	個	26,410
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×７５　GF型7.5k	個	30,610
ダクタイル 三フランジT字管	φ７５×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×１００　GF型7.5k	個	31,900
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×７５　GF型7.5k	個	39,180
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１００　GF型7.5k	個	40,370
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１５０　GF型7.5k	個	43,140
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１００　GF型7.5k	個	53,860
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１５０　GF型7.5k	個	63,370
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×２００　GF型7.5k	個	66,830
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１００　GF型7.5k	個	73,040
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１５０　GF型7.5k	個	76,140
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×２５０　GF型7.5k	個	92,430
ダクタイル 三フランジT字管	φ７５×７５　GF型10k	個	25,450
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×７５　GF型10k	個	29,020
ダクタイル 三フランジT字管	φ１００×１００　GF型10k	個	30,000
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×７５　GF型10k	個	40,510
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１００　GF型10k	個	41,490
ダクタイル 三フランジT字管	φ１５０×１５０　GF型10k	個	45,390
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１００　GF型10k	個	54,150
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×１５０　GF型10k	個	64,900
ダクタイル 三フランジT字管	φ２００×２００　GF型10k	個	67,660
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１００　GF型10k	個	75,210
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×１５０　GF型10k	個	79,330
ダクタイル 三フランジT字管	φ２５０×２５０　GF型10k	個	95,650
ダクタイル 二フランジT字管	φ７５×７５　GF型7.5k	個	27,880
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×７５　GF型7.5k	個	33,560
ダクタイル 二フランジT字管	φ７５×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×７５　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格		単位	金額
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×１００	GF型7.5k	個	34,850
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×７５	GF型7.5k	個	46,560
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１００	GF型7.5k	個	47,850
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１５０	GF型7.5k	個	50,600
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１００	GF型7.5k	個	64,920
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１５０	GF型7.5k	個	75,600
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×２００	GF型7.5k	個	79,060
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１００	GF型7.5k	個	88,270
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１５０	GF型7.5k	個	91,360
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×２５０	GF型7.5k	個	109,130
ダクタイル 二フランジT字管	φ７５×７５	GF型10k	個	27,360
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×７５	GF型10k	個	32,720
ダクタイル 二フランジT字管	φ１００×１００	GF型10k	個	33,700
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×７５	GF型10k	個	47,310
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１００	GF型10k	個	48,180
ダクタイル 二フランジT字管	φ１５０×１５０	GF型10k	個	52,190
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１００	GF型10k	個	65,060
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×１５０	GF型10k	個	76,870
ダクタイル 二フランジT字管	φ２００×２００	GF型10k	個	79,630
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１００	GF型10k	個	89,440
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×１５０	GF型10k	個	93,670
ダクタイル 二フランジT字管	φ２５０×２５０	GF型10k	個	111,470
ダクタイル フランジ片落管	φ１００×７５	GF型7.5k	個	20,170
ダクタイル フランジ片落管	φ１５０×１００	GF型7.5k	個	26,100
ダクタイル フランジ片落管	φ１００×７５	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ１５０×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×２００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１００	GF型7.5k	個	32,700
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１５０	GF型7.5k	個	38,250
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１００	GF型7.5k	個	44,830
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１５０	GF型7.5k	個	51,450
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×２００	GF型7.5k	個	57,880
ダクタイル フランジ片落管	φ１００×７５	GF型10k	個	19,120
ダクタイル フランジ片落管	φ１５０×１００	GF型10k	個	26,250
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１００	GF型10k	個	32,630
ダクタイル フランジ片落管	φ２００×１５０	GF型10k	個	39,300
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１００	GF型10k	個	45,690
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×１５０	GF型10k	個	53,520
ダクタイル フランジ片落管	φ２５０×２００	GF型10k	個	59,230
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１００	GF型7.5k	個	12,840
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１５０	GF型7.5k	個	13,650
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×３００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×４００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×５００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１５０	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２００	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２５０	RF型7.5k	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×３００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×４００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×５００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２５０　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×３００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×４００　RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２００　GF型7.5k	個	14,490
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２５０　GF型7.5k	個	15,290
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×３００　GF型7.5k	個	16,080
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×４００　GF型7.5k	個	17,670
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×５００　GF型7.5k	個	19,260
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１００　GF型7.5k	個	14,850
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１５０　GF型7.5k	個	15,940
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２００　GF型7.5k	個	16,930
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２５０　GF型7.5k	個	18,020
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×３００　GF型7.5k	個	19,020
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×４００　GF型7.5k	個	21,100
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×５００　GF型7.5k	個	23,190
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１００　GF型7.5k	個	19,320
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１５０　GF型7.5k	個	20,900
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２００　GF型7.5k	個	22,490
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２５０　GF型7.5k	個	24,080
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×３００　GF型7.5k	個	25,670
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×４００　GF型7.5k	個	28,940
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１００　GF型10k	個	12,360
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×１５０　GF型10k	個	13,160
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２００　GF型10k	個	13,960
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×２５０　GF型10k	個	14,750
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×３００　GF型10k	個	15,560
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×４００　GF型10k	個	17,160
ダクタイル 両フランジ短管	φ７５×５００　GF型10k	個	18,750
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１００　GF型10k	個	13,790
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×１５０　GF型10k	個	14,840
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２００　GF型10k	個	15,860
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×２５０　GF型10k	個	16,920
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×３００　GF型10k	個	17,910
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×４００　GF型10k	個	20,000
ダクタイル 両フランジ短管	φ１００×５００　GF型10k	個	22,080
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１００　GF型10k	個	20,840
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×１５０　GF型10k	個	22,430
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２００　GF型10k	個	24,020
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×２５０　GF型10k	個	25,710
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×３００　GF型10k	個	27,300
ダクタイル 両フランジ短管	φ１５０×４００　GF型10k	個	30,470
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ７５　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ１００　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ１２５　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ１５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ	φ２００　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ９０°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ９０°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ９０°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ９０°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ９０°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ９０°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ４５°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ４５°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ４５°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ４５°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ４５°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ４５°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ２２°1/2ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ２２°1/2ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ２２°1/2ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ２２°1/2ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ２２°1/2ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ２２°1/2ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ１１°1/4ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ１１°1/4ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ１１°1/4ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ１１°1/4ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ１１°1/4ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ１１°1/4ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲ　５°5/8ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲソケット（受挿径違）	φ７５×５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲソケット（受挿径違）	φ１００×７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲソケット（受挿径違）	φ１２５×１００　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲソケット（受挿径違）	φ１５０×１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲソケット（受挿径違）	φ１５０×１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ－ＲＲソケット（受挿径違）	φ２００×１５０　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ７５　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ１００　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ１２５　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ１５０　５ｍ　JWWA K129	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ	φ２００　５ｍ　AS-33	本	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（両受け）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　ソケット（片挿し）	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ９０°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ４５°ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ２２°1/2 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ １１°1/4 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１２５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ１５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ　５°5/8 ベンド	φ２００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ７５×５０　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１００×７５　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１２５×１００　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１５０×１００　JWWA K130	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ１５０×１２５　AS-34	個	刊行物参照
ＶＰ－ＲＲ ソケット（受挿径違）	φ２００×１５０　AS-34	個	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１３　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１６　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ２０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ２５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ３０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ４０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ５０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ６５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ７５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１００　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１２５　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ１５０　４ｍ　JIS K6742	本	刊行物参照
ＨＩＶＰ	φ４０　５ｍ　JIS K6742	本	2,840

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＨＩＶＰ	φ５０　５ｍ　JIS K6742	本	3,870
ＨＩＶＰ	φ７５　５ｍ　JIS K6742	本	7,770
ＨＩＶＰ	φ１００　５ｍ　JIS K6742	本	11,480
ＨＩＶＰ	φ１５０　５ｍ　JIS K6742	本	23,180
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１６×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ２５×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ３０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ４０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ５０×４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ６５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ７５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ７５×６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１００×７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１２５×１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１５０×１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ソケット	φ１５０×１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１６×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ２５×２０　JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ３０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ４０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ５０×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ６５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ７５×６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１００×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１００×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１２５×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１２５×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）チーズ	φ１５０×１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２０×１３	JIS K6743	個	77
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２５×１３	JIS K6743	個	185
塩ビ製継手（ＨＩ）エルボ	φ２５×２０	JIS K6743	個	185
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）４５°エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）キャップ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）バルブソケット	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）メタル入りバルブソケット	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
ＶＰ	φ１３　４ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ１６　４ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ２０　４ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ２５　４ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ３０　４ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ４０　５ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ５０　５ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ７５　５ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ１００　５ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ１５０　５ｍ	JIS K6742	本	刊行物参照
ＶＰ	φ４０　４ｍ	JIS K6742	本	1,710
ＶＰ	φ５０　４ｍ	JIS K6742	本	2,330
ＶＰ	φ６５　４ｍ	JIS K6742	本	3,020
ＶＰ	φ７５　４ｍ	JIS K6742	本	4,450
ＶＰ	φ１００　４ｍ	JIS K6742	本	6,270
ＶＰ	φ１２５　４ｍ	JIS K6742	本	8,960
ＶＰ	φ１５０　４ｍ	JIS K6742	本	13,240
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１６×１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２０×１３	JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ２５×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ３０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ４０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ５０×４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ６５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ７５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ７５×６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１００×７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１２５×１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１５０×１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ１５０×１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ６５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１００　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１６×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ２５×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ３０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ４０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×１３　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×１６　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×２０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×３０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ５０×４０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ６５×５０　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×２５　JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×４０　JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ７５×６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１００×５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１００×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１２５×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１２５×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０×７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０×１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ１５０×１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２０×１３	JIS K6743	個	58
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２５×１３	JIS K6743	個	92
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ２５×２０	JIS K6743	個	124
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）４５°エルボ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）キャップ	φ１５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ２５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ３０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ４０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ５０	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ６５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ７５	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）バルブソケット	φ１００	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ１３	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ１６	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ２０	JIS K6743	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ２５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ３０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ４０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ５０ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ６５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ７５ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）メタル入りバルブソケット	φ１００ JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ５０ 7.5k	個	1,530
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ７５ 7.5k	個	2,650
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１００ 7.5k	個	3,550
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１２５ 7.5k	個	4,600
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１５０ 7.5k	個	7,610
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ２００ 7.5k	個	8,780
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ５０ 10k	個	1,000
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ６５ 10k	個	1,290
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ７５ 10k	個	1,570
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１００ 10k	個	2,230
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１２５ 10k	個	2,720
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ１５０ 10k	個	4,370
塩ビ製継手（ＨＩ）ＴＳフランジ	φ２００ 10k	個	6,360
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ７５ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ１００ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ１５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ２００ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ２５０ ５ｍ	本	82,350
配水用ポリエチレン管 （HPPE）	φ３００ ５ｍ	本	104,560
配水用ポリエチレン管 ＥＦ受口付（HPPE）	φ５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 ＥＦ受口付（HPPE）	φ７５ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 ＥＦ受口付（HPPE）	φ１００ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 ＥＦ受口付（HPPE）	φ１５０ ５ｍ	本	刊行物参照
配水用ポリエチレン管 ＥＦ受口付（HPPE）	φ２００ ５ｍ	本	刊行物参照
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ２５０	個	36,640
ＥＦ ソケット （HPPE）	φ３００	個	69,870
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ５０×５０	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ７５×５０	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ７５×７５	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ１００×５０	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ１００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ１００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ１５０×７５	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ１５０×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ２００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ２００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ２００×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 両受 （HPPE）	φ２００×２００	個	刊行物参照
フランジ付 ＥＦチーズ 両受（HPPE）	φ７５ ×７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 ＥＦチーズ 両受（HPPE）	φ１００×７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 ＥＦチーズ 両受（HPPE）	φ１００×１００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 ＥＦチーズ 両受（HPPE）	φ１５０×７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	21,710
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	34,880
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	34,880
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	78,350
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	78,350
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	186,790
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	188,560
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	23,150
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	36,960
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	38,680
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	80,990
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	82,310
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	180,180
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	183,660
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	23,150
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	36,960
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	38,680
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	80,990
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	82,310
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	180,180
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	183,660
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　RF形 10k(SUS)	個	20,270
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　RF形 10k(SUS)	個	34,700
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　RF形 10k(SUS)	個	35,050
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	81,380
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　RF形 10k(SUS)	個	80,980
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	171,330
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　RF形 10k(SUS)	個	173,040
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ７５　×７５　GF形 10k(SUS)	個	20,270
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×７５　GF形 10k(SUS)	個	34,700
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１００×１００　GF形 10k(SUS)	個	35,050
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	81,380
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ１５０×１００　GF形 10k(SUS)	個	80,980
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	171,330
フランジ付　ＥＦチーズ　両受（HPPE）	φ２００×１００　GF形 10k(SUS)	個	173,040
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２° 1/2ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２° 1/2ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ２２° 1/2ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２° 1/2ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２° 1/2ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ１００	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１° 1/4ベンド 両受（HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ５０ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ７５ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１００×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１５０×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ２００×３００Ｈ	個	137,990
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ５０ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ７５ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１００×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１５０×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ２００×４５０Ｈ	個	139,620
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ５０ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ７５ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１００×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ１５０×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ Ｓベンド 両受 （HPPE）	φ２００×６００Ｈ	個	144,300
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ GF形 7.5K(FCD)	個	9,220
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ GF形 7.5K(FCD)	個	12,170
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ GF形 7.5K(FCD)	個	17,880
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ GF形 7.5K(FCD)	個	30,110
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ GF形 7.5K(FCD)	個	71,030
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ RF形 7.5K (SUS)	個	9,900
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ RF形 7.5K (SUS)	個	15,520
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ RF形 7.5K (SUS)	個	19,300
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ RF形 7.5K (SUS)	個	32,850
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ RF形 7.5K (SUS)	個	75,870
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ GF形 7.5K (SUS)	個	9,900
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ GF形 7.5K (SUS)	個	15,520
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ GF形 7.5K (SUS)	個	19,300
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ GF形 7.5K (SUS)	個	32,850
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ２００ GF形 7.5K (SUS)	個	75,870
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ RF形 10K (SUS)	個	9,900
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ RF形 10K (SUS)	個	16,030
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ RF形 10K (SUS)	個	19,920
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ RF形 10K (SUS)	個	33,890
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ５０ GF形 10K (SUS)	個	9,900
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ７５ GF形 10K (SUS)	個	16,030
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１００ GF形 10K (SUS)	個	19,920
ＥＦ フランジ短管 （HPPE）	φ１５０ GF形 10K (SUS)	個	33,890
ＥＦ チーズ 片受 （HPPE）	φ５０×５０	個	9,670
フランジ付 ＥＦチーズ 片受（HPPE）	φ１５０×７５ GF形 7.5k(FCD)	個	73,330
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ キャップ （HPPE）	φ２００	個	刊行物参照
フランジ付 ＥＦチーズ 片受（HPPE）	φ１５０×１００ GF形 7.5k(FCD)	個	73,330
ＥＦ チーズ 片受 （HPPE）	φ１５０×７５	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 片受 （HPPE）	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ＥＦ チーズ 片受 （HPPE）	φ１５０×１５０	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＥＦ　チーズ　片受　　(HPPE)	φ２００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　　(HPPE)	φ２００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　　(HPPE)	φ２００×１５０	個	刊行物参照
ＥＦ　チーズ　片受　　(HPPE)	φ２００×２００	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×１００RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×７５　GF形 7.5k(FCD)	個	166,120
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×１００　GF形 7.5k(FCD)	個	167,890
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	73,180
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	74,770
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	159,530
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	163,010
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	73,180
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	74,770
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	159,530
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	163,010
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	68,700
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×１００　RF形 10k(SUS)	個	68,790
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	150,690
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×１００　RF形 10k(SUS)	個	152,410
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	68,700
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ１５０×１００　GF形 10k(SUS)	個	68,790
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	150,690
フランジ付　ＥＦチーズ　片受（HPPE)	φ２００×１００　GF形 10k(SUS)	個	152,410
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ２００×３００Ｈ	個	117,750
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ２００×４５０Ｈ	個	119,020
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE)	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE)	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE)	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ９０°　ベンド 片受（HPPE)	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE)	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE)	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE)	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ４５°　ベンド 片受（HPPE)	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE)	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE)	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE)	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ ２２°1/2ベンド 片受（HPPE)	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE)	φ７５	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE)	φ１００	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE)	φ１５０	個	刊行物参照
ＥＦ １１°1/4ベンド 片受（HPPE)	φ２００	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ５０　×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ７５　×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１００×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１５０×３００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ２００×６００Ｈ	個	123,880
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ５０　×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ７５　×４５０Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１００×４５０Ｈ	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１５０×４５０Ｈ	個	刊行物参照
チーズ　(HPPE)	φ２００×７５	個	127,870
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ５０　×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ７５　×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１００×６００Ｈ	個	刊行物参照
ＥＦ　Ｓベンド　片受　(HPPE)	φ１５０×６００Ｈ	個	刊行物参照
チーズ　(HPPE)	φ２００×１００	個	127,990
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ７５×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ１００×５０	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ１００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ１５０×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ２００×７５	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ２００×１００	個	刊行物参照
ＥＦ　レデューサ　片受(HPPE)	φ２００×１５０	個	刊行物参照
チーズ　(HPPE)	φ５０×５０	個	刊行物参照
チーズ　(HPPE)	φ２００×１５０	個	128,360
チーズ　(HPPE)	φ２００×２００	個	128,590
チーズ　(HPPE)	φ２５０×７５	個	188,130
チーズ　(HPPE)	φ２５０×１００	個	202,560
チーズ　(HPPE)	φ２５０×１５０	個	232,220
チーズ　(HPPE)	φ２５０×２００	個	252,450
チーズ　(HPPE)	φ２５０×２５０	個	296,140
チーズ　(HPPE)	φ３００×７５	個	257,940
チーズ　(HPPE)	φ３００×１００	個	272,900
チーズ　(HPPE)	φ３００×１５０	個	302,510
チーズ　(HPPE)	φ３００×２００	個	317,400
チーズ　(HPPE)	φ３００×２５０	個	385,960
チーズ　(HPPE)	φ３００×３００	個	414,470
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　RF形 7.5k(FCD)	個	145,440
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　RF形 7.5k(FCD)	個	147,210
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	136,440
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　RF形 7.5k(SUS)	個	139,620
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	136,440
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　GF形 7.5k(SUS)	個	139,620
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	123,120
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　RF形 10k(SUS)	個	124,600
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	123,120
フランジ付　チーズ　(HPPE)	φ２００×１００　GF形 10k(SUS)	個	124,600
９０°　ベンド　(HPPE)	φ７５	個	6,830
９０°　ベンド　(HPPE)	φ１００	個	11,700
９０°　ベンド　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
９０°　ベンド　(HPPE)	φ１５０	個	27,350
９０°　ベンド　(HPPE)	φ２００	個	46,980
９０°　ベンド　(HPPE)	φ２５０	個	139,440
９０°　ベンド　(HPPE)	φ３００	個	179,370
４５°　ベンド　(HPPE)	φ７５	個	5,960
４５°　ベンド　(HPPE)	φ１００	個	8,820
４５°　ベンド　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
４５°　ベンド　(HPPE)	φ１５０	個	22,230
４５°　ベンド　(HPPE)	φ２００	個	43,980
４５°　ベンド　(HPPE)	φ２５０	個	139,040
４５°　ベンド　(HPPE)	φ３００	個	175,540
２２°1/2ベンド　(HPPE)	φ７５	個	5,360
２２°1/2ベンド　(HPPE)	φ１００	個	7,840
２２°1/2ベンド　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
２２°1/2ベンド　(HPPE)	φ１５０	個	16,620

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ２００	個	42,290
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ２５０	個	50,330
２２°1/2ベンド (HPPE)	φ３００	個	59,050
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ７５	個	5,040
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ１００	個	7,620
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ１５０	個	15,200
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ２００	個	39,180
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ２５０	個	40,200
１１°1/4ベンド (HPPE)	φ３００	個	47,980
Ｓベンド (HPPE)	φ２００×３００Ｈ	個	97,160
Ｓベンド (HPPE)	φ２００×４５０Ｈ	個	98,510
Ｓベンド (HPPE)	φ５０ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ７５ ×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１００×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１５０×３００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ２００×６００Ｈ	個	103,090
Ｓベンド (HPPE)	φ５０ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ７５ ×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１００×４５０Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１５０×４５０Ｈ	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ GF形 7.5k(FCD)	個	7,360
Ｓベンド (HPPE)	φ５０ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ７５ ×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１００×６００Ｈ	個	刊行物参照
Ｓベンド (HPPE)	φ１５０×６００Ｈ	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ GF形 7.5k(FCD)	個	8,830
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ GF形 7.5k(FCD)	個	12,390
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ GF形 7.5k(FCD)	個	20,530
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ GF形 7.5k(FCD)	個	50,350
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 10K (FCD)	個	7,360
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ RF形 10K (FCD)	個	12,200
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ RF形 10K (FCD)	個	15,680
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ RF形 10K (FCD)	個	24,390
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ GF形 10K (FCD)	個	7,360
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ GF形 10K (FCD)	個	12,200
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ GF形 10K (FCD)	個	15,680
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ GF形 10K (FCD)	個	24,390
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 7.5K (SUS)	個	7,670
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ RF形 7.5K (SUS)	個	11,660
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ RF形 7.5K (SUS)	個	16,150
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ RF形 7.5K (SUS)	個	25,920
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ RF形 7.5K (SUS)	個	59,310
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ GF形 7.5K (SUS)	個	7,670
フランジ短管 (HPPE)	φ７５ GF形 7.5K (SUS)	個	11,660
フランジ短管 (HPPE)	φ１００ GF形 7.5K (SUS)	個	16,150
フランジ短管 (HPPE)	φ１５０ GF形 7.5K (SUS)	個	25,920
フランジ短管 (HPPE)	φ２００ GF形 7.5K (SUS)	個	59,310
フランジ短管 (HPPE)	φ２５０ GF形 7.5K (SUS)	個	103,410
フランジ短管 (HPPE)	φ３００ GF形 7.5K (SUS)	個	143,150
フランジ短管 (HPPE)	φ５０ RF形 10K (SUS)	個	7,670

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
フランジ短管　(HPPE)	φ７５　RF形 10K (SUS)	個	12,170
フランジ短管　(HPPE)	φ１００　RF形 10K (SUS)	個	16,780
フランジ短管　(HPPE)	φ１５０　RF形 10K (SUS)	個	26,960
フランジ短管　(HPPE)	φ２００　RF形 10K (SUS)	個	76,300
フランジ短管　(HPPE)	φ５０　GF形 10K (SUS)	個	7,670
フランジ短管　(HPPE)	φ７５　GF形 10K (SUS)	個	12,170
フランジ短管　(HPPE)	φ１００　GF形 10K (SUS)	個	16,780
フランジ短管　(HPPE)	φ１５０　GF形 10K (SUS)	個	26,960
フランジ短管　(HPPE)	φ２００　GF形 10K (SUS)	個	76,300
フランジ短管　(HPPE)	φ２５０　GF形 10K (SUS)	個	181,000
フランジ短管　(HPPE)	φ３００　GF形 10K (SUS)	個	224,980
レデューサ　(HPPE)	φ２５０×２００	個	58,310
レデューサ　(HPPE)	φ３００×２００	個	66,740
キャップ　(HPPE)	φ５０	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ７５	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ１００	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ１５０	個	刊行物参照
キャップ　(HPPE)	φ２００	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ７５　×５０	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ１００×５０	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ１００×７５	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ１５０×１００	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２００×７５	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２００×１００	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ２００×１５０	個	刊行物参照
レデューサ　(HPPE)	φ３００×２５０	個	66,670
ＥＦ ９０°エルボ	φ５０	個	5,380
ＥＦ ９０°エルボ	φ７５	個	6,460
ＥＦ ４５°エルボ	φ５０	個	4,040
保護層付ポリエチレン直管	φ５０　５ｍ	本	5,010
保護層付ポリエチレン直管	φ７５　５ｍ	本	10,160
保護層付ポリエチレン直管	φ１００　５ｍ	本	15,870
保護層付ポリエチレン直管	φ１５０　５ｍ	本	27,380
保護層付ポリエチレン直管	φ２００　５ｍ	本	50,710
保護層付ソケット	φ５０	個	3,750
保護層付ソケット	φ７５	個	6,220
保護層付ソケット	φ１００	個	10,370
保護層付ソケット	φ１５０	個	17,920
保護層付ソケット	φ２００	個	37,710
保護層付フランジ短管	φ５０　RF形 7.5k(SUS)	個	15,160
保護層付フランジ短管	φ７５　RF形 7.5k(SUS)	個	24,460
保護層付フランジ短管	φ１００　RF形 7.5k(SUS)	個	29,900
保護層付フランジ短管	φ１５０　RF形 7.5k(SUS)	個	48,010
保護層付フランジ短管	φ２００　RF形 7.5k(SUS)	個	96,700
保護層付フランジ短管	φ５０　RF形 10K (SUS)	個	15,160
保護層付フランジ短管	φ７５　RF形 10K (SUS)	個	25,700
保護層付フランジ短管	φ１００　RF形 10K (SUS)	個	31,400
保護層付フランジ短管	φ１５０　RF形 10K (SUS)	個	50,360
保護層付フランジ短管	φ２００　RF形 10K (SUS)	個	97,170
保護層付フランジ短管	φ５０　GF形 7.5k(SUS)	個	15,160
保護層付フランジ短管	φ７５　GF形 7.5k(SUS)	個	24,460
保護層付フランジ短管	φ１００　GF形 7.5k(SUS)	個	29,900
保護層付フランジ短管	φ１５０　GF形 7.5k(SUS)	個	48,010
保護層付フランジ短管	φ２００　GF形 7.5k(SUS)	個	96,700
保護層付フランジ短管	φ５０　GF形 10K (SUS)	個	15,160
保護層付フランジ短管	φ７５　GF形 10K (SUS)	個	25,700

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
保護層付フランジ短管	φ１００　GF形 10K (SUS)	個	31,400
保護層付フランジ短管	φ１５０　GF形 10K (SUS)	個	50,360
保護層付フランジ短管	φ２００　GF形 10K (SUS)	個	97,170
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	38,780
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	66,970
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	145,350
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　RF形 10k(SUS)	個	38,780
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　RF形 10k(SUS)	個	66,970
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	145,350
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	38,780
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	66,970
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	145,350
保護層付フランジ付EFチーズ	φ７５×７５　GF形 10k(SUS)	個	38,780
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１００×７５　GF形 10k(SUS)	個	66,970
保護層付フランジ付EFチーズ	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	145,350
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	106,700
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　RF形 7.5k(SUS)	個	226,540
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　RF形 10k(SUS)	個	106,700
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　RF形 10k(SUS)	個	226,540
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	106,700
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　GF形 7.5k(SUS)	個	226,540
保護層付フランジ付チーズ	φ１５０×７５　GF形 10k(SUS)	個	106,700
保護層付フランジ付チーズ	φ２００×７５　GF形 10k(SUS)	個	226,540
保護層付　９０°　ベンド	φ５０	個	13,080
保護層付　９０°　ベンド	φ７５	個	16,310
保護層付　９０°　ベンド	φ１００	個	28,100
保護層付　９０°　ベンド	φ１５０	個	62,210
保護層付　９０°　ベンド	φ２００	個	109,890
保護層付　４５°　ベンド	φ５０	個	12,480
保護層付　４５°　ベンド	φ７５	個	14,220
保護層付　４５°　ベンド	φ１００	個	21,000
保護層付　４５°　ベンド	φ１５０	個	50,530
保護層付　４５°　ベンド	φ２００	個	102,740
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ５０	個	11,270
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ７５	個	12,820
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ１００	個	18,720
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ１５０	個	37,780
保護層付　２２°1/2　ベンド	φ２００	個	98,680
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ５０	個	10,400
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ７５	個	12,010
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ１００	個	18,190
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ１５０	個	34,760
保護層付　１１°1/4　ベンド	φ２００	個	91,560
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ５０	個	21,070
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ７５	個	29,060
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ１００	個	49,120
保護層付　９０°　ベンド（両受）	φ１５０	個	99,180
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ５０	個	20,340
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ７５	個	27,200
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ１００	個	42,400
保護層付　４５°　ベンド（両受）	φ１５０	個	87,170
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ５０	個	18,920
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ７５	個	25,630
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ１００	個	39,700
保護層付　２２°1/2　ベンド（両受）	φ１５０	個	74,420
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ５０	個	18,320

名称	規格	単位	金額
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ７５	個	24,900
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ１００	個	39,260
保護層付　１１°1/4　ベンド（両受）	φ１５０	個	71,740
保護層付レデューサー	φ７５×５０	個	13,150
保護層付レデューサー	φ１００×７５	個	18,860
保護層付レデューサー	φ１５０×１００	個	36,470
保護層付レデューサー	φ２００×１５０	個	127,790
ポリエチレン管　１種　水道用	φ１３　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ２０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ２５　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ３０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ４０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管　１種　水道用	φ５０　JIS K6761-6762	m	刊行物参照
ポリエチレン管用　ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,700
ポリエチレン管用　ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	2,180
ポリエチレン管用　ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	2,950
ポリエチレン管用　ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	5,910
ポリエチレン管用　ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	7,630
ポリエチレン管用　ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	11,280
ポリエチレン管用　ソケット	φ２０×１３　（インコア一体型）	個	1,970
ポリエチレン管用　ソケット	φ２５×１３　（インコア一体型）	個	2,430
ポリエチレン管用　ソケット	φ２５×２０　（インコア一体型）	個	2,660
ポリエチレン管用　ソケット	φ３０×２０　（インコア一体型）	個	4,430
ポリエチレン管用　ソケット	φ３０×２５　（インコア一体型）	個	4,930
ポリエチレン管用　ソケット	φ４０×２５　（インコア一体型）	個	5,930
ポリエチレン管用　ソケット	φ４０×３０　（インコア一体型）	個	6,870
ポリエチレン管用　ソケット	φ５０×３０　（インコア一体型）	個	8,740
ポリエチレン管用　ソケット	φ５０×４０　（インコア一体型）	個	9,700
ポリエチレン管用　チーズ	φ１３　（インコア一体型）	個	2,790
ポリエチレン管用　チーズ	φ２０　（インコア一体型）	個	3,720
ポリエチレン管用　チーズ	φ２５　（インコア一体型）	個	5,150
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０　（インコア一体型）	個	9,940
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０　（インコア一体型）	個	13,060
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０　（インコア一体型）	個	18,900
ポリエチレン管用　チーズ	φ２０×１３　（インコア一体型）	個	3,370
ポリエチレン管用　チーズ	φ２５×１３　（インコア一体型）	個	4,200
ポリエチレン管用　チーズ	φ２５×２０　（インコア一体型）	個	4,520
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０×１３　（インコア一体型）	個	7,680
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０×２０　（インコア一体型）	個	8,240
ポリエチレン管用　チーズ	φ３０×２５　（インコア一体型）	個	8,720
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×１３　（インコア一体型）	個	9,680
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×２０　（インコア一体型）	個	10,060
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×２５　（インコア一体型）	個	10,640
ポリエチレン管用　チーズ	φ４０×３０　（インコア一体型）	個	11,740
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×１３　（インコア一体型）	個	13,880
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×２０　（インコア一体型）	個	14,390
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×２５　（インコア一体型）	個	14,860
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×３０　（インコア一体型）	個	16,170
ポリエチレン管用　チーズ	φ５０×４０　（インコア一体型）	個	17,130
ポリエチレン管用　エルボ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,900
ポリエチレン管用　エルボ	φ２０　（インコア一体型）	個	2,630
ポリエチレン管用　エルボ	φ２５　（インコア一体型）	個	3,620
ポリエチレン管用　エルボ	φ３０　（インコア一体型）	個	6,800
ポリエチレン管用　エルボ	φ４０　（インコア一体型）	個	9,050
ポリエチレン管用　エルボ	φ５０　（インコア一体型）	個	14,160
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,020

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,350
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	1,890
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	3,450
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	4,420
ポリエチレン管用　オネジ付ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	6,510
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,010
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,330
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	1,870
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	3,440
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	4,380
ポリエチレン管用　メネジ付ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	6,400
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,370
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,890
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	2,710
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	4,950
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	6,370
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	9,100
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ１３Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	1,750
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ１３Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	2,260
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	1,790
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２０Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	2,470
ポリエチレン管用　メーター用ソケット	φ２５Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	2,530
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ１３　（インコア一体型）	個	1,500
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ２０　（インコア一体型）	個	1,990
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ２５　（インコア一体型）	個	2,860
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ３０　（インコア一体型）	個	5,130
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ４０　（インコア一体型）	個	6,660
ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット（HI GN付）	φ５０　（インコア一体型）	個	9,430
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ１３　（インコア一体型）	個	1,000
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２０　（インコア一体型）	個	1,410
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２５　（インコア一体型）	個	1,920
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ３０　（インコア一体型）	個	3,510
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ４０　（インコア一体型）	個	4,840
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ５０　（インコア一体型）	個	7,050
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ１３Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	1,430
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ１３Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	1,550
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	1,500
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２０Ｐ×２５Ｍ（インコア一体型）	個	1,910
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２５Ｐ×２０Ｍ（インコア一体型）	個	2,080
ポリエチレン管用　分止水栓用ソケット	φ２５Ｐ×３０Ｍ（インコア一体型）	個	3,350
ポリエチレン管用　４５°ユニオンベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	1,520
ポリエチレン管用　４５°ユニオンベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	2,180
ポリエチレン管用　４５°ユニオンベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	2,980
ポリエチレン管用　６０°ユニオンベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	1,500
ポリエチレン管用　６０°ユニオンベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	2,090
ポリエチレン管用　６０°ユニオンベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	2,910
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	1,530
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	2,130
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	2,970
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ３０　（インコア一体型）	個	7,490
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ４０　（インコア一体型）	個	8,418
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ５０　（インコア一体型）	個	15,269
ポリエチレン管用　９０°ユニオンベンド	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	2,210
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	2,050
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	3,060
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	4,040

名称	規格	単位	金額
ポリエチレン管用　６０°ロングベンド	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	2,810
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ１３　（インコア一体型）	個	2,050
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ２０　（インコア一体型）	個	3,060
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ２５　（インコア一体型）	個	4,040
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ３０　（インコア一体型）	個	8,880
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ４０　（インコア一体型）	個	10,850
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ５０　（インコア一体型）	個	16,860
ポリエチレン管用　９０°ロングベンド	φ２０Ｐ×１３Ｍ（インコア一体型）	個	3,180
ポリエチレン管用　キャップ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,260
ポリエチレン管用　キャップ	φ２０　（インコア一体型）	個	1,570
ポリエチレン管用　キャップ	φ２５　（インコア一体型）	個	2,100
ポリエチレン管用　キャップ	φ３０　（インコア一体型）	個	3,840
ポリエチレン管用　キャップ	φ４０　（インコア一体型）	個	4,570
ポリエチレン管用　キャップ	φ５０　（インコア一体型）	個	6,590
ポリエチレン管用　オネジ付エルボ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,800
ポリエチレン管用　オネジ付エルボ	φ２０　（インコア一体型）	個	2,710
ポリエチレン管用　オネジ付エルボ	φ２５　（インコア一体型）	個	3,870
ポリエチレン管用　メネジ付エルボ	φ１３　（インコア一体型）	個	1,470
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ１３	個	391
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ１６	個	710
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ２０	個	615
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ２５	個	941
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ３０	個	1,310
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ４０	個	2,030
ガイドナット・ＨＩシモク付	φ５０	個	2,640
止水栓（ケレップ式）	φ１３	個	1,710
止水栓（ケレップ式）	φ２０	個	2,770
止水栓（ケレップ式）	φ２５	個	3,920
止水栓（ケレップ式）	φ３０	個	8,550
止水栓（ケレップ式）	φ４０	個	10,940
止水栓（ケレップ式）	φ５０	個	16,380
止水栓（ボール式）	φ１３	個	2,650
止水栓（ボール式）	φ２０	個	4,290
止水栓（ボール式）	φ２５	個	5,560
止水栓（ボール式）	φ３０	個	12,990
止水栓（ボール式）	φ４０	個	17,800
止水栓（ボール式）	φ５０	個	26,290
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ１３	個	5,790
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ２０	個	7,950
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ２５	個	10,470
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ３０	個	25,870
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ４０	個	34,910
ＳＫＸソケット	Ｐφ２０	個	965
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５	個	1,270
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０	個	1,730
ＳＫＸソケット	Ｐφ４０	個	2,030
ＳＫＸソケット	Ｐφ５０	個	2,720
ＳＫＸソケット	Ｐφ１３×Ｖφ１３	個	836
ＳＫＸソケット	Ｐφ２０×Ｖφ１３	個	982
ＳＫＸソケット	Ｐφ２０×Ｖφ２０	個	965
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５×Ｖφ１３	個	1,200
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５×Ｖφ２０	個	1,290
ＳＫＸソケット	Ｐφ２５×Ｖφ２５	個	1,270
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０×Ｖφ２０	個	1,640
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０×Ｖφ２５	個	1,760
ＳＫＸソケット	Ｐφ３０×Ｖφ３０	個	1,930

名称	規格	単位	金額
ＳＫＸソケット	Ｐφ４０×Ｖφ４０	個	2,030
ＳＫＸソケット	Ｐφ５０×Ｖφ５０	個	2,720
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２０	個	1,130
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２５	個	1,650
ＳＫＸエルボ	Ｐφ３０	個	2,230
ＳＫＸエルボ	Ｐφ４０	個	2,570
ＳＫＸエルボ	Ｐφ５０	個	3,640
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２０×Ｖφ２０	個	1,130
ＳＫＸエルボ	Ｐφ２５×Ｖφ２５	個	1,650
ＳＫＸエルボ	Ｐφ３０×Ｖφ３０	個	2,230
ＳＫＸエルボ	Ｐφ４０×Ｖφ４０	個	2,570
ＳＫＸエルボ	Ｐφ５０×Ｖφ５０	個	3,640
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ２０×Ｐφ２０	個	1,580
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ２５×Ｐφ２０	個	1,920
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ２５×Ｐφ２５	個	2,030
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ３０×Ｐφ２０	個	2,560
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ３０×Ｐφ２５	個	2,680
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ３０×Ｐφ３０	個	2,850
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ２０	個	2,960
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ２５	個	3,100
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ３０	個	3,260
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ４０×Ｐφ４０	個	3,390
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ２０	個	3,830
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ２５	個	3,940
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ３０	個	4,130
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ４０	個	4,230
ＳＫＸナット付チーズ	Ｐφ５０×Ｐφ５０	個	4,490
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ１３	個	739
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ１６	個	773
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ２０	個	965
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ２５	個	1,270
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ３０	個	1,730
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ４０	個	2,030
塩ビ用メカ型ソケット（SKX）	Ｖφ５０	個	2,720
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ１３	個	493
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ１６	個	493
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ２０	個	597
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ２５	個	773
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ３０	個	1,120
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ４０	個	1,430
塩ﾋﾞ用メカ型キャップ（SKX）	Ｖφ５０	個	1,860
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	１５Ａ×１／２Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	２０Ａ×３／４Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	２５Ａ×１Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	３２Ａ×１ １/４Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	４０Ａ×１ １/２Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・ﾚﾊﾞｰ)	５０Ａ×２Ｂ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	１０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	１５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	２０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	２５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	３２Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	４０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	５０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	１５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	２０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ゲートバルブ(青銅製)	２５Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	３２Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	４０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	５０Ａ　10K ねじ込み	個	刊行物参照
ニップル 鋼管用継手（水道用）	φ６５	個	刊行物参照
ソケット 鋼管用継手（水道用）	φ６５×５０	個	刊行物参照
ソケット 鋼管用継手（水道用）	φ７５×６５	個	刊行物参照
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	9,730
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	10,650
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×３０　JWWA B117	個	20,630
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×４０　JWWA B117	個	24,630
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	個	30,760
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	9,470
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	11,040
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×３０ JWWA B117	個	21,600
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×４０ JWWA B117	個	25,440
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	31,380
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	10,640
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	12,180
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×３０ JWWA B117	個	24,750
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×４０ JWWA B117	個	28,400
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	34,020
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	15,620
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	17,220
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×３０ JWWA B117	個	28,230
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×４０ JWWA B117	個	32,000
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	37,420
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	個	17,490
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	個	19,080
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×３０ JWWA B117	個	33,360
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×４０ JWWA B117	個	37,130
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	個	42,320
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	個	19,070
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	個	20,670
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×３０ JWWA B117	個	38,480
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×４０ JWWA B117	個	42,150
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	個	47,290
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×２０ JWWA B117	個	21,130
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×２５ JWWA B117	個	22,620
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×３０ JWWA B117	個	44,060
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×４０ JWWA B117	個	47,910
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ３５０×５０ JWWA B117	個	53,500
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ４０×２０　JWWA B117	個	8,330
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ５０×２０　JWWA B117	個	8,470
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ５０×２５　JWWA B117	個	10,110
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	8,860
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	10,420
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×３０　JWWA B117	個	20,780
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×４０　JWWA B117	個	24,350
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ７５×５０　JWWA B117	個	30,340
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	9,480
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	11,080
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×３０ JWWA B117	個	21,910
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×４０ JWWA B117	個	25,570
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	31,110
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×２０ JWWA B117	個	10,600

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×２５ JWWA B117	個	12,010
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×３０ JWWA B117	個	26,130
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×４０ JWWA B117	個	30,880
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１２５×５０ JWWA B117	個	36,260
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	10,300
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	11,640
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×３０ JWWA B117	個	25,610
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×４０ JWWA B117	個	29,600
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	35,300
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	14,990
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	16,560
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×３０ JWWA B117	個	32,790
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×４０ JWWA B117	個	37,110
サドル付分水栓（ボール式） VP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	43,660
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ４０×２０ JWWA B117	個	8,330
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ５０×２０ JWWA B117	個	8,470
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ５０×２５ JWWA B117	個	10,110
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×２０ JWWA B117	個	8,860
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×２５ JWWA B117	個	10,420
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×３０ JWWA B117	個	20,780
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×４０ JWWA B117	個	24,350
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ７５×５０ JWWA B117	個	30,340
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	9,480
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	11,080
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×３０ JWWA B117	個	21,910
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×４０ JWWA B117	個	25,570
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	31,110
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×２０ JWWA B117	個	10,010
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×２５ JWWA B117	個	11,400
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×３０ JWWA B117	個	24,670
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×４０ JWWA B117	個	29,130
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１２５×５０ JWWA B117	個	34,510
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	10,300
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	11,640
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×３０ JWWA B117	個	25,610
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×４０ JWWA B117	個	29,600
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	35,300
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	13,900
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	15,420
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×３０ JWWA B117	個	30,980
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×４０ JWWA B117	個	35,230
サドル付分水栓（ボール式） SP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	41,530
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ５０×２０	個	9,740
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ５０×２５	個	10,610
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ７５×２０	個	10,400
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ７５×２５	個	11,230
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ７５×３０	個	21,570
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ７５×４０	個	24,680
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ７５×５０	個	29,580
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×２０	個	11,240
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×２５	個	12,230
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×３０	個	22,530
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×４０	個	25,620
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１００×５０	個	30,470
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×２０	個	13,300
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×２５	個	14,290

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×３０	個	25,070
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×４０	個	29,090
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ１５０×５０	個	33,740
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×２０	個	24,300
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×２５	個	25,720
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×３０	個	33,540
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×４０	個	36,370
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ２００×５０	個	41,500
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	11,890
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	12,620
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×３０	個	25,310
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×４０	個	29,590
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	個	32,410
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	12,350
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	13,070
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×３０	個	25,600
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×４０	個	29,880
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	個	31,650
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	13,220
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	13,980
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×３０	個	27,410
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×４０	個	31,600
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	個	34,270
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	個	17,950
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	個	18,770
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×３０	個	33,100
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×４０	個	37,380
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	個	39,320
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	個	19,620
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	個	20,180
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×３０	個	38,340
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×４０	個	42,610
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	個	43,950
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	個	20,700
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	個	21,310
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×３０	個	44,340
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×４０	個	48,380
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	個	48,900
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ４０×２０　JWWA B117	個	10,840
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ５０×２０　JWWA B117	個	11,040
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ５０×２５　JWWA B117	個	11,610
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	11,170
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	11,970
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×３０	個	25,778
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×４０	個	30,037
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ７５×５０	個	34,376
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	12,090
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	13,020
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×３０	個	26,446
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×４０	個	30,785
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１００×５０	個	35,433
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	14,160
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	15,750
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×３０	個	29,138
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×４０	個	33,113
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ１５０×５０	個	38,054

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ４０×２０　JWWA B117	個	10,840
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ５０×２０　JWWA B117	個	11,600
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ５０×２５　JWWA B117	個	12,190
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ７５×２０　JWWA B117	個	11,170
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ７５×２５　JWWA B117	個	11,970
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１００×２０ JWWA B117	個	12,090
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１００×２５ JWWA B117	個	13,020
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１５０×２０ JWWA B117	個	14,160
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ１５０×２５ JWWA B117	個	15,750
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ５０×２０	個	10,560
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ５０×２５	個	11,520
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×２０	個	11,190
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×２５	個	12,250
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×３０	個	22,710
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×４０	個	25,770
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ７５×５０	個	30,490
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×２０	個	12,150
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×２５	個	13,380
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×３０	個	24,010
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×４０	個	26,990
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１００×５０	個	31,700
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×２０	個	15,360
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×２５	個	16,260
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×３０	個	27,320
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×４０	個	31,270
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ１５０×５０	個	36,250
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×２０	個	23,690
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×２５	個	25,770
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×３０	個	35,590
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×４０	個	38,720
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ２００×５０	個	43,670
分水栓用　キャップ	φ２０	個	353
分水栓用　キャップ	φ２５	個	483
分水栓用　キャップ	φ３０	個	749
分水栓用　キャップ	φ４０	個	1,120
分水栓用　キャップ	φ５０	個	1,690
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２０	個	636
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２５	個	756
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ３０	個	1,090
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ４０	個	1,320
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ５０	個	1,730
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２０	個	656
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ２５	個	807
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ３０	個	1,190
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ４０	個	1,470
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ５０	個	1,820
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×２０　JWWA B117	組	10,366
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×２５　JWWA B117	組	11,406
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×３０　JWWA B117	組	21,720
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×４０　JWWA B117	組	25,950
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	組	32,490
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	組	10,106
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	組	11,796
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×３０ JWWA B117	組	22,690
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×４０ JWWA B117	組	26,760
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	組	33,110

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	組	11,276
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	組	12,936
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×３０ JWWA B117	組	25,840
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×４０ JWWA B117	組	29,720
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	組	35,750
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	組	16,256
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	組	17,976
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×３０ JWWA B117	組	29,320
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×４０ JWWA B117	組	33,320
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	組	39,150
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	組	18,126
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	組	19,836
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×３０ JWWA B117	組	34,450
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×４０ JWWA B117	組	38,450
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	組	44,050
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	組	19,706
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	組	21,426
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×３０ JWWA B117	組	39,570
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×４０ JWWA B117	組	43,470
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	組	49,020
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×２０ JWWA B117	組	21,766
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×２５ JWWA B117	組	23,376
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×３０ JWWA B117	組	45,150
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×４０ JWWA B117	組	49,230
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ３５０×５０ JWWA B117	組	55,230
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ４０×２０ JWWA B117	組	8,966
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ５０×２０ JWWA B117	組	9,106
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ５０×２５ JWWA B117	組	10,866
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×２０ JWWA B117	組	9,496
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×２５ JWWA B117	組	11,176
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×３０ JWWA B117	組	21,870
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×４０ JWWA B117	組	25,670
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ７５×５０ JWWA B117	組	32,070
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×２０ JWWA B117	組	10,116
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×２５ JWWA B117	組	11,836
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×３０ JWWA B117	組	23,000
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×４０ JWWA B117	組	26,890
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１００×５０ JWWA B117	組	32,840
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×２０ JWWA B117	組	10,646
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×２５ JWWA B117	組	12,156
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×３０ JWWA B117	組	25,760
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×４０ JWWA B117	組	30,450
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１２５×５０ JWWA B117	組	36,240
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×２０ JWWA B117	組	10,936
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×２５ JWWA B117	組	12,396
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×３０ JWWA B117	組	26,700
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×４０ JWWA B117	組	30,920
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ１５０×５０ JWWA B117	組	37,030
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×２０ JWWA B117	組	14,536
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×２５ JWWA B117	組	16,176
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×３０ JWWA B117	組	32,070
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×４０ JWWA B117	組	36,550
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付） SP用	φ２００×５０ JWWA B117	組	43,260
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×２０ JWWA B117	組	12,546
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×２５ JWWA B117	組	13,427
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×３０	組	26,500

名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×４０	組	31,060
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ７５×５０　JWWA B117	組	34,230
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×２０ JWWA B117	組	13,006
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×２５ JWWA B117	組	13,877
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×３０	組	26,790
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×４０	組	31,350
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１００×５０ JWWA B117	組	33,470
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×２０ JWWA B117	組	13,876
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×２５ JWWA B117	組	14,787
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×３０	組	28,600
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×４０	組	33,070
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ１５０×５０ JWWA B117	組	36,090
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×２０ JWWA B117	組	18,606
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×２５ JWWA B117	組	19,577
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×３０	組	34,290
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×４０	組	38,850
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２００×５０ JWWA B117	組	41,140
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×２０ JWWA B117	組	20,276
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×２５ JWWA B117	組	20,987
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×３０	組	39,530
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×４０	組	44,080
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ２５０×５０ JWWA B117	組	45,770
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×２０ JWWA B117	組	21,356
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×２５ JWWA B117	組	22,117
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×３０	組	45,530
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×４０	組	49,850
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ３００×５０ JWWA B117	組	50,720
ステンレス六角ボルト、ナット	φ75～φ150(7.5k) M-16×75　SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット	φ450(7.5k)M-24×100　SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット	φ75～φ100(10k) M-16×65　SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット	φ150～φ200(10k) M-20×75　SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット	φ250～φ300(10k) M-22×80　SUS304	組	刊行物参照
ステンレス六角ボルト、ナット	φ400～φ450(10k) M-24×100　SUS304	組	刊行物参照
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ５０　7.5k　SUS304	組	2,830
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ７５　7.5k　SUS304	組	3,060
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１００ 7.5k　SUS304	組	3,300
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１２５ 7.5k　SUS304	組	4,400
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１５０ 7.5k　SUS304	組	4,550
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２００ 7.5k　SUS304	組	6,660
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２５０ 7.5k　SUS304	組	9,900
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３００ 7.5k　SUS304	組	12,130
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０ 7.5k　SUS304	組	16,340
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００ 7.5k　SUS304	組	19,990
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０ 7.5k　SUS304	組	25,030
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	3,560
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	5,020
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	5,260
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	8,470
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	8,700
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	13,030
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	16,960
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	22,190
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	23,370
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００　10k　SUS304	組	31,460
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０　10k　SUS304	組	39,600
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ５０　16k　SUS304	組	5,340

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ７５　16k　SUS304	組	7,560
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１００　16k　SUS304	組	7,820
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１２５　16k　SUS304	組	11,370
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１５０　16k　SUS304	組	14,950
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２００　16k　SUS304	組	16,970
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２５０　16k　SUS304	組	21,850
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３００　16k　SUS304	組	29,280
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０　16k　SUS304	組	47,670
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００　16k　SUS304	組	53,570
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０　16k　SUS304	組	66,520
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ５０　20k　SUS304	組	6,750
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ７５　20k　SUS304	組	8,680
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１００　20k　SUS304	組	9,200
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ１５０　20k　SUS304	組	16,850
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２００　20k　SUS304	組	19,880
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ２５０　20k　SUS304	組	26,620
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３００　20k　SUS304	組	35,520
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ３５０　20k　SUS304	組	52,730
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４００　20k　SUS304	組	59,400
ＧＦ型１号フランジ継手材　一式	φ４５０　20k　SUS304	組	74,420
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ５０　7.5k　SUS304	組	2,820
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ７５　7.5k　SUS304	組	3,010
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１００ 7.5k　SUS304	組	3,220
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１２５ 7.5k　SUS304	組	4,380
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１５０ 7.5k　SUS304	組	4,620
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２００ 7.5k　SUS304	組	6,460
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２５０ 7.5k　SUS304	組	9,370
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３００ 7.5k　SUS304	組	12,390
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３５０ 7.5k　SUS304	組	15,920
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	4,290
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	5,250
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	5,510
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	8,840
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	9,360
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	13,660
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	17,660
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	23,630
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	24,900
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ５０　16k　SUS304	組	6,010
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ７５　16k　SUS304	組	7,650
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１００　16k　SUS304	組	8,110
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１２５　16k　SUS304	組	11,800
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ１５０　16k　SUS304	組	15,430
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２００　16k　SUS304	組	18,150
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ２５０　16k　SUS304	組	22,820
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３００　16k　SUS304	組	30,470
ＧＦ型２号フランジ継手材　一式	φ３５０　16k　SUS304	組	49,000
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ５０　7.5k　SUS304	組	2,160
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ７５　7.5k　SUS304	組	2,350
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１００ 7.5k　SUS304	組	2,420
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１２５ 7.5k　SUS304	組	3,530
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１５０ 7.5k　SUS304	組	3,590
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２００ 7.5k　SUS304	組	5,210
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２５０ 7.5k　SUS304	組	8,370
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３００ 7.5k　SUS304	組	10,510
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３５０ 7.5k　SUS304	組	13,810

名称	規格	単位	金額
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４００ 7.5k　SUS304	組	16,900
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４５０ 7.5k　SUS304	組	23,170
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	2,160
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	4,430
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	4,500
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	7,100
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	7,160
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	11,920
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	15,910
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	21,200
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	21,330
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４００　10k　SUS304	組	30,280
ＲＦ型フランジ継手材　一式	φ４５０　10k　SUS304	組	39,280
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ５０　7.5k　SUS304	組	2,740
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ７５　7.5k　SUS304	組	2,960
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１００ 7.5k　SUS304	組	2,980
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１２５ 7.5k　SUS304	組	4,370
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１５０ 7.5k　SUS304	組	4,440
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２００ 7.5k　SUS304	組	6,690
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２５０ 7.5k　SUS304	組	9,890
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３００ 7.5k　SUS304	組	12,510
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３５０ 7.5k　SUS304	組	16,850
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４００ 7.5k　SUS304	組	20,830
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４５０ 7.5k　SUS304	組	25,920
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ５０　10k　SUS304	組	3,550
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ７５　10k　SUS304	組	5,050
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１００　10k　SUS304	組	5,100
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１２５　10k　SUS304	組	8,670
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ１５０　10k　SUS304	組	8,730
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２００　10k　SUS304	組	13,160
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ２５０　10k　SUS304	組	17,130
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３００　10k　SUS304	組	23,070
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ３５０　10k　SUS304	組	24,300
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４００　10k　SUS304	組	32,750
ＲＦ型（全面）フランジ継手材　一式	φ４５０　10k　SUS304	組	41,200
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ５０　7.5k	組	4,840
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ７５　7.5k	組	5,160
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１００　7.5k	組	7,110
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１２５　7.5k	組	8,740
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１５０　7.5k	組	9,640
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２００　7.5k	組	13,200
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２５０　7.5k	組	17,700
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ３００　7.5k	組	23,100
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ５０　10k	組	4,840
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ７５　10k	組	7,270
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１００　10k	組	9,220
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１２５　10k	組	12,700
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１５０　10k	組	13,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２００　10k	組	18,900
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２５０　10k	組	24,700
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ３００　10k	組	32,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ５０　16k	組	6,740
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ７５　16k	組	10,200
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１００　16k	組	12,100
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１２５　16k	組	15,200
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ１５０　16k	組	21,000

名称	規格	単位	金額
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２００　16k	組	23,300
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ２５０　16k	組	29,100
マルチガスケット(RF・GF兼用)　一式	φ３００　16k	組	37,900
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ５０　7.5k	組	8,160
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ７５　7.5k	組	8,690
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１００　7.5k	組	12,600
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１５０　7.5k	組	16,000
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２００　7.5k	組	40,000
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２５０　7.5k	組	53,200
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ３００　7.5k	組	60,000
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ５０　10k	組	8,160
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ７５　10k	組	17,600
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１００　10k	組	18,700
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ１５０　10k	組	32,100
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２００　10k	組	60,000
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ２５０　10k	組	80,100
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ３００　10k	組	90,100
ＴＳフランジ用継手材一式	φ５０　7.5k	組	685
ＴＳフランジ用継手材一式	φ７５　7.5k	組	827
ＴＳフランジ用継手材一式	φ１００　7.5k	組	927
ＴＳフランジ用継手材一式	φ１２５　7.5k	組	1,240
ＴＳフランジ用継手材一式	φ１５０　7.5k	組	1,390
ＴＳフランジ用継手材一式	φ２００　7.5k	組	1,780
ＴＳフランジ用継手材一式	φ５０　10k	組	581
ＴＳフランジ用継手材一式	φ６５　10k	組	646
ＴＳフランジ用継手材一式	φ７５　10k	組	1,060
ＴＳフランジ用継手材一式	φ１００　10k	組	1,150
ＴＳフランジ用継手材一式	φ１２５　10k	組	1,970
ＴＳフランジ用継手材一式	φ１５０　10k	組	2,100
ＴＳフランジ用継手材一式	φ２００　10k	組	2,980
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ５０　7.5k	組	7,840
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ７５　7.5k	組	10,900
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ１００　7.5k	組	12,200
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ１２５　7.5k	組	16,600
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ１５０　7.5k	組	18,600
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ２００　7.5k	組	26,500
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ５０　10k	組	7,840
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ７５　10k	組	13,950
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ１００　10k	組	15,040
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ１２５　10k	組	22,200
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ１５０　10k	組	24,190
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ２００　10k	組	34,500
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ７５　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１２５　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４００　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４５０　10k　JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ７５　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１２５　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ１５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ２５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ３５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４００　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ キャップ式	φ４５０　7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ４００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３５０　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ４００　10k （両受け）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （受挿し）	基	刊行物参照
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　16k （両受け）	基	97,160
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　16k （両受け）	基	117,900
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　16k （両受け）	基	180,500
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　16k （両受け）	基	262,300
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　16k （両受け）	基	381,900
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　16k （両受け）	基	622,420
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　16k （受挿し）	基	92,620
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　16k （受挿し）	基	111,500
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　16k （受挿し）	基	176,200
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　16k （受挿し）	基	254,800
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　16k （受挿し）	基	372,800
ＧＸ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　16k （受挿し）	基	592,700
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　7.5k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　7.5k （両受け）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　7.5k （受挿し）	基	刊行物参照
ＮＳ－Ｅ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　7.5k （受挿し）	基	刊行物参照
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　10k （受挿し）	基	74,350
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　10k （受挿し）	基	92,000

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　10k （受挿し）	基	151,800
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２００　10k （受挿し）	基	221,300
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ２５０　10k （受挿し）	基	327,100
Ｋ型ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ３００　10k （受挿し）	基	428,800
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ５０　7.5k （両受け）	基	68,740
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ７５　7.5k （両受け）	基	81,050
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１００　7.5k （両受け）	基	97,410
塩ビ用ソフトシール仕切弁　ＦＣＤ	φ１５０　7.5k （両受け）	基	154,830
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ５０　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ７５　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ１００　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ１５０　（右開き）	基	刊行物参照
ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁	φ２００　（右開き）	基	刊行物参照
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ５０　開度計付 （右開き）	基	77,260
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ７５　開度計付 （右開き）	基	86,710
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１００　開度計付 （右開き）	基	108,310
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１５０　開度計付 （右開き）	基	178,290
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ２００　開度計付 （右開き）	基	295,590
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ５０　（右開き）	基	72,200
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ７５　（右開き）	基	81,660
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１００（右開き）	基	102,740
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ１５０（右開き）	基	171,000
ﾎﾟﾘ管用ﾒｶ型ソフトシール仕切弁	φ２００（右開き）	基	287,430
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ５０　10k	基	53,200
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ７５　10k	基	64,430
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１００　10k	基	81,290
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１２５　10k	基	106,500
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１５０　10k	基	139,200
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２００　10k	基	202,900
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２５０　10k	基	304,400
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３００　10k	基	402,300
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３５０　10k	基	648,680
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４００　10k	基	905,680
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４５０　10k	基	1,187,900
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ５０　7.5k	基	47,300
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ７５　7.5k	基	57,100
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１００　7.5k	基	71,680
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１２５　7.5k	基	93,970
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ１５０　7.5k	基	122,600
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２００　7.5k	基	178,600
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ２５０　7.5k	基	267,900
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３００　7.5k	基	353,100
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ３５０　7.5k	基	570,500
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４００　7.5k	基	793,730
ソフトシール仕切弁 ＦＣＤ 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	φ４５０　7.5k	基	1,039,900
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ５０	基	12,900
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ７５	基	12,900
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ１００	基	13,500
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ１２５	基	13,500
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ１５０	基	15,500
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ２００	基	23,300
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ２５０	基	26,100
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ３００	基	28,700
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ３５０	基	50,300
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ４００	基	54,000
着脱式丸ハンドル(ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁用)	φ４５０	基	54,000

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　7.5k　JWWA B103	基	刊行物参照
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　7.5k　JWWA B137	基	刊行物参照
差込式消火栓弁（緊急用及び仮設用）	φ６５Ａ×４５°	基	刊行物参照
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　10k　JWWA B103	基	75,800
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　7.5k（浅層埋設）	基	52,000
地下式消火栓　ＦＣＤ	φ７５　10k（浅層埋設）	基	55,810
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　10k　JWWA B137	基	79,300
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　16k　JWWA B137	基	96,080
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　7.5k　GF	基	78,930
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　10k　GF	基	84,400
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　16k　GF	基	97,670
急速空気弁　　ＦＣＤ	φ７５　20k　GF	基	169,200
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁付)	φ７５　7.5k（標準ﾀｲﾌﾟ）	基	124,100
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁付)	φ７５　7.5k（ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ）	基	128,800
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁なし)	φ７５　7.5k（標準ﾀｲﾌﾟ）	基	115,300
空気弁付消火栓(ﾎﾞｰﾙ弁なし)	φ７５　7.5k（ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ）	基	120,000
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 7.5k JWWA B126	基	63,450
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 7.5k JWWA B126	基	67,750
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 7.5k JWWA B126	基	71,000
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×３００ 7.5k JWWA B126	基	78,100
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×４００ 7.5k JWWA B126	基	83,660
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 10k JWWA B126	基	74,080
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 10k JWWA B126	基	74,940
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 10k JWWA B126	基	82,450
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×３００ 10k JWWA B126	基	89,300
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×４００ 10k JWWA B126	基	95,520
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 7.5k GF(片面)	基	67,320
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 7.5k GF(片面)	基	71,620
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 7.5k GF(片面)	基	74,890
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 10k GF(片面)	基	77,810
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 10k GF(片面)	基	78,570
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 10k GF(片面)	基	86,170
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 16k GF(片面)	基	92,950
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 16k GF(片面)	基	90,030
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 16k GF(片面)	基	96,300
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 7.5k GF(両面)	基	72,000
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 7.5k GF(両面)	基	75,490
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 7.5k GF(両面)	基	78,740
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１００ 10k GF(両面)	基	81,360
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 10k GF(両面)	基	82,410
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 10k GF(両面)	基	90,040
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×１５０ 16k GF(両面)	基	103,000
補修弁　ＦＣＤ　キャップ式	φ７５×２００ 16k GF(両面)	基	96,170
補修弁　ＦＣＤ　レバー式	φ７５×１５０ 16k GF(片面)	基	90,010
エアリス型　空気弁	φ２５　10k	基	79,100
エアリス型　空気弁	φ２５　7.5k	基	72,050
簡易清掃式空気弁	φ２５　7.5k	基	57,500
小型空気弁	φ２５　7.5k　ボール止水栓・保温カバー付	基	43,660
小型急速空気弁	φ２５　7.5k　ボール止水栓・保温カバー付	基	47,560
ネジ式仕切弁蓋一式（円形）	φ２５０×２５０Ｈ Ｔ-２５対応	個	32,300
ハット式仕切弁蓋一式（円形）	φ２５０×１５０Ｈ Ｔ-２５対応	個	21,800
ハット式仕切弁蓋一式（円形）	φ３５０×１５０Ｈ Ｔ-２５対応	個	29,600
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ１１０	個	651
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ１２０	個	637
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ１５０	個	723
仕切弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１２×Ｌ２５０	個	938

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
仕切弁室　上部壁　レジコン製	φ２５０×１５０Ｈ	個	5,930
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ２５０×１００Ｈ	個	2,730
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ２５０×１５０Ｈ	個	3,440
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ２５０×２００Ｈ	個	4,210
仕切弁室　下部壁　レジコン製	φ２５０×２００Ｈ	個	4,550
仕切弁室　下部壁　レジコン製	φ２５０×３００Ｈ	個	6,560
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ２５０×１５０Ｈ	個	6,510
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ２５０×３００Ｈ	個	9,430
仕切弁室　底版	φ２５０×４０Ｈ	個	7,900
仕切弁室　調整リング	φ２５０×５０Ｈ	個	3,060
仕切弁室　調整リング	φ２５０×１００Ｈ	個	5,120
仕切弁室　上部壁　レジコン製	φ３５０×１５０Ｈ	個	9,100
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ３５０×１００Ｈ	個	3,440
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ３５０×１５０Ｈ	個	4,550
仕切弁室　中部壁　レジコン製	φ３５０×２００Ｈ	個	5,600
仕切弁室　下部壁　レジコン製	φ３５０×３００Ｈ	個	9,910
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ３５０×１５０Ｈ	個	10,600
仕切弁室　上下部壁　レジコン製	φ３５０×３００Ｈ	個	15,900
仕切弁室　底版	φ３５０×４０Ｈ	個	9,100
仕切弁室　調整リング	φ３５０×５０Ｈ	個	4,790
仕切弁保護カバー（中蓋/中蓋ﾘﾝｸﾞを含む）	φ３０～φ５０用	個	5,550
仕切弁保護カバー（中蓋/中蓋ﾘﾝｸﾞを含む）	φ７５～φ３００用	個	5,600
仕切弁室　プラスチック底版	φ２５０×５０Ｈ	個	2,440
底版・受枠固定ボルトセット	Ｍ１２	個	637
消火栓・空気弁室蓋一式(円形)	φ５００×１００Ｈ Ｔ-２５対応	個	51,320
消火栓・空気弁室蓋一式(円形)	φ６００×１００Ｈ Ｔ-２５対応	個	68,400
消火栓・空気弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１６×Ｌ１５０	個	1,930
消火栓・空気弁室　固定ボルト（3ｹｾｯﾄ）	Ｍ１６×Ｌ１３０	個	1,690
消火栓・空気弁室 無収縮モルタル	25KG	個	2,730
消火栓・空気弁室(円形)上部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ	個	15,300
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ５００×１００Ｈ	個	5,930
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ	個	8,690
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ	個	8,740
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×２００Ｈ(ｱｰﾁ)	個	9,720
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×３００Ｈ	個	10,600
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ５００×５００Ｈ	個	16,000
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ５００×４０Ｈ	個	10,500
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ５００×４０Ｈ (2分割)	個	14,300
消火栓・空気弁室(円形) 調整リング	φ５００×５０Ｈ	個	7,560
消火栓・空気弁室(円形)上部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ	個	22,300
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ６００×１００Ｈ	個	7,370
消火栓・空気弁室(円形)中部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ	個	11,000
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ	個	11,100
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×２００Ｈ(ｱｰﾁ)	個	11,000
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×３００Ｈ	個	14,500
消火栓・空気弁室(円形)下部壁　レジコン製	φ６００×５００Ｈ	個	21,900
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ６００×４０Ｈ	個	13,700
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ６００×４０Ｈ (2分割)	個	15,000
消火栓・空気弁室(円形) 調整リング	φ６００×５０Ｈ	個	8,860
止水栓鉄蓋	φ１００用	個	6,650
止水栓鉄蓋	φ１５０用	個	7,990
止水栓ボックス用筒	φ１００×２００Ｈ	個	1,570
止水栓ボックス用筒	φ１００×３００Ｈ	個	1,640
止水栓ボックス用筒	φ１００×７００Ｈ	個	2,390
止水栓ボックス用筒	φ１５０×４００Ｈ	個	3,420
止水栓ボックス用筒	φ１５０×７００Ｈ	個	3,970

名称	規格	単位	金額
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　ＳＳタイプ	個	12,000
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　Ｓタイプ	個	12,600
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　Ｌタイプ	個	13,100
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A)　ＷＬタイプ	個	13,700
ﾚｼﾞｺﾝ鉄板用再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製底板(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ3本組付)	φ480×70・M12×90	個	4,070
円形ボックス用バール		個	22,600
量水器ボックス（プラスチック蓋）	φ１３	個	3,560
量水器ボックス（プラスチック蓋）	φ２０	個	4,790
量水器ボックス（プラスチック蓋）	φ２５	個	6,490
量水器ボックス（鉄蓋）	φ１３	個	6,560
量水器ボックス（鉄蓋）	φ２０	個	11,600
量水器ボックス（鉄蓋）	φ２５	個	11,600
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ50～100用)	組	38,437
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ50～100用)	組	47,361
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ50～100用)	組	52,553
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ50～100用)	組	51,331
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ50～100用)	組	53,341
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ50～100用)	組	56,071
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ50～100用)	組	57,551
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ150～200用)	組	38,437
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ150～150用)	組	38,437
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ150～200用)	組	47,361
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ150～200用)	組	52,553
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ150～200用)	組	51,331
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ150～200用)	組	53,341
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾈｼﾞ式）標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ150～200用)	組	56,071
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ50～100用)	組	45,328
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ50～100用)	組	44,973
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ50～100用)	組	45,901
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ50～100用)	組	48,631
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ50～100用)	組	50,111
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ50～100用)	組	52,781
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ50～100用)	組	54,321
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.6m(口径φ150～200用)	組	64,608
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.7m(口径φ150～150用)	組	64,903
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.8m(口径φ150～200用)	組	63,151
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=0.9m(口径φ150～200用)	組	66,591
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=1.0m(口径φ150～200用)	組	67,701
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=1.1m(口径φ150～200用)	組	72,251
仕切弁室（ﾚｼﾞｺﾝ・ﾊｯﾄ式）標準セット	φ350 H=1.2m(口径φ150～200用)	組	73,301
仕切弁室（塩ﾋﾞ・ﾊｯﾄ式）標準セット（塩ﾋﾞ価格は別途）	仕切弁口径φ30～50用	組	30,427
仕切弁室（塩ﾋﾞ・ﾊｯﾄ式）標準セット（塩ﾋﾞ価格は別途）	仕切弁口径φ75～300用	組	30,477
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.6m	組	92,150
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.7m	組	92,360
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.8m	組	95,840
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=0.9m	組	98,590
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=1.0m	組	102,490
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=1.1m	組	105,250
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ500 H=1.2m	組	111,190
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.6m	組	119,160
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.7m	組	122,800
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.8m	組	128,100
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=0.9m	組	131,740
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=1.0m	組	137,250
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=1.1m	組	140,890
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ600 H=1.2m	組	148,260

名称	規格	単位	金額
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ100×H300	組	8,220
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ100×H400	組	8,290
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ100×H600	組	9,040
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ150×H400	組	11,410
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 標準セット	φ150×H600	組	11,960
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.6m(口径φ50～200用)	組	37,870
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.7m(口径φ50～200用)	組	38,470
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.8m(口径φ50～200用)	組	38,470
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=0.9m(口径φ50～200用)	組	38,470
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=1.0m(口径φ50～200用)	組	38,970
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=1.1m(口径φ50～200用)	組	38,970
仕切弁室（保護ﾎﾞｯｸｽ・ﾊｯﾄ式)標準セット	φ250 H=1.2m(口径φ50～200用)	組	39,570
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	２０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	２５Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	３２Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	４０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	５０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	８０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	１００Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	１５０Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	２００Ａ Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	２０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	２０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 45° エルボ(L)	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	２０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	２５Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	３２Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	４０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	８０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	１００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	１５０Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手 同径チーズ	２００Ａ Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	25A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	32A×15A Sch20S(SUS304W)	個	2,590
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	32A×25～20A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	40A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	3,290
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	40A×32～25A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	50A×25A Sch20S(SUS304W)	個	3,960
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	50A×40～32A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	80A×40A Sch20S(SUS304W)	個	8,080
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	80A×65～50A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	100A×90～65A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	150A×125～90A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	200A×100A Sch20S(SUS304W)	個	62,960
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　径違いチーズ	200A×150～125A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	25A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	32A×25～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	40A×32～20A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	50A×40～25A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	80A×65～40A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	100A×90～65A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	150A×125～90A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接継手　ﾚﾃﾞｭｰｻｰ R(C)	200A×150～100A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	４０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF7.5K)	個	3,750
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	4,430
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	7,150
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	8,770
ステンレス製溶接フランジ	４０Ａ　(SUS F304 RF20K)	個	1,710
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 RF20K)	個	1,880
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF20K)	個	3,650
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	4,710
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	9,750
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	12,100
ステンレス製溶接フランジ	４０Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	3,720
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	3,770
ステンレス製溶接フランジ	６５Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	4,210
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 GF10K)	個	4,410
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	5,730
ステンレス製溶接フランジ	１２５Ａ (SUS F304 GF10K)	個	9,110
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	9,940
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	14,500
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 GF7.5K)	個	7,000
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	8,820
ステンレス製溶接フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	15,700
ステンレス製溶接フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	20,400
ステンレス製溶接フランジ	５０Ａ　(SUS F304 GF20K)	個	4,210
ステンレス製溶接フランジ	８０Ａ　(SUS F304 GF20K)	個	6,660
ステンレス製溶接フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF20K)	個	8,960
ステンレス製溶接閉止フランジ	４０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	1,760
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	2,060
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ　(SUS F304 RF10K)	個	3,220
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	4,180

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF10K)	個	9,260
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF10K)	個	12,700
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	4,860
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	6,220
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	11,300
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF7.5K)	個	15,900
ステンレス製溶接閉止フランジ	４０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	2,060
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	2,270
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	4,770
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	6,760
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 RF20K)	個	19,050
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 RF20K)	個	27,510
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	5,040
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	5,680
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	8,370
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF10K)	個	14,700
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF10K)	個	18,900
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	9,210
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	11,600
ステンレス製溶接閉止フランジ	１５０Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	18,500
ステンレス製溶接閉止フランジ	２００Ａ (SUS F304 GF7.5K)	個	24,100
ステンレス製溶接閉止フランジ	５０Ａ (SUS F304 GF20K)	個	5,090
ステンレス製溶接閉止フランジ	８０Ａ (SUS F304 GF20K)	個	8,280
ステンレス製溶接閉止フランジ	１００Ａ (SUS F304 GF20K)	個	11,700
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手 90° ｴﾙﾎﾞ	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　チーズ	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ユニオン	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ニップル	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　プラグ	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	２０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	２５Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	３２Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	４０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
ｽﾃﾝﾚｽ製ねじ込み管継手　ソケット	５０Ａ SCS13(SUS304)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	５０Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	６５Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
バタフライバルブ(SUS)	８０Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	１００Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	１２５Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	１５０Ａ (ｼｰﾄ材質NBR 10K)	個	刊行物参照
ゲートバルブ(SUS)　フランジ	８０Ａ　10K	個	刊行物参照
ゲートバルブ(SUS)　フランジ	１００Ａ　10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(SUS)　フランジ	８０Ａ　10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(SUS)　フランジ	１００Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	１５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	２０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	２５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	３２Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	４０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　ねじ込み	５０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	６５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	８０Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	１００Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	１２５Ａ　10K	個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS)　フランジ	１５０Ａ　10K	個	刊行物参照
アトムズカップリング(GRタイプ)	２０Ａ	個	4,500
アトムズカップリング(GRタイプ)	２５Ａ	個	4,600
アトムズカップリング(GRタイプ)	３２Ａ	個	4,900
アトムズカップリング(GRタイプ)	４０Ａ	個	4,990
アトムズカップリング(GRタイプ)	５０Ａ	個	5,340
アトムズカップリング(GRタイプ)	６５Ａ	個	6,810
アトムズカップリング(GRタイプ)	８０Ａ	個	7,440
アトムズカップリング(GRタイプ)	１００Ａ	個	8,130
アトムズカップリング(GRタイプ)	１２５Ａ	個	12,400
アトムズカップリング(GRタイプ)	１５０Ａ	個	15,000
アトムズカップリング(GRタイプ)	２００Ａ	個	33,300
アトムズカップリング(FZタイプ)	２０Ａ	個	1,270
アトムズカップリング(FZタイプ)	２５Ａ	個	1,320
アトムズカップリング(FZタイプ)	３２Ａ	個	1,370
アトムズカップリング(FZタイプ)	４０Ａ	個	1,420
アトムズカップリング(FZタイプ)	５０Ａ	個	1,810
アトムズカップリング(FZタイプ)	６５Ａ	個	2,300
アトムズカップリング(FZタイプ)	８０Ａ	個	2,790
アトムズカップリング(FZタイプ)	１００Ａ	個	4,010
アトムズカップリング(FZタイプ)	１２５Ａ	個	5,780
アトムズカップリング(FZタイプ)	１５０Ａ	個	8,420
アトムズカップリング(FZタイプ)	２００Ａ	個	11,700
防振継手（球型ゴム製）	８０Ａ　(SUS304 7.5K)	個	86,200
防振継手（球型ゴム製）	１００Ａ　(SUS304 7.5K)	個	98,000
防振継手（球型ゴム製）	１２５Ａ　(SUS304 7.5K)	個	109,000
防振継手（球型ゴム製）	１５０Ａ　(SUS304 7.5K)	個	141,000
防振継手（球型ゴム製）	２００Ａ　(SUS304 7.5K)	個	176,000
防振継手（球型ゴム製）	４０Ａ　(SUS304 10K)	個	66,600
防振継手（球型ゴム製）	５０Ａ　(SUS304 10K)	個	68,600
防振継手（球型ゴム製）	８０Ａ　(SUS304 10K)	個	76,400
防振継手（球型ゴム製）	１００Ａ　(SUS304 10K)	個	84,200
防振継手（球型ゴム製）	１２５Ａ　(SUS304 10K)	個	99,900
防振継手（球型ゴム製）	１５０Ａ　(SUS304 10K)	個	127,000
防振継手（球型ゴム製）	２００Ａ　(SUS304 10K)	個	162,000
防振継手（球型ゴム製）	４０Ａ　(SUS304 20K)	個	223,000
防振継手（球型ゴム製）	５０Ａ　(SUS304 20K)	個	230,000
防振継手（球型ゴム製）	８０Ａ　(SUS304 20K)	個	277,000

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
防振継手（球型ゴム製）	１００Ａ　(SUS304 20K)	個	308,000
防振継手（球型ゴム製）	１２５Ａ　(SUS304 20K)	個	345,000
防振継手（球型ゴム製）	１５０Ａ　(SUS304 20K)	個	435,000
防振継手（球型ゴム製）	２００Ａ　(SUS304 20K)	個	524,700
ウェルドネックフランジ	８０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	17,240
ウェルドネックフランジ	１００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	20,770
ウェルドネックフランジ	１２５Ａ　(SUS304 RF10K)	個	33,600
ウェルドネックフランジ	１５０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	36,400
ウェルドネックフランジ	２００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	50,010
ウェルドネックフランジ	２５０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	77,570
ウェルドネックフランジ	３００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	108,910
ウェルドネックフランジ	３５０Ａ　(SUS304 RF10K)	個	174,110
ウェルドネックフランジ	４００Ａ　(SUS304 RF10K)	個	255,450
ウェルドネックフランジ	８０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	18,290
ウェルドネックフランジ	１００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	21,990
ウェルドネックフランジ	１２５Ａ　(SUS304 GF10K)	個	35,730
ウェルドネックフランジ	１５０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	38,800
ウェルドネックフランジ	２００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	53,270
ウェルドネックフランジ	２５０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	81,690
ウェルドネックフランジ	３００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	113,770
ウェルドネックフランジ	３５０Ａ　(SUS304 GF10K)	個	183,640
ウェルドネックフランジ	４００Ａ　(SUS304 GF10K)	個	266,250
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ５０	本	刊行物参照
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ８０	本	刊行物参照
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ１００	本	刊行物参照
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管　ねじ無し	ＳＧＰＷ　φ１２５	本	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ５０×10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ８０×10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ１００×10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ１２５×10K	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ５０　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ８０　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１００　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１２５　10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ５０　10K 内ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ８０　10K 内ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１００　10K 内ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄)	φ１２５　10K 内ネジ	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ５０ 10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ８０ 10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ１００ 10K	個	刊行物参照
チェッキバルブ(鋳鉄)	φ１２５ 10K	個	刊行物参照
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	10,365
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	12,400
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	15,200
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	18,400
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	24,200
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	33,840
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　5.5m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	44,350
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	7,900
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	9,120
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	10,900
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	13,400
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	17,100
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	24,900
揚水管　白・亜鉛ﾒｯｷ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	32,430

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	20,100
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	23,900
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	27,700
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	36,610
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	44,700
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	69,580
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　2.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	86,680
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	26,100
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	32,650
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	38,880
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	51,360
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	63,960
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	99,580
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　4.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	122,300
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	32,760
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	42,190
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	51,210
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	67,770
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	85,290
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	132,800
揚水管　SUS（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　6.0m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	162,000
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ４０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	13,200
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	14,600
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ６５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	18,200
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ８０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	21,300
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１００　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	26,500
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１２５　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	36,640
揚水管　ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ（B、N、ﾊﾟｯｷﾝ含）	φ１５０　2.75m　14Kﾌﾗﾝｼﾞ	本	50,460
揚水管　SUS	φ５０　2.0m　両ネジ	本	15,200
揚水管　SUS	φ５０　4.0m　両ネジ	本	24,600
揚水管　SUS	φ５０　6.0m　両ネジ	本	35,880
揚水管用パッキン	φ４０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	577
揚水管用パッキン	φ５０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	796
揚水管用パッキン	φ６５　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	979
揚水管用パッキン	φ８０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,170
揚水管用パッキン	φ１００　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,280
揚水管用パッキン	φ１２５　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	1,590
揚水管用パッキン	φ１５０　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	2,020
揚水管用パッキン	φ２００　14Kﾌﾗﾝｼﾞ用	個	2,640
揚水管用ボルト・ナット	M10×45　6本/組	組	244
揚水管用ボルト・ナット	M10×45　8本/組	組	325
揚水管用ボルト・ナット	M12×55　8本/組	組	541
揚水管用ボルト・ナット	M16×65　8本/組	組	1,240
揚水管用ボルト・ナット	M16×75　12本/組	組	1,870
井戸フランジ　白　溶接形	φ５０	個	1,030
井戸フランジ　白　溶接形	φ８０	個	1,510
井戸フランジ　白　溶接形	φ１００	個	1,590
井戸フランジ　白　溶接形	φ１２５	個	2,540
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ５０	個	4,080
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ８０	個	5,670
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ１００	個	6,190
井戸フランジ　SUS　溶接形	φ１２５	個	8,430
井戸蓋　ねじ込み(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ１００×管φ５０	組	22,700
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ１５０×管φ５０	組	34,020
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ１５０×管φ８０	組	48,600
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ２００×管φ８０	組	48,600

名称	規格	単位	金額
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ２００×管φ１００	組	58,200
井戸蓋　14Kﾌﾗﾝｼﾞ(吐出曲管、空気弁、連成計ｾｯﾄ)	井戸径φ２５０×管φ１２５	組	80,100
空気抜弁	１／２Ｂ	個	3,600
連成計	φ６０	個	4,800
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ２０　　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ２５　　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ３０　　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ４０　　JIS A9511	m	刊行物参照
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒3号　厚20㎜補助材：ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ幅50㎜	φ５０　　JIS A9511	m	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ１３　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ１６　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ２０　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ２５　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ３０　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ４０　２ｍ	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ５０　２ｍ	本	刊行物参照
埋設標示帯	水道用（青）幅１５㎝　２倍　アルミ	m	378
埋設標示帯	水道用（青）幅１５㎝　２倍	m	237
管明示ﾃｰﾌﾟ(年号入り)	水道用（青/白文字）幅30mm	m	52
管明示ﾃｰﾌﾟ(年号入り)	水道用（青/白文字）幅50mm	m	73
管明示ﾃｰﾌﾟ（配水管用)	水道用（青/白文字）幅50mm	m	73
管明示ﾃｰﾌﾟ（送水管用)	水道用（青/白文字）幅50mm	m	73
粉体塗装管年号明示ﾃｰﾌﾟ	水道用（青/黒文字）幅50mm	m	73
ポリエチレンスリーブ	φ５０	m	240
ポリエチレンスリーブ	φ７５	m	250
ポリエチレンスリーブ	φ１００	m	274
ポリエチレンスリーブ	φ１５０	m	330
ポリエチレンスリーブ	φ２００	m	386
ポリエチレンスリーブ	φ２５０	m	432
ポリエチレンスリーブ	φ３００	m	496
ポリエチレンスリーブ	φ３５０	m	531
ポリエチレンスリーブ	φ４００	m	541
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ５０	個	110
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ７５	個	115
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ１００	個	137
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ１５０	個	152
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ２００	個	179
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ２５０	個	221
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ３００	個	226
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ３５０	個	252
固定バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽｰﾌﾞ用)	φ４００	個	279
鋼管用管端防食カバー	２０Ａ	個	334
鋼管用管端防食カバー	２５Ａ	個	345
鋼管用管端防食カバー	３２Ａ	個	360
鋼管用管端防食カバー	４０Ａ	個	366
鋼管用管端防食カバー	５０Ａ	個	376
鋼管用管端防食カバー	６５Ａ	個	384
鋼管用管端防食カバー	８０Ａ	個	397
鋼管用管端防食カバー	１００Ａ	個	416
鋼管用管端防食カバー	１２５Ａ	個	447
鋼管用管端防食カバー	１５０Ａ	個	500
鋼管用管端防食カバー	２００Ａ	個	550
電極棒	SUS304	個	371
電極棒接続ナット	SUS303（SUS304相当品）	個	137
電極棒接続セパレーター	使用極数　３極	個	134
電極棒接続セパレーター	使用極数　５極	個	181

※ 刊行物：建設物価R6.6、積算資料R6.6

名称	規格	単位	金額
電極保持器	３極用	個	1,260
電極保持器	５極用	個	1,870
一般圧力計（ケース形状A形）	φ75×G3/8B 圧力範囲0～1Mpa	個	4,680
一般圧力計（ケース形状A形）	φ75×G3/8B 圧力範囲0～2Mpa	個	4,680
メートルコック	SUS304　G1/4	個	2,210
メートルコック	SUS304　G3/8	個	2,210
メートルコック	SUS304　G1/2	個	3,320
メートルコック	黄銅　G1/4	個	1,210
メートルコック	黄銅　G3/8	個	1,260
メートルコック	黄銅　G1/2	個	2,100
30日レンタル　直管	50A×4.0m	本	951
30日レンタル　直管	80A×4.0m	本	2,110
30日レンタル　直管	100A×4.0m	本	3,520
30日レンタル　直管	150A×4.0m	本	5,280
30日レンタル　直管	200A×4.0m	本	8,100
30日レンタル　直管	250A×4.0m	本	11,600
30日レンタル　直管	300A×4.0m	本	13,500
30日レンタル　直管	50A×2.0m	本	475
30日レンタル　直管	80A×2.0m	本	1,050
30日レンタル　直管	100A×2.0m	本	1,760
30日レンタル　直管	150A×2.0m	本	2,640
30日レンタル　直管	200A×2.0m	本	4,050
30日レンタル　直管	250A×2.0m	本	5,810
30日レンタル　直管	300A×2.0m	本	6,780
30日レンタル　直管	50A×1.0m	本	237
30日レンタル　直管	80A×1.0m	本	528
30日レンタル　直管	100A×1.0m	本	881
30日レンタル　直管	150A×1.0m	本	1,320
30日レンタル　直管	200A×1.0m	本	2,020
30日レンタル　直管	250A×1.0m	本	2,900
30日レンタル　直管	300A×1.0m	本	3,390
30日レンタル　直管	50A×0.5m	本	237
30日レンタル　直管	80A×0.5m	本	528
30日レンタル　直管	100A×0.5m	本	881
30日レンタル　直管	150A×0.5m	本	1,320
30日レンタル　直管	200A×0.5m	本	2,020
30日レンタル　直管	250A×0.5m	本	2,900
30日レンタル　直管	300A×0.5m	本	3,390
30日レンタル　直管	50A×0.3m	本	237
30日レンタル　直管	80A×0.3m	本	528
30日レンタル　直管	100A×0.3m	本	881
30日レンタル　直管	150A×0.3m	本	1,320
30日レンタル　直管	200A×0.3m	本	2,020
30日レンタル　直管	250A×0.3m	本	2,900
30日レンタル　直管	300A×0.3m	本	3,390
30日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	951
30日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	2,110
30日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	3,520
30日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	7,920
30日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	12,100
30日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	17,400
30日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	33,900
30日レンタル　エルボ	50A×90°	個	475
30日レンタル　エルボ	80A×90°	個	1,050
30日レンタル　エルボ	100A×90°	個	1,760
30日レンタル　エルボ	150A×90°	個	2,640

名称	規格	単位	金額
30日レンタル　エルボ	200A×90°	個	4,050
30日レンタル　エルボ	250A×90°	個	5,810
30日レンタル　エルボ	300A×90°	個	6,780
30日レンタル　エルボ	50A×45°	個	475
30日レンタル　エルボ	80A×45°	個	1,050
30日レンタル　エルボ	100A×45°	個	1,760
30日レンタル　エルボ	150A×45°	個	2,640
30日レンタル　エルボ	200A×45°	個	4,050
30日レンタル　エルボ	250A×45°	個	5,810
30日レンタル　エルボ	300A×45°	個	6,780
30日レンタル　エルボ	150A×22°	個	2,640
30日レンタル　エルボ	200A×22°	個	4,050
30日レンタル　エルボ	250A×22°	個	5,810
30日レンタル　エルボ	300A×22°	個	6,780
30日レンタル　エルボ	300A×11°	個	6,780
30日レンタル　チーズ	50A×50A	個	475
30日レンタル　チーズ	80A×50A	個	1,050
30日レンタル　チーズ	80A×80A	個	1,050
30日レンタル　チーズ	100A×50A	個	1,760
30日レンタル　チーズ	100A×80A	個	1,760
30日レンタル　チーズ	100A×100A	個	1,760
30日レンタル　チーズ	150A×50A	個	2,640
30日レンタル　チーズ	150A×80A	個	2,640
30日レンタル　チーズ	150A×100A	個	2,640
30日レンタル　チーズ	150A×150A	個	2,640
30日レンタル　チーズ	200A×50A	個	4,050
30日レンタル　チーズ	200A×80A	個	4,050
30日レンタル　チーズ	200A×100A	個	4,050
30日レンタル　チーズ	200A×150A	個	4,050
30日レンタル　チーズ	200A×200A	個	4,050
30日レンタル　チーズ	250A×50A	個	5,810
30日レンタル　チーズ	250A×80A	個	5,810
30日レンタル　チーズ	250A×100A	個	5,810
30日レンタル　チーズ	250A×150A	個	5,810
30日レンタル　チーズ	250A×200A	個	5,810
30日レンタル　チーズ	250A×250A	個	5,810
30日レンタル　チーズ	300A×50A	個	6,780
30日レンタル　チーズ	300A×80A	個	6,780
30日レンタル　チーズ	300A×100A	個	6,780
30日レンタル　チーズ	300A×150A	個	6,780
30日レンタル　チーズ	300A×200A	個	6,780
30日レンタル　チーズ	300A×300A	個	6,780
30日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	1,050
30日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	1,760
30日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	1,760
30日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	2,640
30日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	2,640
30日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	4,050
30日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	4,050
30日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	5,810
30日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	5,810
30日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	6,780
30日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	6,780
30日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	6,780
30日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	475
30日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	1,050

名称	規格	単位	金額
30日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	1,760
30日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	2,640
30日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	4,050
30日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	5,810
30日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	6,780
30日レンタル　撤去用直管	50A	個	237
30日レンタル　撤去用直管	80A	個	528
30日レンタル　撤去用直管	100A	個	881
30日レンタル　撤去用直管	150A	個	1,320
30日レンタル　撤去用直管	200A	個	2,020
30日レンタル　撤去用直管	250A	個	2,900
30日レンタル　仮設バルブ	50A	基	951
30日レンタル　仮設バルブ	80A	基	2,110
30日レンタル　仮設バルブ	100A	基	3,520
30日レンタル　仮設バルブ	150A	基	5,280
30日レンタル　仮設バルブ	200A	基	8,100
30日レンタル　仮設バルブ	250A	基	11,600
30日レンタル　仮設バルブ	300A	基	13,500
30日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	475
30日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	1,050
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	475
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	1,050
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	1,760
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	2,640
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	4,050
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	5,810
30日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	6,780
30日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	2,640
30日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	4,050
30日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	5,810
30日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	6,780
30日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	475
30日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	1,050
30日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	1,760
30日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	2,640
30日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	4,050
30日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	5,810
30日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	6,780
30日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	475
30日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	1,050
30日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	1,760
30日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	2,640
30日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	4,050
30日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	5,810
30日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	6,780
30日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	475
30日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	1,050
30日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	1,760
30日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	2,640
30日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	4,050
30日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	5,810
30日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	475
30日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	1,050
30日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	1,760
30日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	2,640
30日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	4,050

名称	規格	単位	金額
30日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	5,810
30日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	237
30日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	528
30日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	881
30日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	1,320
30日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	2,020
30日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	2,900
30日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	237
30日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	528
30日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	881
30日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	1,320
30日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	2,020
30日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	2,900
30日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	2,110
30日レンタル　空気弁	80A	基	2,640
30日レンタル　寸法調整管	150A	個	10,500
30日レンタル　寸法調整管	200A	個	16,200
30日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	951
30日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	2,110
30日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	3,520
30日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	5,280
30日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	8,100
60日レンタル　直管	50A×4.0m	本	1,480
60日レンタル　直管	80A×4.0m	本	2,850
60日レンタル　直管	100A×4.0m	本	4,580
60日レンタル　直管	150A×4.0m	本	6,870
60日レンタル　直管	200A×4.0m	本	10,530
60日レンタル　直管	250A×4.0m	本	15,010
60日レンタル　直管	300A×4.0m	本	17,470
60日レンタル　直管	50A×2.0m	本	740
60日レンタル　直管	80A×2.0m	本	1,420
60日レンタル　直管	100A×2.0m	本	2,290
60日レンタル　直管	150A×2.0m	本	3,430
60日レンタル　直管	200A×2.0m	本	5,260
60日レンタル　直管	250A×2.0m	本	7,500
60日レンタル　直管	300A×2.0m	本	8,730
60日レンタル　直管	50A×1.0m	本	370
60日レンタル　直管	80A×1.0m	本	713
60日レンタル　直管	100A×1.0m	本	1,140
60日レンタル　直管	150A×1.0m	本	1,710
60日レンタル　直管	200A×1.0m	本	2,630
60日レンタル　直管	250A×1.0m	本	3,750
60日レンタル　直管	300A×1.0m	本	4,360
60日レンタル　直管	50A×0.5m	本	370
60日レンタル　直管	80A×0.5m	本	713
60日レンタル　直管	100A×0.5m	本	1,140
60日レンタル　直管	150A×0.5m	本	1,710
60日レンタル　直管	200A×0.5m	本	2,630
60日レンタル　直管	250A×0.5m	本	3,750
60日レンタル　直管	300A×0.5m	本	4,360
60日レンタル　直管	50A×0.3m	本	370
60日レンタル　直管	80A×0.3m	本	713
60日レンタル　直管	100A×0.3m	本	1,140
60日レンタル　直管	150A×0.3m	本	1,710
60日レンタル　直管	200A×0.3m	本	2,630
60日レンタル　直管	250A×0.3m	本	3,750

名称	規格	単位	金額
60日レンタル　直管	300A×0.3m	本	4,360
60日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	1,480
60日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	2,850
60日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	4,580
60日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	10,300
60日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	15,800
60日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	22,510
60日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	43,600
60日レンタル　エルボ	50A×90°	個	740
60日レンタル　エルボ	80A×90°	個	1,420
60日レンタル　エルボ	100A×90°	個	2,290
60日レンタル　エルボ	150A×90°	個	3,430
60日レンタル　エルボ	200A×90°	個	5,260
60日レンタル　エルボ	250A×90°	個	7,500
60日レンタル　エルボ	300A×90°	個	8,730
60日レンタル　エルボ	50A×45°	個	740
60日レンタル　エルボ	80A×45°	個	1,420
60日レンタル　エルボ	100A×45°	個	2,290
60日レンタル　エルボ	150A×45°	個	3,430
60日レンタル　エルボ	200A×45°	個	5,260
60日レンタル　エルボ	250A×45°	個	7,500
60日レンタル　エルボ	300A×45°	個	8,730
60日レンタル　エルボ	150A×22°	個	3,430
60日レンタル　エルボ	200A×22°	個	5,260
60日レンタル　エルボ	250A×22°	個	7,500
60日レンタル　エルボ	300A×22°	個	8,730
60日レンタル　エルボ	300A×11°	個	8,730
60日レンタル　チーズ	50A×50A	個	740
60日レンタル　チーズ	80A×50A	個	1,420
60日レンタル　チーズ	80A×80A	個	1,420
60日レンタル　チーズ	100A×50A	個	2,290
60日レンタル　チーズ	100A×80A	個	2,290
60日レンタル　チーズ	100A×100A	個	2,290
60日レンタル　チーズ	150A×50A	個	3,430
60日レンタル　チーズ	150A×80A	個	3,430
60日レンタル　チーズ	150A×100A	個	3,430
60日レンタル　チーズ	150A×150A	個	3,430
60日レンタル　チーズ	200A×50A	個	5,260
60日レンタル　チーズ	200A×80A	個	5,260
60日レンタル　チーズ	200A×100A	個	5,260
60日レンタル　チーズ	200A×150A	個	5,260
60日レンタル　チーズ	200A×200A	個	5,260
60日レンタル　チーズ	250A×50A	個	7,500
60日レンタル　チーズ	250A×80A	個	7,500
60日レンタル　チーズ	250A×100A	個	7,500
60日レンタル　チーズ	250A×150A	個	7,500
60日レンタル　チーズ	250A×200A	個	7,500
60日レンタル　チーズ	250A×250A	個	7,500
60日レンタル　チーズ	300A×50A	個	8,730
60日レンタル　チーズ	300A×80A	個	8,730
60日レンタル　チーズ	300A×100A	個	8,730
60日レンタル　チーズ	300A×150A	個	8,730
60日レンタル　チーズ	300A×200A	個	8,730
60日レンタル　チーズ	300A×300A	個	8,730
60日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	1,420
60日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	2,290

名称	規格	単位	金額
60日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	2,290
60日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	3,430
60日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	3,430
60日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	5,260
60日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	5,260
60日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	7,500
60日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	7,500
60日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	8,730
60日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	8,730
60日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	8,730
60日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	740
60日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	1,420
60日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	2,290
60日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	3,430
60日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	5,260
60日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	7,500
60日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	8,730
60日レンタル　撤去用直管	50A	個	370
60日レンタル　撤去用直管	80A	個	713
60日レンタル　撤去用直管	100A	個	1,140
60日レンタル　撤去用直管	150A	個	1,710
60日レンタル　撤去用直管	200A	個	2,630
60日レンタル　撤去用直管	250A	個	3,750
60日レンタル　仮設バルブ	50A	基	1,480
60日レンタル　仮設バルブ	80A	基	2,850
60日レンタル　仮設バルブ	100A	基	4,580
60日レンタル　仮設バルブ	150A	基	6,870
60日レンタル　仮設バルブ	200A	基	10,530
60日レンタル　仮設バルブ	250A	基	15,010
60日レンタル　仮設バルブ	300A	基	17,470
60日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	740
60日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	1,420
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	740
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	1,420
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	2,290
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	3,430
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	5,260
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	7,500
60日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	8,730
60日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	3,430
60日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	5,260
60日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	7,500
60日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	8,730
60日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	740
60日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	1,420
60日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	2,290
60日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	3,430
60日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	5,260
60日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	7,500
60日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	8,730
60日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	740
60日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	1,420
60日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	2,290
60日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	3,430
60日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	5,260
60日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	7,500

名称	規格	単位	金額
60日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	8,730
60日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	740
60日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	1,420
60日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	2,290
60日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	3,430
60日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	5,260
60日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	7,500
60日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	740
60日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	1,420
60日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	2,290
60日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	3,430
60日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	5,260
60日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	7,500
60日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	370
60日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	713
60日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	1,140
60日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	1,710
60日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	2,630
60日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	3,750
60日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	370
60日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	713
60日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	1,140
60日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	1,710
60日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	2,630
60日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	3,750
60日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	2,850
60日レンタル　空気弁	80A	基	3,560
60日レンタル　寸法調整管	150A	個	13,700
60日レンタル　寸法調整管	200A	個	21,070
60日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	1,480
60日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	2,850
60日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	4,580
60日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	6,870
60日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	10,530
90日レンタル　直管	50A×4.0m	本	2,000
90日レンタル　直管	80A×4.0m	本	3,590
90日レンタル　直管	100A×4.0m	本	5,630
90日レンタル　直管	150A×4.0m	本	8,450
90日レンタル　直管	200A×4.0m	本	12,960
90日レンタル　直管	250A×4.0m	本	18,390
90日レンタル　直管	300A×4.0m	本	21,390
90日レンタル　直管	50A×2.0m	本	1,000
90日レンタル　直管	80A×2.0m	本	1,790
90日レンタル　直管	100A×2.0m	本	2,810
90日レンタル　直管	150A×2.0m	本	4,220
90日レンタル　直管	200A×2.0m	本	6,480
90日レンタル　直管	250A×2.0m	本	9,190
90日レンタル　直管	300A×2.0m	本	10,690
90日レンタル　直管	50A×1.0m	本	502
90日レンタル　直管	80A×1.0m	本	898
90日レンタル　直管	100A×1.0m	本	1,400
90日レンタル　直管	150A×1.0m	本	2,110
90日レンタル　直管	200A×1.0m	本	3,240
90日レンタル　直管	250A×1.0m	本	4,590
90日レンタル　直管	300A×1.0m	本	5,340
90日レンタル　直管	50A×0.5m	本	502

名称	規格	単位	金額
90日レンタル　直管	80A×0.5m	本	898
90日レンタル　直管	100A×0.5m	本	1,400
90日レンタル　直管	150A×0.5m	本	2,110
90日レンタル　直管	200A×0.5m	本	3,240
90日レンタル　直管	250A×0.5m	本	4,590
90日レンタル　直管	300A×0.5m	本	5,340
90日レンタル　直管	50A×0.3m	本	502
90日レンタル　直管	80A×0.3m	本	898
90日レンタル　直管	100A×0.3m	本	1,400
90日レンタル　直管	150A×0.3m	本	2,110
90日レンタル　直管	200A×0.3m	本	3,240
90日レンタル　直管	250A×0.3m	本	4,590
90日レンタル　直管	300A×0.3m	本	5,340
90日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	2,000
90日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	3,590
90日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	5,630
90日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	12,600
90日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	19,450
90日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	27,590
90日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	53,400
90日レンタル　エルボ	50A×90°	個	1,000
90日レンタル　エルボ	80A×90°	個	1,790
90日レンタル　エルボ	100A×90°	個	2,810
90日レンタル　エルボ	150A×90°	個	4,220
90日レンタル　エルボ	200A×90°	個	6,480
90日レンタル　エルボ	250A×90°	個	9,190
90日レンタル　エルボ	300A×90°	個	10,690
90日レンタル　エルボ	50A×45°	個	1,000
90日レンタル　エルボ	80A×45°	個	1,790
90日レンタル　エルボ	100A×45°	個	2,810
90日レンタル　エルボ	150A×45°	個	4,220
90日レンタル　エルボ	200A×45°	個	6,480
90日レンタル　エルボ	250A×45°	個	9,190
90日レンタル　エルボ	300A×45°	個	10,690
90日レンタル　エルボ	150A×22°	個	4,220
90日レンタル　エルボ	200A×22°	個	6,480
90日レンタル　エルボ	250A×22°	個	9,190
90日レンタル　エルボ	300A×22°	個	10,690
90日レンタル　エルボ	300A×11°	個	10,690
90日レンタル　チーズ	50A×50A	個	1,000
90日レンタル　チーズ	80A×50A	個	1,790
90日レンタル　チーズ	80A×80A	個	1,790
90日レンタル　チーズ	100A×50A	個	2,810
90日レンタル　チーズ	100A×80A	個	2,810
90日レンタル　チーズ	100A×100A	個	2,810
90日レンタル　チーズ	150A×50A	個	4,220
90日レンタル　チーズ	150A×80A	個	4,220
90日レンタル　チーズ	150A×100A	個	4,220
90日レンタル　チーズ	150A×150A	個	4,220
90日レンタル　チーズ	200A×50A	個	6,480
90日レンタル　チーズ	200A×80A	個	6,480
90日レンタル　チーズ	200A×100A	個	6,480
90日レンタル　チーズ	200A×150A	個	6,480
90日レンタル　チーズ	200A×200A	個	6,480
90日レンタル　チーズ	250A×50A	個	9,190
90日レンタル　チーズ	250A×80A	個	9,190

名称	規格	単位	金額
90日レンタル　チーズ	250A×100A	個	9,190
90日レンタル　チーズ	250A×150A	個	9,190
90日レンタル　チーズ	250A×200A	個	9,190
90日レンタル　チーズ	250A×250A	個	9,190
90日レンタル　チーズ	300A×50A	個	10,690
90日レンタル　チーズ	300A×80A	個	10,690
90日レンタル　チーズ	300A×100A	個	10,690
90日レンタル　チーズ	300A×150A	個	10,690
90日レンタル　チーズ	300A×200A	個	10,690
90日レンタル　チーズ	300A×300A	個	10,690
90日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	1,790
90日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	2,810
90日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	2,810
90日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	4,220
90日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	4,220
90日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	6,480
90日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	6,480
90日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	9,190
90日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	9,190
90日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	10,690
90日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	10,690
90日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	10,690
90日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	1,000
90日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	1,790
90日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	2,810
90日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	4,220
90日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	6,480
90日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	9,190
90日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	10,690
90日レンタル　撤去用直管	50A	個	502
90日レンタル　撤去用直管	80A	個	898
90日レンタル　撤去用直管	100A	個	1,400
90日レンタル　撤去用直管	150A	個	2,110
90日レンタル　撤去用直管	200A	個	3,240
90日レンタル　撤去用直管	250A	個	4,590
90日レンタル　仮設バルブ	50A	基	2,000
90日レンタル　仮設バルブ	80A	基	3,590
90日レンタル　仮設バルブ	100A	基	5,630
90日レンタル　仮設バルブ	150A	基	8,450
90日レンタル　仮設バルブ	200A	基	12,960
90日レンタル　仮設バルブ	250A	基	18,390
90日レンタル　仮設バルブ	300A	基	21,390
90日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	1,000
90日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	1,790
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	1,000
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	1,790
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	2,810
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	4,220
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	6,480
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	9,190
90日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	10,690
90日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	4,220
90日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	6,480
90日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	9,190
90日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	10,690
90日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	1,000

名称	規格	単位	金額
90日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	1,790
90日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	2,810
90日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	4,220
90日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	6,480
90日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	9,190
90日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	10,690
90日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	1,000
90日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	1,790
90日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	2,810
90日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	4,220
90日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	6,480
90日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	9,190
90日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	10,690
90日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	1,000
90日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	1,790
90日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	2,810
90日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	4,220
90日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	6,480
90日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	9,190
90日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	1,000
90日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	1,790
90日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	2,810
90日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	4,220
90日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	6,480
90日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	9,190
90日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	502
90日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	898
90日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	1,400
90日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	2,110
90日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	3,240
90日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	4,590
90日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	502
90日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	898
90日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	1,400
90日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	2,110
90日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	3,240
90日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	4,590
90日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	3,590
90日レンタル　空気弁	80A	基	4,490
90日レンタル　寸法調整管	150A	個	16,900
90日レンタル　寸法調整管	200A	個	25,930
90日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	2,000
90日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	3,590
90日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	5,630
90日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	8,450
90日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	12,960
120日レンタル　直管	50A×4.0m	本	2,530
120日レンタル　直管	80A×4.0m	本	4,330
120日レンタル　直管	100A×4.0m	本	6,690
120日レンタル　直管	150A×4.0m	本	10,000
120日レンタル　直管	200A×4.0m	本	15,390
120日レンタル　直管	250A×4.0m	本	21,770
120日レンタル　直管	300A×4.0m	本	25,300
120日レンタル　直管	50A×2.0m	本	1,260
120日レンタル　直管	80A×2.0m	本	2,160
120日レンタル　直管	100A×2.0m	本	3,340

名称	規格	単位	金額
120日レンタル　直管	150A×2.0m	本	5,020
120日レンタル　直管	200A×2.0m	本	7,690
120日レンタル　直管	250A×2.0m	本	10,880
120日レンタル　直管	300A×2.0m	本	12,650
120日レンタル　直管	50A×1.0m	本	634
120日レンタル　直管	80A×1.0m	本	1,080
120日レンタル　直管	100A×1.0m	本	1,670
120日レンタル　直管	150A×1.0m	本	2,510
120日レンタル　直管	200A×1.0m	本	3,840
120日レンタル　直管	250A×1.0m	本	5,440
120日レンタル　直管	300A×1.0m	本	6,320
120日レンタル　直管	50A×0.5m	本	634
120日レンタル　直管	80A×0.5m	本	1,080
120日レンタル　直管	100A×0.5m	本	1,670
120日レンタル　直管	150A×0.5m	本	2,510
120日レンタル　直管	200A×0.5m	本	3,840
120日レンタル　直管	250A×0.5m	本	5,440
120日レンタル　直管	300A×0.5m	本	6,320
120日レンタル　直管	50A×0.3m	本	634
120日レンタル　直管	80A×0.3m	本	1,080
120日レンタル　直管	100A×0.3m	本	1,670
120日レンタル　直管	150A×0.3m	本	2,510
120日レンタル　直管	200A×0.3m	本	3,840
120日レンタル　直管	250A×0.3m	本	5,440
120日レンタル　直管	300A×0.3m	本	6,320
120日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	2,530
120日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	4,330
120日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	6,690
120日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	15,000
120日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	23,090
120日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	32,660
120日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	63,200
120日レンタル　エルボ	50A×90°	個	1,260
120日レンタル　エルボ	80A×90°	個	2,160
120日レンタル　エルボ	100A×90°	個	3,340
120日レンタル　エルボ	150A×90°	個	5,020
120日レンタル　エルボ	200A×90°	個	7,690
120日レンタル　エルボ	250A×90°	個	10,880
120日レンタル　エルボ	300A×90°	個	12,650
120日レンタル　エルボ	50A×45°	個	1,260
120日レンタル　エルボ	80A×45°	個	2,160
120日レンタル　エルボ	100A×45°	個	3,340
120日レンタル　エルボ	150A×45°	個	5,020
120日レンタル　エルボ	200A×45°	個	7,690
120日レンタル　エルボ	250A×45°	個	10,880
120日レンタル　エルボ	300A×45°	個	12,650
120日レンタル　エルボ	150A×22°	個	5,020
120日レンタル　エルボ	200A×22°	個	7,690
120日レンタル　エルボ	250A×22°	個	10,880
120日レンタル　エルボ	300A×22°	個	12,650
120日レンタル　エルボ	300A×11°	個	12,650
120日レンタル　チーズ	50A×50A	個	1,260
120日レンタル　チーズ	80A×50A	個	2,160
120日レンタル　チーズ	80A×80A	個	2,160
120日レンタル　チーズ	100A×50A	個	3,340
120日レンタル　チーズ	100A×80A	個	3,340

名称	規格	単位	金額
120日レンタル　チーズ	100A×100A	個	3,340
120日レンタル　チーズ	150A×50A	個	5,020
120日レンタル　チーズ	150A×80A	個	5,020
120日レンタル　チーズ	150A×100A	個	5,020
120日レンタル　チーズ	150A×150A	個	5,020
120日レンタル　チーズ	200A×50A	個	7,690
120日レンタル　チーズ	200A×80A	個	7,690
120日レンタル　チーズ	200A×100A	個	7,690
120日レンタル　チーズ	200A×150A	個	7,690
120日レンタル　チーズ	200A×200A	個	7,690
120日レンタル　チーズ	250A×50A	個	10,880
120日レンタル　チーズ	250A×80A	個	10,880
120日レンタル　チーズ	250A×100A	個	10,880
120日レンタル　チーズ	250A×150A	個	10,880
120日レンタル　チーズ	250A×200A	個	10,880
120日レンタル　チーズ	250A×250A	個	10,880
120日レンタル　チーズ	300A×50A	個	12,650
120日レンタル　チーズ	300A×80A	個	12,650
120日レンタル　チーズ	300A×100A	個	12,650
120日レンタル　チーズ	300A×150A	個	12,650
120日レンタル　チーズ	300A×200A	個	12,650
120日レンタル　チーズ	300A×300A	個	12,650
120日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	2,160
120日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	3,340
120日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	3,340
120日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	5,020
120日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	5,020
120日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	7,690
120日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	7,690
120日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	10,880
120日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	10,880
120日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	12,650
120日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	12,650
120日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	12,650
120日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	1,260
120日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	2,160
120日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	3,340
120日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	5,020
120日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	7,690
120日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	10,880
120日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	12,650
120日レンタル　撤去用直管	50A	個	634
120日レンタル　撤去用直管	80A	個	1,080
120日レンタル　撤去用直管	100A	個	1,670
120日レンタル　撤去用直管	150A	個	2,510
120日レンタル　撤去用直管	200A	個	3,840
120日レンタル　撤去用直管	250A	個	5,440
120日レンタル　仮設バルブ	50A	基	2,530
120日レンタル　仮設バルブ	80A	基	4,330
120日レンタル　仮設バルブ	100A	基	6,690
120日レンタル　仮設バルブ	150A	基	10,000
120日レンタル　仮設バルブ	200A	基	15,390
120日レンタル　仮設バルブ	250A	基	21,770
120日レンタル　仮設バルブ	300A	基	25,300
120日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	1,260
120日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	2,160

名称	規格	単位	金額
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	1,260
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	2,160
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	3,340
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	5,020
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	7,690
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	10,880
120日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	12,650
120日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	5,020
120日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	7,690
120日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	10,880
120日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	12,650
120日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	1,260
120日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	2,160
120日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	3,340
120日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	5,020
120日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	7,690
120日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	10,880
120日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	12,650
120日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	1,260
120日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	2,160
120日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	3,340
120日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	5,020
120日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	7,690
120日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	10,880
120日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	12,650
120日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	1,260
120日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	2,160
120日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	3,340
120日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	5,020
120日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	7,690
120日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	10,880
120日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	1,260
120日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	2,160
120日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	3,340
120日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	5,020
120日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	7,690
120日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	10,880
120日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	634
120日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	1,080
120日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	1,670
120日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	2,510
120日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	3,840
120日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	5,440
120日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	634
120日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	1,080
120日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	1,670
120日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	2,510
120日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	3,840
120日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	5,440
120日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	4,330
120日レンタル　空気弁	80A	基	5,410
120日レンタル　寸法調整管	150A	個	20,000
120日レンタル　寸法調整管	200A	個	30,790
120日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	2,530
120日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	4,330
120日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	6,690

名称	規格	単位	金額
120日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	10,000
120日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	15,390
150日レンタル　直管	50A×4.0m	本	3,060
150日レンタル　直管	80A×4.0m	本	5,070
150日レンタル　直管	100A×4.0m	本	7,750
150日レンタル　直管	150A×4.0m	本	11,600
150日レンタル　直管	200A×4.0m	本	17,830
150日レンタル　直管	250A×4.0m	本	25,160
150日レンタル　直管	300A×4.0m	本	29,210
150日レンタル　直管	50A×2.0m	本	1,530
150日レンタル　直管	80A×2.0m	本	2,530
150日レンタル　直管	100A×2.0m	本	3,870
150日レンタル　直管	150A×2.0m	本	5,810
150日レンタル　直管	200A×2.0m	本	8,910
150日レンタル　直管	250A×2.0m	本	12,580
150日レンタル　直管	300A×2.0m	本	14,600
150日レンタル　直管	50A×1.0m	本	766
150日レンタル　直管	80A×1.0m	本	1,260
150日レンタル　直管	100A×1.0m	本	1,930
150日レンタル　直管	150A×1.0m	本	2,900
150日レンタル　直管	200A×1.0m	本	4,450
150日レンタル　直管	250A×1.0m	本	6,290
150日レンタル　直管	300A×1.0m	本	7,300
150日レンタル　直管	50A×0.5m	本	766
150日レンタル　直管	80A×0.5m	本	1,260
150日レンタル　直管	100A×0.5m	本	1,930
150日レンタル　直管	150A×0.5m	本	2,900
150日レンタル　直管	200A×0.5m	本	4,450
150日レンタル　直管	250A×0.5m	本	6,290
150日レンタル　直管	300A×0.5m	本	7,300
150日レンタル　直管	50A×0.3m	本	766
150日レンタル　直管	80A×0.3m	本	1,260
150日レンタル　直管	100A×0.3m	本	1,930
150日レンタル　直管	150A×0.3m	本	2,900
150日レンタル　直管	200A×0.3m	本	4,450
150日レンタル　直管	250A×0.3m	本	6,290
150日レンタル　直管	300A×0.3m	本	7,300
150日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	3,060
150日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	5,070
150日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	7,750
150日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	17,400
150日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	26,740
150日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	37,740
150日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	73,000
150日レンタル　エルボ	50A×90°	個	1,530
150日レンタル　エルボ	80A×90°	個	2,530
150日レンタル　エルボ	100A×90°	個	3,870
150日レンタル　エルボ	150A×90°	個	5,810
150日レンタル　エルボ	200A×90°	個	8,910
150日レンタル　エルボ	250A×90°	個	12,580
150日レンタル　エルボ	300A×90°	個	14,600
150日レンタル　エルボ	50A×45°	個	1,530
150日レンタル　エルボ	80A×45°	個	2,530
150日レンタル　エルボ	100A×45°	個	3,870
150日レンタル　エルボ	150A×45°	個	5,810
150日レンタル　エルボ	200A×45°	個	8,910

名称	規格	単位	金額
150日レンタル　エルボ	250A×45°	個	12,580
150日レンタル　エルボ	300A×45°	個	14,600
150日レンタル　エルボ	150A×22°	個	5,810
150日レンタル　エルボ	200A×22°	個	8,910
150日レンタル　エルボ	250A×22°	個	12,580
150日レンタル　エルボ	300A×22°	個	14,600
150日レンタル　エルボ	300A×11°	個	14,600
150日レンタル　チーズ	50A×50A	個	1,530
150日レンタル　チーズ	80A×50A	個	2,530
150日レンタル　チーズ	80A×80A	個	2,530
150日レンタル　チーズ	100A×50A	個	3,870
150日レンタル　チーズ	100A×80A	個	3,870
150日レンタル　チーズ	100A×100A	個	3,870
150日レンタル　チーズ	150A×50A	個	5,810
150日レンタル　チーズ	150A×80A	個	5,810
150日レンタル　チーズ	150A×100A	個	5,810
150日レンタル　チーズ	150A×150A	個	5,810
150日レンタル　チーズ	200A×50A	個	8,910
150日レンタル　チーズ	200A×80A	個	8,910
150日レンタル　チーズ	200A×100A	個	8,910
150日レンタル　チーズ	200A×150A	個	8,910
150日レンタル　チーズ	200A×200A	個	8,910
150日レンタル　チーズ	250A×50A	個	12,580
150日レンタル　チーズ	250A×80A	個	12,580
150日レンタル　チーズ	250A×100A	個	12,580
150日レンタル　チーズ	250A×150A	個	12,580
150日レンタル　チーズ	250A×200A	個	12,580
150日レンタル　チーズ	250A×250A	個	12,580
150日レンタル　チーズ	300A×50A	個	14,600
150日レンタル　チーズ	300A×80A	個	14,600
150日レンタル　チーズ	300A×100A	個	14,600
150日レンタル　チーズ	300A×150A	個	14,600
150日レンタル　チーズ	300A×200A	個	14,600
150日レンタル　チーズ	300A×300A	個	14,600
150日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	2,530
150日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	3,870
150日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	3,870
150日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	5,810
150日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	5,810
150日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	8,910
150日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	8,910
150日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	12,580
150日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	12,580
150日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	14,600
150日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	14,600
150日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	14,600
150日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	1,530
150日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	2,530
150日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	3,870
150日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	5,810
150日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	8,910
150日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	12,580
150日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	14,600
150日レンタル　撤去用直管	50A	個	766
150日レンタル　撤去用直管	80A	個	1,260
150日レンタル　撤去用直管	100A	個	1,930

名称	規格	単位	金額
150日レンタル　撤去用直管	150A	個	2,900
150日レンタル　撤去用直管	200A	個	4,450
150日レンタル　撤去用直管	250A	個	6,290
150日レンタル　仮設バルブ	50A	基	3,060
150日レンタル　仮設バルブ	80A	基	5,070
150日レンタル　仮設バルブ	100A	基	7,750
150日レンタル　仮設バルブ	150A	基	11,600
150日レンタル　仮設バルブ	200A	基	17,830
150日レンタル　仮設バルブ	250A	基	25,160
150日レンタル　仮設バルブ	300A	基	29,210
150日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	1,530
150日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	2,530
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	1,530
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	2,530
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	3,870
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	5,810
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	8,910
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	12,580
150日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	14,600
150日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	5,810
150日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	8,910
150日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	12,580
150日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	14,600
150日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	1,530
150日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	2,530
150日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	3,870
150日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	5,810
150日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	8,910
150日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	12,580
150日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	14,600
150日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	1,530
150日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	2,530
150日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	3,870
150日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	5,810
150日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	8,910
150日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	12,580
150日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	14,600
150日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	1,530
150日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	2,530
150日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	3,870
150日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	5,810
150日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	8,910
150日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	12,580
150日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	1,530
150日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	2,530
150日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	3,870
150日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	5,810
150日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	8,910
150日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	12,580
150日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	766
150日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	1,260
150日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	1,930
150日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	2,900
150日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	4,450
150日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	6,290
150日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	766

名称	規格	単位	金額
150日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	1,260
150日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	1,930
150日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	2,900
150日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	4,450
150日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	6,290
150日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	5,070
150日レンタル　空気弁	80A	基	6,340
150日レンタル　寸法調整管	150A	個	23,200
150日レンタル　寸法調整管	200A	個	35,660
150日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	3,060
150日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	5,070
150日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	7,750
150日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	11,600
150日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	17,830
180日レンタル　直管	50A×4.0m	本	3,590
180日レンタル　直管	80A×4.0m	本	5,810
180日レンタル　直管	100A×4.0m	本	8,810
180日レンタル　直管	150A×4.0m	本	13,200
180日レンタル　直管	200A×4.0m	本	20,200
180日レンタル　直管	250A×4.0m	本	28,500
180日レンタル　直管	300A×4.0m	本	33,100
180日レンタル　直管	50A×2.0m	本	1,790
180日レンタル　直管	80A×2.0m	本	2,900
180日レンタル　直管	100A×2.0m	本	4,400
180日レンタル　直管	150A×2.0m	本	6,600
180日レンタル　直管	200A×2.0m	本	10,100
180日レンタル　直管	250A×2.0m	本	14,200
180日レンタル　直管	300A×2.0m	本	16,500
180日レンタル　直管	50A×1.0m	本	898
180日レンタル　直管	80A×1.0m	本	1,450
180日レンタル　直管	100A×1.0m	本	2,200
180日レンタル　直管	150A×1.0m	本	3,300
180日レンタル　直管	200A×1.0m	本	5,060
180日レンタル　直管	250A×1.0m	本	7,130
180日レンタル　直管	300A×1.0m	本	8,280
180日レンタル　直管	50A×0.5m	本	898
180日レンタル　直管	80A×0.5m	本	1,450
180日レンタル　直管	100A×0.5m	本	2,200
180日レンタル　直管	150A×0.5m	本	3,300
180日レンタル　直管	200A×0.5m	本	5,060
180日レンタル　直管	250A×0.5m	本	7,130
180日レンタル　直管	300A×0.5m	本	8,280
180日レンタル　直管	50A×0.3m	本	898
180日レンタル　直管	80A×0.3m	本	1,450
180日レンタル　直管	100A×0.3m	本	2,200
180日レンタル　直管	150A×0.3m	本	3,300
180日レンタル　直管	200A×0.3m	本	5,060
180日レンタル　直管	250A×0.3m	本	7,130
180日レンタル　直管	300A×0.3m	本	8,280
180日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	3,590
180日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	5,810
180日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	8,810
180日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	19,800
180日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	30,300
180日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	42,800
180日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	82,800

名称	規格	単位	金額
180日レンタル　エルボ	50A×90°	個	1,790
180日レンタル　エルボ	80A×90°	個	2,900
180日レンタル　エルボ	100A×90°	個	4,400
180日レンタル　エルボ	150A×90°	個	6,600
180日レンタル　エルボ	200A×90°	個	10,100
180日レンタル　エルボ	250A×90°	個	14,200
180日レンタル　エルボ	300A×90°	個	16,500
180日レンタル　エルボ	50A×45°	個	1,790
180日レンタル　エルボ	80A×45°	個	2,900
180日レンタル　エルボ	100A×45°	個	4,400
180日レンタル　エルボ	150A×45°	個	6,600
180日レンタル　エルボ	200A×45°	個	10,100
180日レンタル　エルボ	250A×45°	個	14,200
180日レンタル　エルボ	300A×45°	個	16,500
180日レンタル　エルボ	150A×22°	個	6,600
180日レンタル　エルボ	200A×22°	個	10,100
180日レンタル　エルボ	250A×22°	個	14,200
180日レンタル　エルボ	300A×22°	個	16,500
180日レンタル　エルボ	300A×11°	個	16,500
180日レンタル　チーズ	50A×50A	個	1,790
180日レンタル　チーズ	80A×50A	個	2,900
180日レンタル　チーズ	80A×80A	個	2,900
180日レンタル　チーズ	100A×50A	個	4,400
180日レンタル　チーズ	100A×80A	個	4,400
180日レンタル　チーズ	100A×100A	個	4,400
180日レンタル　チーズ	150A×50A	個	6,600
180日レンタル　チーズ	150A×80A	個	6,600
180日レンタル　チーズ	150A×100A	個	6,600
180日レンタル　チーズ	150A×150A	個	6,600
180日レンタル　チーズ	200A×50A	個	10,100
180日レンタル　チーズ	200A×80A	個	10,100
180日レンタル　チーズ	200A×100A	個	10,100
180日レンタル　チーズ	200A×150A	個	10,100
180日レンタル　チーズ	200A×200A	個	10,100
180日レンタル　チーズ	250A×50A	個	14,200
180日レンタル　チーズ	250A×80A	個	14,200
180日レンタル　チーズ	250A×100A	個	14,200
180日レンタル　チーズ	250A×150A	個	14,200
180日レンタル　チーズ	250A×200A	個	14,200
180日レンタル　チーズ	250A×250A	個	14,200
180日レンタル　チーズ	300A×50A	個	16,500
180日レンタル　チーズ	300A×80A	個	16,500
180日レンタル　チーズ	300A×100A	個	16,500
180日レンタル　チーズ	300A×150A	個	16,500
180日レンタル　チーズ	300A×200A	個	16,500
180日レンタル　チーズ	300A×300A	個	16,500
180日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	2,900
180日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	4,400
180日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	4,400
180日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	6,600
180日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	6,600
180日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	10,100
180日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	10,100
180日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	14,200
180日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	14,200
180日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	16,500

名称	規格	単位	金額
180日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	16,500
180日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	16,500
180日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	1,790
180日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	2,900
180日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	4,400
180日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	6,600
180日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	10,100
180日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	14,200
180日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	16,500
180日レンタル　撤去用直管	50A	個	898
180日レンタル　撤去用直管	80A	個	1,450
180日レンタル　撤去用直管	100A	個	2,200
180日レンタル　撤去用直管	150A	個	3,300
180日レンタル　撤去用直管	200A	個	5,060
180日レンタル　撤去用直管	250A	個	7,130
180日レンタル　仮設バルブ	50A	基	3,590
180日レンタル　仮設バルブ	80A	基	5,810
180日レンタル　仮設バルブ	100A	基	8,810
180日レンタル　仮設バルブ	150A	基	13,200
180日レンタル　仮設バルブ	200A	基	20,200
180日レンタル　仮設バルブ	250A	基	28,500
180日レンタル　仮設バルブ	300A	基	33,100
180日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	1,790
180日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	2,900
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	1,790
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	2,900
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	4,400
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	6,600
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	10,100
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	14,200
180日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	16,500
180日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	6,600
180日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	10,100
180日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	14,200
180日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	16,500
180日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	1,790
180日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	2,900
180日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	4,400
180日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	6,600
180日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	10,100
180日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	14,200
180日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	16,500
180日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	1,790
180日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	2,900
180日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	4,400
180日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	6,600
180日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	10,100
180日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	14,200
180日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	16,500
180日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	1,790
180日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	2,900
180日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	4,400
180日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	6,600
180日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	10,100
180日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	14,200
180日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	1,790

名称	規格	単位	金額
180日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	2,900
180日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	4,400
180日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	6,600
180日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	10,100
180日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	14,200
180日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	898
180日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	1,450
180日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	2,200
180日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	3,300
180日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	5,060
180日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	7,130
180日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	898
180日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	1,450
180日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	2,200
180日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	3,300
180日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	5,060
180日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	7,130
180日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	5,810
180日レンタル　空気弁	80A	基	7,260
180日レンタル　寸法調整管	150A	個	26,400
180日レンタル　寸法調整管	200A	個	40,500
180日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	3,590
180日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	5,810
180日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	8,810
180日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	13,200
180日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	20,200
210日レンタル　直管	50A×4.0m	本	3,770
210日レンタル　直管	80A×4.0m	本	6,100
210日レンタル　直管	100A×4.0m	本	9,250
210日レンタル　直管	150A×4.0m	本	13,870
210日レンタル　直管	200A×4.0m	本	21,270
210日レンタル　直管	250A×4.0m	本	29,970
210日レンタル　直管	300A×4.0m	本	34,780
210日レンタル　直管	50A×2.0m	本	1,880
210日レンタル　直管	80A×2.0m	本	3,050
210日レンタル　直管	100A×2.0m	本	4,620
210日レンタル　直管	150A×2.0m	本	6,930
210日レンタル　直管	200A×2.0m	本	10,630
210日レンタル　直管	250A×2.0m	本	14,980
210日レンタル　直管	300A×2.0m	本	17,390
210日レンタル　直管	50A×1.0m	本	943
210日レンタル　直管	80A×1.0m	本	1,520
210日レンタル　直管	100A×1.0m	本	2,310
210日レンタル　直管	150A×1.0m	本	3,460
210日レンタル　直管	200A×1.0m	本	5,310
210日レンタル　直管	250A×1.0m	本	7,490
210日レンタル　直管	300A×1.0m	本	8,690
210日レンタル　直管	50A×0.5m	本	943
210日レンタル　直管	80A×0.5m	本	1,520
210日レンタル　直管	100A×0.5m	本	2,310
210日レンタル　直管	150A×0.5m	本	3,460
210日レンタル　直管	200A×0.5m	本	5,310
210日レンタル　直管	250A×0.5m	本	7,490
210日レンタル　直管	300A×0.5m	本	8,690
210日レンタル　直管	50A×0.3m	本	943
210日レンタル　直管	80A×0.3m	本	1,520

名称	規格	単位	金額
210日レンタル　直管	100A×0.3m	本	2,310
210日レンタル　直管	150A×0.3m	本	3,460
210日レンタル　直管	200A×0.3m	本	5,310
210日レンタル　直管	250A×0.3m	本	7,490
210日レンタル　直管	300A×0.3m	本	8,690
210日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	3,770
210日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	6,100
210日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	9,250
210日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	20,810
210日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	31,910
210日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	44,950
210日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	86,900
210日レンタル　エルボ	50A×90°	個	1,880
210日レンタル　エルボ	80A×90°	個	3,050
210日レンタル　エルボ	100A×90°	個	4,620
210日レンタル　エルボ	150A×90°	個	6,930
210日レンタル　エルボ	200A×90°	個	10,630
210日レンタル　エルボ	250A×90°	個	14,980
210日レンタル　エルボ	300A×90°	個	17,390
210日レンタル　エルボ	50A×45°	個	1,880
210日レンタル　エルボ	80A×45°	個	3,050
210日レンタル　エルボ	100A×45°	個	4,620
210日レンタル　エルボ	150A×45°	個	6,930
210日レンタル　エルボ	200A×45°	個	10,630
210日レンタル　エルボ	250A×45°	個	14,980
210日レンタル　エルボ	300A×45°	個	17,390
210日レンタル　エルボ	150A×22°	個	6,930
210日レンタル　エルボ	200A×22°	個	10,630
210日レンタル　エルボ	250A×22°	個	14,980
210日レンタル　エルボ	300A×22°	個	17,390
210日レンタル　エルボ	300A×11°	個	17,390
210日レンタル　チーズ	50A×50A	個	1,880
210日レンタル　チーズ	80A×50A	個	3,050
210日レンタル　チーズ	80A×80A	個	3,050
210日レンタル　チーズ	100A×50A	個	4,620
210日レンタル　チーズ	100A×80A	個	4,620
210日レンタル　チーズ	100A×100A	個	4,620
210日レンタル　チーズ	150A×50A	個	6,930
210日レンタル　チーズ	150A×80A	個	6,930
210日レンタル　チーズ	150A×100A	個	6,930
210日レンタル　チーズ	150A×150A	個	6,930
210日レンタル　チーズ	200A×50A	個	10,630
210日レンタル　チーズ	200A×80A	個	10,630
210日レンタル　チーズ	200A×100A	個	10,630
210日レンタル　チーズ	200A×150A	個	10,630
210日レンタル　チーズ	200A×200A	個	10,630
210日レンタル　チーズ	250A×50A	個	14,980
210日レンタル　チーズ	250A×80A	個	14,980
210日レンタル　チーズ	250A×100A	個	14,980
210日レンタル　チーズ	250A×150A	個	14,980
210日レンタル　チーズ	250A×200A	個	14,980
210日レンタル　チーズ	250A×250A	個	14,980
210日レンタル　チーズ	300A×50A	個	17,390
210日レンタル　チーズ	300A×80A	個	17,390
210日レンタル　チーズ	300A×100A	個	17,390
210日レンタル　チーズ	300A×150A	個	17,390

名称	規格	単位	金額
210日レンタル　チーズ	300A×200A	個	17,390
210日レンタル　チーズ	300A×300A	個	17,390
210日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	3,050
210日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	4,620
210日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	4,620
210日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	6,930
210日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	6,930
210日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	10,630
210日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	10,630
210日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	14,980
210日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	14,980
210日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	17,390
210日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	17,390
210日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	17,390
210日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	1,880
210日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	3,050
210日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	4,620
210日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	6,930
210日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	10,630
210日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	14,980
210日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	17,390
210日レンタル　撤去用直管	50A	個	943
210日レンタル　撤去用直管	80A	個	1,520
210日レンタル　撤去用直管	100A	個	2,310
210日レンタル　撤去用直管	150A	個	3,460
210日レンタル　撤去用直管	200A	個	5,310
210日レンタル　撤去用直管	250A	個	7,490
210日レンタル　仮設バルブ	50A	基	3,770
210日レンタル　仮設バルブ	80A	基	6,100
210日レンタル　仮設バルブ	100A	基	9,250
210日レンタル　仮設バルブ	150A	基	13,870
210日レンタル　仮設バルブ	200A	基	21,270
210日レンタル　仮設バルブ	250A	基	29,970
210日レンタル　仮設バルブ	300A	基	34,780
210日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	1,880
210日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	3,050
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	1,880
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	3,050
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	4,620
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	6,930
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	10,630
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	14,980
210日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	17,390
210日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	6,930
210日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	10,630
210日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	14,980
210日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	17,390
210日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	1,880
210日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	3,050
210日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	4,620
210日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	6,930
210日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	10,630
210日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	14,980
210日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	17,390
210日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	1,880
210日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	3,050

名称	規格	単位	金額
210日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	4,620
210日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	6,930
210日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	10,630
210日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	14,980
210日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	17,390
210日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	1,880
210日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	3,050
210日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	4,620
210日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	6,930
210日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	10,630
210日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	14,980
210日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	1,880
210日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	3,050
210日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	4,620
210日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	6,930
210日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	10,630
210日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	14,980
210日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	943
210日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	1,520
210日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	2,310
210日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	3,460
210日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	5,310
210日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	7,490
210日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	943
210日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	1,520
210日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	2,310
210日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	3,460
210日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	5,310
210日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	7,490
210日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	6,100
210日レンタル　空気弁	80A	基	7,620
210日レンタル　寸法調整管	150A	個	27,740
210日レンタル　寸法調整管	200A	個	42,540
210日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	3,770
210日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	6,100
210日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	9,250
210日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	13,870
210日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	21,270
240日レンタル　直管	50A×4.0m	本	3,950
240日レンタル　直管	80A×4.0m	本	6,390
240日レンタル　直管	100A×4.0m	本	9,690
240日レンタル　直管	150A×4.0m	本	14,500
240日レンタル　直管	200A×4.0m	本	22,200
240日レンタル　直管	250A×4.0m	本	31,390
240日レンタル　直管	300A×4.0m	本	36,430
240日レンタル　直管	50A×2.0m	本	1,970
240日レンタル　直管	80A×2.0m	本	3,190
240日レンタル　直管	100A×2.0m	本	4,840
240日レンタル　直管	150A×2.0m	本	7,260
240日レンタル　直管	200A×2.0m	本	11,140
240日レンタル　直管	250A×2.0m	本	15,690
240日レンタル　直管	300A×2.0m	本	18,210
240日レンタル　直管	50A×1.0m	本	988
240日レンタル　直管	80A×1.0m	本	1,590
240日レンタル　直管	100A×1.0m	本	2,420
240日レンタル　直管	150A×1.0m	本	3,630

名称	規格	単位	金額
240日レンタル　直管	200A×1.0m	本	5,570
240日レンタル　直管	250A×1.0m	本	7,840
240日レンタル　直管	300A×1.0m	本	9,100
240日レンタル　直管	50A×0.5m	本	988
240日レンタル　直管	80A×0.5m	本	1,590
240日レンタル　直管	100A×0.5m	本	2,420
240日レンタル　直管	150A×0.5m	本	3,630
240日レンタル　直管	200A×0.5m	本	5,570
240日レンタル　直管	250A×0.5m	本	7,840
240日レンタル　直管	300A×0.5m	本	9,100
240日レンタル　直管	50A×0.3m	本	988
240日レンタル　直管	80A×0.3m	本	1,590
240日レンタル　直管	100A×0.3m	本	2,420
240日レンタル　直管	150A×0.3m	本	3,630
240日レンタル　直管	200A×0.3m	本	5,570
240日レンタル　直管	250A×0.3m	本	7,840
240日レンタル　直管	300A×0.3m	本	9,100
240日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	3,950
240日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	6,390
240日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	9,690
240日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	21,800
240日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	33,430
240日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	47,090
240日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	91,090
240日レンタル　エルボ	50A×90°	個	1,970
240日レンタル　エルボ	80A×90°	個	3,190
240日レンタル　エルボ	100A×90°	個	4,840
240日レンタル　エルボ	150A×90°	個	7,260
240日レンタル　エルボ	200A×90°	個	11,140
240日レンタル　エルボ	250A×90°	個	15,690
240日レンタル　エルボ	300A×90°	個	18,210
240日レンタル　エルボ	50A×45°	個	1,970
240日レンタル　エルボ	80A×45°	個	3,190
240日レンタル　エルボ	100A×45°	個	4,840
240日レンタル　エルボ	150A×45°	個	7,260
240日レンタル　エルボ	200A×45°	個	11,140
240日レンタル　エルボ	250A×45°	個	15,690
240日レンタル　エルボ	300A×45°	個	18,210
240日レンタル　エルボ	150A×22°	個	7,260
240日レンタル　エルボ	200A×22°	個	11,140
240日レンタル　エルボ	250A×22°	個	15,690
240日レンタル　エルボ	300A×22°	個	18,210
240日レンタル　エルボ	300A×11°	個	18,210
240日レンタル　チーズ	50A×50A	個	1,970
240日レンタル　チーズ	80A×50A	個	3,190
240日レンタル　チーズ	80A×80A	個	3,190
240日レンタル　チーズ	100A×50A	個	4,840
240日レンタル　チーズ	100A×80A	個	4,840
240日レンタル　チーズ	100A×100A	個	4,840
240日レンタル　チーズ	150A×50A	個	7,260
240日レンタル　チーズ	150A×80A	個	7,260
240日レンタル　チーズ	150A×100A	個	7,260
240日レンタル　チーズ	150A×150A	個	7,260
240日レンタル　チーズ	200A×50A	個	11,140
240日レンタル　チーズ	200A×80A	個	11,140
240日レンタル　チーズ	200A×100A	個	11,140

名称	規格	単位	金額
240日レンタル　チーズ	200A×150A	個	11,140
240日レンタル　チーズ	200A×200A	個	11,140
240日レンタル　チーズ	250A×50A	個	15,690
240日レンタル　チーズ	250A×80A	個	15,690
240日レンタル　チーズ	250A×100A	個	15,690
240日レンタル　チーズ	250A×150A	個	15,690
240日レンタル　チーズ	250A×200A	個	15,690
240日レンタル　チーズ	250A×250A	個	15,690
240日レンタル　チーズ	300A×50A	個	18,210
240日レンタル　チーズ	300A×80A	個	18,210
240日レンタル　チーズ	300A×100A	個	18,210
240日レンタル　チーズ	300A×150A	個	18,210
240日レンタル　チーズ	300A×200A	個	18,210
240日レンタル　チーズ	300A×300A	個	18,210
240日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	3,190
240日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	4,840
240日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	4,840
240日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	7,260
240日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	7,260
240日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	11,140
240日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	11,140
240日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	15,690
240日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	15,690
240日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	18,210
240日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	18,210
240日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	18,210
240日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	1,970
240日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	3,190
240日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	4,840
240日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	7,260
240日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	11,140
240日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	15,690
240日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	18,210
240日レンタル　撤去用直管	50A	個	988
240日レンタル　撤去用直管	80A	個	1,590
240日レンタル　撤去用直管	100A	個	2,420
240日レンタル　撤去用直管	150A	個	3,630
240日レンタル　撤去用直管	200A	個	5,570
240日レンタル　撤去用直管	250A	個	7,840
240日レンタル　仮設バルブ	50A	基	3,950
240日レンタル　仮設バルブ	80A	基	6,390
240日レンタル　仮設バルブ	100A	基	9,690
240日レンタル　仮設バルブ	150A	基	14,500
240日レンタル　仮設バルブ	200A	基	22,200
240日レンタル　仮設バルブ	250A	基	31,390
240日レンタル　仮設バルブ	300A	基	36,430
240日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	1,970
240日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	3,190
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	1,970
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	3,190
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	4,840
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	7,260
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	11,140
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	15,690
240日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	18,210
240日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	7,260

名称	規格	単位	金額
240日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	11,140
240日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	15,690
240日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	18,210
240日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	1,970
240日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	3,190
240日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	4,840
240日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	7,260
240日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	11,140
240日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	15,690
240日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	18,210
240日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	1,970
240日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	3,190
240日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	4,840
240日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	7,260
240日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	11,140
240日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	15,690
240日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	18,210
240日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	1,970
240日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	3,190
240日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	4,840
240日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	7,260
240日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	11,140
240日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	15,690
240日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	1,970
240日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	3,190
240日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	4,840
240日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	7,260
240日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	11,140
240日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	15,690
240日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	988
240日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	1,590
240日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	2,420
240日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	3,630
240日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	5,570
240日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	7,840
240日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	988
240日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	1,590
240日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	2,420
240日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	3,630
240日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	5,570
240日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	7,840
240日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	6,390
240日レンタル　空気弁	80A	基	7,990
240日レンタル　寸法調整管	150A	個	29,000
240日レンタル　寸法調整管	200A	個	44,500
240日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	3,950
240日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	6,390
240日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	9,690
240日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	14,500
240日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	22,200
270日レンタル　直管	50A×4.0m	本	4,130
270日レンタル　直管	80A×4.0m	本	6,680
270日レンタル　直管	100A×4.0m	本	10,100
270日レンタル　直管	150A×4.0m	本	15,190
270日レンタル　直管	200A×4.0m	本	23,300
270日レンタル　直管	250A×4.0m	本	32,820

名称	規格	単位	金額
270日レンタル　直管	300A×4.0m	本	38,090
270日レンタル　直管	50A×2.0m	本	2,060
270日レンタル　直管	80A×2.0m	本	3,340
270日レンタル　直管	100A×2.0m	本	5,060
270日レンタル　直管	150A×2.0m	本	7,590
270日レンタル　直管	200A×2.0m	本	11,650
270日レンタル　直管	250A×2.0m	本	16,410
270日レンタル　直管	300A×2.0m	本	19,040
270日レンタル　直管	50A×1.0m	本	1,030
270日レンタル　直管	80A×1.0m	本	1,670
270日レンタル　直管	100A×1.0m	本	2,530
270日レンタル　直管	150A×1.0m	本	3,790
270日レンタル　直管	200A×1.0m	本	5,820
270日レンタル　直管	250A×1.0m	本	8,200
270日レンタル　直管	300A×1.0m	本	9,520
270日レンタル　直管	50A×0.5m	本	1,030
270日レンタル　直管	80A×0.5m	本	1,670
270日レンタル　直管	100A×0.5m	本	2,530
270日レンタル　直管	150A×0.5m	本	3,790
270日レンタル　直管	200A×0.5m	本	5,820
270日レンタル　直管	250A×0.5m	本	8,200
270日レンタル　直管	300A×0.5m	本	9,520
270日レンタル　直管	50A×0.3m	本	1,030
270日レンタル　直管	80A×0.3m	本	1,670
270日レンタル　直管	100A×0.3m	本	2,530
270日レンタル　直管	150A×0.3m	本	3,790
270日レンタル　直管	200A×0.3m	本	5,820
270日レンタル　直管	250A×0.3m	本	8,200
270日レンタル　直管	300A×0.3m	本	9,520
270日レンタル　フレキ管	50A×1.0m	本	4,130
270日レンタル　フレキ管	80A×1.0m	本	6,680
270日レンタル　フレキ管	100A×1.0m	本	10,100
270日レンタル　フレキ管	150A×1.6m	本	22,790
270日レンタル　フレキ管	200A×1.6m	本	34,950
270日レンタル　フレキ管	250A×1.6m	本	49,230
270日レンタル　フレキ管	300A×2.5m	本	95,230
270日レンタル　エルボ	50A×90°	個	2,060
270日レンタル　エルボ	80A×90°	個	3,340
270日レンタル　エルボ	100A×90°	個	5,060
270日レンタル　エルボ	150A×90°	個	7,590
270日レンタル　エルボ	200A×90°	個	11,650
270日レンタル　エルボ	250A×90°	個	16,410
270日レンタル　エルボ	300A×90°	個	19,040
270日レンタル　エルボ	50A×45°	個	2,060
270日レンタル　エルボ	80A×45°	個	3,340
270日レンタル　エルボ	100A×45°	個	5,060
270日レンタル　エルボ	150A×45°	個	7,590
270日レンタル　エルボ	200A×45°	個	11,650
270日レンタル　エルボ	250A×45°	個	16,410
270日レンタル　エルボ	300A×45°	個	19,040
270日レンタル　エルボ	150A×22°	個	7,590
270日レンタル　エルボ	200A×22°	個	11,650
270日レンタル　エルボ	250A×22°	個	16,410
270日レンタル　エルボ	300A×22°	個	19,040
270日レンタル　エルボ	300A×11°	個	19,040
270日レンタル　チーズ	50A×50A	個	2,060

名称	規格	単位	金額
270日レンタル　チーズ	80A×50A	個	3,340
270日レンタル　チーズ	80A×80A	個	3,340
270日レンタル　チーズ	100A×50A	個	5,060
270日レンタル　チーズ	100A×80A	個	5,060
270日レンタル　チーズ	100A×100A	個	5,060
270日レンタル　チーズ	150A×50A	個	7,590
270日レンタル　チーズ	150A×80A	個	7,590
270日レンタル　チーズ	150A×100A	個	7,590
270日レンタル　チーズ	150A×150A	個	7,590
270日レンタル　チーズ	200A×50A	個	11,650
270日レンタル　チーズ	200A×80A	個	11,650
270日レンタル　チーズ	200A×100A	個	11,650
270日レンタル　チーズ	200A×150A	個	11,650
270日レンタル　チーズ	200A×200A	個	11,650
270日レンタル　チーズ	250A×50A	個	16,410
270日レンタル　チーズ	250A×80A	個	16,410
270日レンタル　チーズ	250A×100A	個	16,410
270日レンタル　チーズ	250A×150A	個	16,410
270日レンタル　チーズ	250A×200A	個	16,410
270日レンタル　チーズ	250A×250A	個	16,410
270日レンタル　チーズ	300A×50A	個	19,040
270日レンタル　チーズ	300A×80A	個	19,040
270日レンタル　チーズ	300A×100A	個	19,040
270日レンタル　チーズ	300A×150A	個	19,040
270日レンタル　チーズ	300A×200A	個	19,040
270日レンタル　チーズ	300A×300A	個	19,040
270日レンタル　レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	3,340
270日レンタル　レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	5,060
270日レンタル　レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	5,060
270日レンタル　レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	7,590
270日レンタル　レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	7,590
270日レンタル　レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	11,650
270日レンタル　レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	11,650
270日レンタル　レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	16,410
270日レンタル　レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	16,410
270日レンタル　レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	19,040
270日レンタル　レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	19,040
270日レンタル　レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	19,040
270日レンタル　取出短管	50A×20A・25A	基	2,060
270日レンタル　取出短管	80A×20A・25A	基	3,340
270日レンタル　取出短管	100A×20A・25A	基	5,060
270日レンタル　取出短管	150A×20A・25A	基	7,590
270日レンタル　取出短管	200A×20A・25A	基	11,650
270日レンタル　取出短管	250A×20A・25A	基	16,410
270日レンタル　取出短管	300A×20A・25A	基	19,040
270日レンタル　撤去用直管	50A	個	1,030
270日レンタル　撤去用直管	80A	個	1,670
270日レンタル　撤去用直管	100A	個	2,530
270日レンタル　撤去用直管	150A	個	3,790
270日レンタル　撤去用直管	200A	個	5,820
270日レンタル　撤去用直管	250A	個	8,200
270日レンタル　仮設バルブ	50A	基	4,130
270日レンタル　仮設バルブ	80A	基	6,680
270日レンタル　仮設バルブ	100A	基	10,100
270日レンタル　仮設バルブ	150A	基	15,190
270日レンタル　仮設バルブ	200A	基	23,300

名称	規格	単位	金額
270日レンタル　仮設バルブ	250A	基	32,820
270日レンタル　仮設バルブ	300A	基	38,090
270日レンタル　接続短管　ネジ	50A	個	2,060
270日レンタル　接続短管　ネジ	80A	個	3,340
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	50A	個	2,060
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	80A	個	3,340
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	100A	個	5,060
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	150A	個	7,590
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	200A	個	11,650
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	250A	個	16,410
270日レンタル　接続短管　プレーンエンド	300A	個	19,040
270日レンタル　接続短管　メカサシ	150A	個	7,590
270日レンタル　接続短管　メカサシ	200A	個	11,650
270日レンタル　接続短管　メカサシ	250A	個	16,410
270日レンタル　接続短管　メカサシ	300A	個	19,040
270日レンタル　接続短管　フランジ	50A	個	2,060
270日レンタル　接続短管　フランジ	80A	個	3,340
270日レンタル　接続短管　フランジ	100A	個	5,060
270日レンタル　接続短管　フランジ	150A	個	7,590
270日レンタル　接続短管　フランジ	200A	個	11,650
270日レンタル　接続短管　フランジ	250A	個	16,410
270日レンタル　接続短管　フランジ	300A	個	19,040
270日レンタル　接続短管　キャップ	50A	個	2,060
270日レンタル　接続短管　キャップ	80A	個	3,340
270日レンタル　接続短管　キャップ	100A	個	5,060
270日レンタル　接続短管　キャップ	150A	個	7,590
270日レンタル　接続短管　キャップ	200A	個	11,650
270日レンタル　接続短管　キャップ	250A	個	16,410
270日レンタル　接続短管　キャップ	300A	個	19,040
270日レンタル　接続短管　受け×受け	50A	個	2,060
270日レンタル　接続短管　受け×受け	80A	個	3,340
270日レンタル　接続短管　受け×受け	100A	個	5,060
270日レンタル　接続短管　受け×受け	150A	個	7,590
270日レンタル　接続短管　受け×受け	200A	個	11,650
270日レンタル　接続短管　受け×受け	250A	個	16,410
270日レンタル　接続短管　挿し×挿し	50A	個	2,060
270日レンタル　接続短管　挿し×挿し	80A	個	3,340
270日レンタル　接続短管　挿し×挿し	100A	個	5,060
270日レンタル　接続短管　挿し×挿し	150A	個	7,590
270日レンタル　接続短管　挿し×挿し	200A	個	11,650
270日レンタル　接続短管　挿し×挿し	250A	個	16,410
270日レンタル　接続短管　受け×グルービング	50A	個	1,030
270日レンタル　接続短管　受け×グルービング	80A	個	1,670
270日レンタル　接続短管　受け×グルービング	100A	個	2,530
270日レンタル　接続短管　受け×リング	150A	個	3,790
270日レンタル　接続短管　受け×リング	200A	個	5,820
270日レンタル　接続短管　受け×リング	250A	個	8,200
270日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	50A	個	1,030
270日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	80A	個	1,670
270日レンタル　接続短管　挿し×グルービング	100A	個	2,530
270日レンタル　接続短管　挿し×リング	150A	個	3,790
270日レンタル　接続短管　挿し×リング	200A	個	5,820
270日レンタル　接続短管　挿し×リング	250A	個	8,200
270日レンタル　消火栓	80A×口65A	基	6,680
270日レンタル　空気弁	80A	基	8,350
270日レンタル　寸法調整管	150A	個	30,390

名称	規格	単位	金額
270日レンタル　寸法調整管	200A	個	46,600
270日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個	4,130
270日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個	6,680
270日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	100A	個	10,100
270日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	150A	個	15,190
270日レンタル　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ	200A	個	23,300
(1回当たり)レンタル　バルブＢＯＸヘッド	φ１２５	個	881
(1回当たり)レンタル　消火栓ＢＯＸ		個	35,200
(1回当たり)接続短管(50A)	S×30おねじ	個	2,640
(1回当たり)接続短管(50A)	S×40おねじ	個	2,640