

令和8年度(初版)

淡路広域水道企業団 統一積算資料

取扱い等

- ・物価資料による単価については、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会が著作権を保有しています。
- ・同資料を参照する単価は平均により算定しています(次頁参照)が、非明示としています。
- ・本資料の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を行わないで下さい。
- ・淡路広域水道企業団のホームページにおいて公表しています。
なお、一切の問い合わせには応じないものとします。

物価資料による決定額の算定方法について

- ・ 単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」等)に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁で切り捨てる。
- ・ 一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。
- ・ 有効桁は下記により決定する。
 - ・ 100円以上の場合、有効桁は3桁とする。
 - ・ 但し有効桁の大きい方の桁が4以上の場合、その桁数とする。
 - ・ 100円未満の場合、円止めとする。
- ・ 適用時期は本票右下の記載のとおり。

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				3/113
名称	規格	単位	金額	
ダクタイル (NS型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10k JWWA G114	個	143,880	
ダクタイル (NS型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型10k JWWA G114	個	164,310	
ダクタイル (NS型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型10k JWWA G114	個	65,600	
ダクタイル (NS型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型10k JWWA G114	個	81,060	
ダクタイル (NS型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10k JWWA G114	個	105,400	
ダクタイル (NS型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型10k JWWA G114	個	125,920	
ダクタイル (NS型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 GF型10k JWWA G114	個	127,640	
ダクタイル (NS型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 7 5 GF型10k JWWA G114	個	150,200	
ダクタイル (NS型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 7 5 GF型10k JWWA G114	個	181,240	
ダクタイル (NS型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 7 5 GF型10k JWWA G114	個	203,550	
ダクタイル (NS型・リング・タッピン継輪) エポキシ粉体	φ 3 0 0 JWWA G114	個	16,580	
ダクタイル (NS型・リング・タッピン継輪) エポキシ粉体	φ 3 5 0 JWWA G114	個	19,570	
ダクタイル (NS型・リング・タッピン継輪) エポキシ粉体	φ 4 0 0 JWWA G114	個	22,500	
ダクタイル (NS型・リング・タッピン継輪) エポキシ粉体	φ 4 5 0 JWWA G114	個	27,640	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 7 5 4 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 1 0 0 4 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 1 5 0 5 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 2 0 0 5 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 2 5 0 5 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 3 0 0 6 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 3 5 0 6 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 4 0 0 6 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・1種) エポキシ粉体	φ 4 5 0 6 m JWWA G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 2 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 2 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 2 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 3 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 2 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 3 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 3 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 4 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 3 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・三受十字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 4 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 2 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 2 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 1 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 1 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 2 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 3 0 0 JWWA G112	個	刊行物参照	
ダクタイル (K型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 2 5 0 JWWA G112	個	刊行物参照	

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			5/113
名称	規格	単位	金額
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	15,250
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	18,160
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	24,230
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	31,250
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	43,680
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	59,980
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	73,010
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	86,780
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	100,310
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	19,640
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	23,770
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	33,730
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	49,440
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	66,260
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	83,880
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	102,300
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型7.5k JWWA G112	個	130,200
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型7.5k JWWA G112	個	148,850
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型10k JWWA G112	個	15,840
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型10k JWWA G112	個	18,470
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型10k JWWA G112	個	25,930
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型10k JWWA G112	個	32,690
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型10k JWWA G112	個	46,090
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型10k JWWA G112	個	60,550
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型10k JWWA G112	個	71,360
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10k JWWA G112	個	88,770
ダクタイル (K型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型10k JWWA G112	個	97,240
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型10k JWWA G112	個	20,270
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型10k JWWA G112	個	24,090
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型10k JWWA G112	個	35,440
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型10k JWWA G112	個	50,890
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型10k JWWA G112	個	68,670
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型10k JWWA G112	個	84,440
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型10k JWWA G112	個	100,640
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10k JWWA G112	個	132,610
ダクタイル (K型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型10k JWWA G112	個	145,380
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G112	個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			7/113
名称	規格	単位	金額
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	34,210
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	46,860
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	66,030
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	85,700
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	113,220
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	136,370
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	164,470
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G112	個	189,470
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	29,250
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	34,710
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	47,620
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	67,140
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	87,170
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	114,980
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	139,240
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	166,670
ダクタイル (K型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 7 5 GF型10k JWWA G112	個	187,730
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 RF型7.5k JWWA G114	個	21,890
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G114	個	27,640
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G114	個	40,570
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G114	個	59,700
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G114	個	79,250
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 RF型7.5k JWWA G114	個	106,850
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型7.5k JWWA G114	個	26,090
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G114	個	31,890
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G114	個	44,870
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G114	個	64,040
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G114	個	83,590
ダクタイル (K型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 GF型7.5k JWWA G114	個	111,270
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 7 5 JWWA G112	個	10,820
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 1 0 0 JWWA G112	個	13,030
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 1 5 0 JWWA G112	個	17,190
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 2 0 0 JWWA G112	個	26,420
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 2 5 0 JWWA G112	個	31,780
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 3 0 0 JWWA G112	個	59,370
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 3 5 0 JWWA G112	個	71,060
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 4 0 0 JWWA G112	個	86,170
ダクタイル (K型・栓) エポキシ粉体	φ 4 5 0 JWWA G112	個	98,460
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 7 5 JWWA G112	個	28,530
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 1 0 0 JWWA G112	個	35,910
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 1 5 0 JWWA G112	個	53,530
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 2 0 0 JWWA G112	個	70,000
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 2 5 0 JWWA G112	個	93,800
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 3 0 0 JWWA G112	個	121,050
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 3 5 0 JWWA G112	個	171,280
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 4 0 0 JWWA G112	個	270,650
ダクタイル (K型・帽) エポキシ粉体	φ 4 5 0 JWWA G112	個	364,660
ダクタイル (S 5 0型・受 (GX)挿片落管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 5 0	個	16,270
ダクタイル (S 5 0型・挿 (GX)受片落管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 5 0	個	13,300
ダクタイル (S 5 0型・短管1号) エポキシ粉体	φ 5 0 GF型10k	個	10,590
ダクタイル (S 5 0型・短管2号) エポキシ粉体	φ 5 0 GF型10k	個	7,420
ダクタイル (S 5 0型・S種) エポキシ粉体	φ 5 0 4 m	本	刊行物参照
ダクタイル (S 5 0型・二受T字管) エポキシ粉体	φ 5 0 × 5 0	個	刊行物参照
ダクタイル (S 5 0型・曲管) エポキシ粉体	φ 5 0 9 0°	個	刊行物参照
ダクタイル (S 5 0型・曲管) エポキシ粉体	φ 5 0 4 5°	個	刊行物参照
ダクタイル (S 5 0型・曲管) エポキシ粉体	φ 5 0 22° 1/2	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				8／113	
名称		規格		単位	金額
ダクタイル（S 5 0 型・曲管）エポキシ粉体		φ 5 0 11° 1/4		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・継輪）エポキシ粉体		φ 5 0		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・栓）エポキシ粉体		φ 5 0		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・両受短管）エポキシ粉体		φ 5 0		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・F 付 T 字管）エポキシ粉体		φ 5 0 × 5 0 GF型10k		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・接合部品/直管用）エポキシ粉体		φ 5 0		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・接合部品/異形管用）エポキシ粉体		φ 5 0		個	刊行物参照
ダクタイル（S 5 0 型・ライナ）エポキシ粉体		φ 5 0		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 7 5 4 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 1 0 0 4 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 1 5 0 5 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 2 0 0 5 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 2 5 0 5 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 3 0 0 6 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 3 5 0 6 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 4 0 0 6 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・1 種）エポキシ粉体		φ 4 5 0 6 m JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 7 5 × 7 5 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 × 7 5 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 × 1 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 × 7 5 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 × 1 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 × 1 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 2 0 0 × 1 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 2 0 0 × 1 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 2 0 0 × 2 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 2 5 0 × 1 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 2 5 0 × 1 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 2 5 0 × 2 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 3 0 0 × 1 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 3 0 0 × 1 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 3 0 0 × 2 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 3 0 0 × 3 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 3 5 0 × 2 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 3 5 0 × 3 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 4 0 0 × 3 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 4 0 0 × 4 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 4 5 0 × 3 0 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・二受 T 字管）エポキシ粉体		φ 4 5 0 × 4 5 0 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 7 5 9 0° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 7 5 4 5° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 7 5 22° 1/2 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 7 5 11° 1/4 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 7 5 5° 5/8 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 9 0° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 4 5° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 22° 1/2 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 11° 1/4 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 0 0 5° 5/8 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 9 0° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 4 5° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 22° 1/2 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 11° 1/4 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 1 5 0 5° 5/8 JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 2 0 0 9 0° JDPA G1049		個	刊行物参照
ダクタイル（GX型・曲管）エポキシ粉体		φ 2 0 0 4 5° JDPA G1049		個	刊行物参照

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				10/113
名称	規格	単位	金額	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 1 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 5 0 × 1 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	37,250	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	43,990	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	54,390	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	76,460	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	94,190	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	123,810	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 1 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	128,910	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	141,960	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 1 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	147,160	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	151,780	
ダクタイル (GX型・F付T字管) エポキシ粉体	φ 4 0 0 × 1 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	158,340	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	37,000	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	44,600	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	54,820	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	76,590	
ダクタイル (GX型・浅層埋設型F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	94,040	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 1 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 1 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 7 5 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	58,000	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	67,690	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	87,730	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	124,800	
ダクタイル (GX型・うず巻式F付T字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	152,970	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	22,820	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	26,630	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	33,720	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	43,800	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	58,300	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	88,250	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	109,010	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	110,150	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	147,830	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型7.5k JDPA G1049	個	15,150	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	18,240	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	26,010	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	36,380	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	47,890	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	65,890	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	90,730	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	95,830	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型7.5k JDPA G1049	個	133,810	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				11/113
名称	規格	単位	金額	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	25,280	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	30,880	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型10k JDPA G1049	個	39,110	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	49,240	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型10k JDPA G1049	個	65,340	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	94,870	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型10k JDPA G1049	個	113,880	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	114,760	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型10k JDPA G1049	個	19,060	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	22,420	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型10k JDPA G1049	個	31,260	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	41,750	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型10k JDPA G1049	個	55,010	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	72,430	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型10k JDPA G1049	個	95,590	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10k JDPA G1049	個	100,490	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型16k JDPA G1049	個	26,850	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	33,100	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型16k JDPA G1049	個	42,050	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	53,130	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型16k JDPA G1049	個	71,980	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	100,550	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	127,930	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型16k JDPA G1049	個	20,600	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	24,490	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型16k JDPA G1049	個	34,160	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	45,590	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型16k JDPA G1049	個	60,670	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	77,660	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型16k JDPA G1049	個	113,150	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型20k JDPA G1049	個	28,120	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	34,380	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型20k JDPA G1049	個	44,520	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	55,920	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型20k JDPA G1049	個	76,900	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	108,500	
ダクタイル (GX型・短管1号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	141,180	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 7 5 GF型20k JDPA G1049	個	21,830	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	25,860	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型20k JDPA G1049	個	36,610	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	48,310	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型20k JDPA G1049	個	65,060	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	85,090	
ダクタイル (GX型・短管2号) エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型20k JDPA G1049	個	125,790	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 1 0 0 × 7 5 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 1 5 0 × 1 0 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 1 5 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 2 0 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 1 0 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 1 5 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 2 0 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 2 5 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 1 5 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 2 0 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 2 5 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・受挿片落) エポキシ粉体	φ 3 5 0 × 3 0 0 JDPA G1049	個	刊行物参照	

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				13/113
名称	規格	単位	金額	
ダクタイル (GX型・乙字管) エポキシ粉体	φ 2 0 0 × 4 5 0 H J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・乙字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 3 0 0 H J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・乙字管) エポキシ粉体	φ 2 5 0 × 4 5 0 H J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・乙字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 3 0 0 H J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・乙字管) エポキシ粉体	φ 3 0 0 × 4 5 0 H J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 7 5 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 1 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 1 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 2 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 2 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 3 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 3 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 4 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・接合セット/異形管・ソトシル弁用)	φ 4 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 7 5 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 1 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 1 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 2 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 2 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 3 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 3 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 4 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・ライナ/ライナーボード含む)	φ 4 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/P-L i n kセット)	φ 7 5 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/P-L i n kセット)	φ 1 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/P-L i n kセット)	φ 1 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/P-L i n kセット)	φ 2 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/P-L i n kセット)	φ 2 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/P-L i n kセット)	φ 3 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/G-L i n kセット)	φ 7 5 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/G-L i n kセット)	φ 1 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/G-L i n kセット)	φ 1 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/G-L i n kセット)	φ 2 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/G-L i n kセット)	φ 2 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/G-L i n kセット)	φ 3 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング)	φ 7 5 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング)	φ 1 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング)	φ 1 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング)	φ 2 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング)	φ 2 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン)	φ 3 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン)	φ 3 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン)	φ 4 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン)	φ 4 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン継ぎ輪用)	φ 3 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン継ぎ輪用)	φ 3 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン継ぎ輪用)	φ 4 0 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (GX型・切管ユニット/挿し口リング・タッピン継ぎ輪用)	φ 4 5 0 J D P A G1049	個	刊行物参照	
ダクタイル (NS型・3種) エポキシ粉体	φ 3 0 0 6 m J W W A G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (NS型・3種) エポキシ粉体	φ 3 5 0 6 m J W W A G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (NS型・3種) エポキシ粉体	φ 4 0 0 6 m J W W A G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (NS型・3種) エポキシ粉体	φ 4 5 0 6 m J W W A G113	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 7 5 4 m J W W A G114	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 1 0 0 4 m J W W A G114	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 1 5 0 5 m J W W A G114	本	刊行物参照	
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 2 0 0 5 m J W W A G114	本	刊行物参照	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					14/113	
名称		規格			単位	金額
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 2 5 0	5 m	JWWA G114		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 3 0 0	6 m	JWWA G114		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 3 5 0	6 m	JWWA G114		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 4 0 0	6 m	JWWA G114		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) エポキシ粉体	φ 4 5 0	6 m	JWWA G114		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 7 5	4 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 1 0 0	4 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 1 5 0	5 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 2 0 0	5 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 2 5 0	5 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 3 0 0	6 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 3 5 0	6 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 4 0 0	6 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (K型・3種) モルタルライニング	φ 4 5 0	6 m	JWWA G113		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 7 5	4 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 1 0 0	4 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 1 5 0	5 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 2 0 0	5 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 2 5 0	5 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 3 0 0	6 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 3 5 0	6 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 4 0 0	6 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (GX型・S種) エポキシ粉体	φ 4 5 0	6 m	JDPA G1049		本	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種) 珪砂粉体	φ 7 5	4 m			本	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種) 珪砂粉体	φ 1 0 0	5 m			本	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種) 珪砂粉体	φ 1 5 0	5 m			本	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・二受T字管) 珪砂粉体	φ 7 5 × 7 5				個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・二受T字管) 珪砂粉体	φ 1 0 0 × 7 5				個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・二受T字管) 珪砂粉体	φ 1 0 0 × 1 0 0				個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・二受T字管) 珪砂粉体	φ 1 5 0 × 7 5				個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・二受T字管) 珪砂粉体	φ 1 5 0 × 1 0 0				個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・二受T字管) 珪砂粉体	φ 1 5 0 × 1 5 0				個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	9 0°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	4 5°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	22° 1/2			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	11° 1/4			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	5° 5/8			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	9 0°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	4 5°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	22° 1/2			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	11° 1/4			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	5° 5/8			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	9 0°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	4 5°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	22° 1/2			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	11° 1/4			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	5° 5/8			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・両受曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	4 5°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・両受曲管) 珪砂粉体	φ 7 5	22° 1/2			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・両受曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	4 5°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・両受曲管) 珪砂粉体	φ 1 0 0	22° 1/2			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・両受曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	4 5°			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・両受曲管) 珪砂粉体	φ 1 5 0	22° 1/2			個	刊行物参照
ダクタイル (NS型E種・短管1号) 珪砂粉体	φ 7 5	GF型7.5k			個	12,300
ダクタイル (NS型E種・短管1号) 珪砂粉体	φ 1 0 0	GF型7.5k			個	15,230
ダクタイル (NS型E種・短管1号) 珪砂粉体	φ 1 5 0	GF型7.5k			個	21,100

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			15/113	
名称	規格	単位	金額	
ダクタイト (NS型E種・短管2号) 100φ 粉体	φ 75 GF型7.5k	個	12,100	
ダクタイト (NS型E種・短管2号) 100φ 粉体	φ 100 GF型7.5k	個	15,230	
ダクタイト (NS型E種・短管2号) 150φ 粉体	φ 150 GF型7.5k	個	19,800	
ダクタイト (NS型E種・浅層埋設型F付T字管) 75φ 粉体	φ 75 × 75 GF型7.5k	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・浅層埋設型F付T字管) 100φ 粉体	φ 100 × 75 GF型7.5k	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・浅層埋設型F付T字管) 150φ 粉体	φ 150 × 75 GF型7.5k	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・両受片落管) 100φ 粉体	φ 100 × 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・両受片落管) 150φ 粉体	φ 150 × 100	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・継ぎ輪) 75φ 粉体	φ 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・継ぎ輪) 100φ 粉体	φ 100 (5m管用)	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・継ぎ輪) 150φ 粉体	φ 150	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・帽) 75φ 粉体	φ 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・帽) 100φ 粉体	φ 100	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・帽) 150φ 粉体	φ 150	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・受挿し短管) 75φ 粉体	φ 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・受挿し短管) 100φ 粉体	φ 100 (5m管用)	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・受挿し短管) 150φ 粉体	φ 150	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・接合セット/異形管・ソトシール弁用)	φ 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・接合セット/異形管・ソトシール弁用)	φ 100	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・接合セット/異形管・ソトシール弁用)	φ 150	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・ライナ/ライナーボード含む)	φ 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・ライナ/ライナーボード含む)	φ 100 (5m管用)	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・ライナ/ライナーボード含む)	φ 150	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・切管ユニット/N-L i n kセット)	φ 75	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・切管ユニット/N-L i n kセット)	φ 100	個	刊行物参照	
ダクタイト (NS型E種・切管ユニット/N-L i n kセット)	φ 150	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 75 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 100 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 150 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 200 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 250 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 300 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 350 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 400 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 450 RF型7.5k	個	刊行物参照	
フランジふた エポキシ粉体	φ 75 RF型10 k	個	5,200	
フランジふた エポキシ粉体	φ 100 RF型10 k	個	6,230	
フランジふた エポキシ粉体	φ 150 RF型10 k	個	10,780	
フランジふた エポキシ粉体	φ 200 RF型10 k	個	14,230	
フランジふた エポキシ粉体	φ 250 RF型10 k	個	17,910	
フランジふた エポキシ粉体	φ 300 RF型10 k	個	23,070	
フランジふた エポキシ粉体	φ 350 RF型10 k	個	29,310	
フランジふた エポキシ粉体	φ 400 RF型10 k	個	41,370	
フランジふた エポキシ粉体	φ 450 RF型10 k	個	53,640	
フランジふた エポキシ粉体	φ 75 GF型7.5 k	個	9,150	
フランジふた エポキシ粉体	φ 100 GF型7.5 k	個	10,600	
フランジふた エポキシ粉体	φ 150 GF型7.5 k	個	13,240	
フランジふた エポキシ粉体	φ 200 GF型7.5 k	個	17,390	
フランジふた エポキシ粉体	φ 250 GF型7.5 k	個	23,770	
フランジふた エポキシ粉体	φ 300 GF型7.5 k	個	31,360	
フランジふた エポキシ粉体	φ 350 GF型7.5 k	個	40,710	
フランジふた エポキシ粉体	φ 400 GF型7.5 k	個	49,700	
フランジふた エポキシ粉体	φ 450 GF型7.5 k	個	62,420	
フランジふた エポキシ粉体	φ 75 GF型10 k	個	8,820	
フランジふた エポキシ粉体	φ 100 GF型10 k	個	9,870	
フランジふた エポキシ粉体	φ 150 GF型10 k	個	14,180	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				16/113
名称	規格	単位	金額	
フランジふた エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型10 k	個	17,690	
フランジふた エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型10 k	個	22,310	
フランジふた エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型10 k	個	27,460	
フランジふた エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型10 k	個	33,610	
フランジふた エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型10 k	個	45,610	
フランジふた エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型10 k	個	57,970	
フランジふた エポキシ粉体	φ 7 5 GF型16 k	個	8,340	
フランジふた エポキシ粉体	φ 1 0 0 GF型16 k	個	10,110	
フランジふた エポキシ粉体	φ 1 5 0 GF型16 k	個	14,800	
フランジふた エポキシ粉体	φ 2 0 0 GF型16 k	個	19,480	
フランジふた エポキシ粉体	φ 2 5 0 GF型16 k	個	30,120	
フランジふた エポキシ粉体	φ 3 0 0 GF型16 k	個	40,590	
フランジふた エポキシ粉体	φ 3 5 0 GF型16 k	個	54,560	
フランジふた エポキシ粉体	φ 4 0 0 GF型16 k	個	74,820	
フランジふた エポキシ粉体	φ 4 5 0 GF型16 k	個	99,180	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 7 5	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 0 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 5 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 0 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 5 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 0 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 5 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 0 0	個	刊行物参照	
普通押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 5 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 7 5	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 0 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 5 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 0 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 5 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 0 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 5 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 0 0	個	刊行物参照	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 5 0	個	刊行物参照	
普通押輪（S型・付属品含む）エポキシ粉体	φ 5 0	個	2,690	
特殊押輪（S型・付属品含む）エポキシ粉体	φ 5 0	個	11,400	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 7 5	個	18,730	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 0 0	個	21,870	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 5 0	個	38,740	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 0 0	個	41,740	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 5 0	個	52,150	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 0 0	個	57,000	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 5 0	個	70,260	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 0 0	個	91,910	
特殊割押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 5 0	個	107,170	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 7 5 3DkN	個	13,530	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 0 0 3DkN	個	15,790	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 1 5 0 3DkN	個	23,390	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 0 0 3DkN	個	27,190	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 2 5 0 3DkN	個	36,620	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 0 0 3DkN	個	44,940	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 3 5 0 3DkN	個	69,710	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 0 0 3DkN	個	94,840	
特殊押輪（付属品含む）エポキシ粉体	φ 4 5 0 3DkN	個	105,910	
G X形継輪用特殊押輪	φ 7 5	個	17,440	
G X形継輪用特殊押輪	φ 1 0 0	個	18,580	
G X形継輪用特殊押輪	φ 1 5 0	個	25,590	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			17/113
名称	規格	単位	金額
G X 形継輪用特殊押輪	φ 2 0 0	個	30,390
G X 形継輪用特殊押輪	φ 2 5 0	個	37,440
G X 形継輪用特殊押輪	φ 3 0 0	個	66,400
G X 形継輪用特殊押輪	φ 3 5 0	個	96,730
G X 形継輪用特殊押輪	φ 4 0 0	個	121,290
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 7 5 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 1 0 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 1 5 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 2 0 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 2 5 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 3 0 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 3 5 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 4 0 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 4 5 0 90° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 7 5 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 1 0 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 1 5 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 2 0 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 2 5 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 3 0 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 3 5 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 4 0 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両受フランジ曲管	φ 4 5 0 45° RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 7 5 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 1 0 0 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 1 5 0 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 三フランジT字管	φ 2 5 0 × 2 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 7 5 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 1 0 0 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 2 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 1 0 0 × 7 5 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト フランジ片落管	φ 2 5 0 × 2 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両フランジ短管	φ 7 5 × 1 0 0 RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイト 両フランジ短管	φ 7 5 × 1 5 0 RF型7.5k	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				18/113
名称	規格		単位	金額
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 2 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 2 5 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 3 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 4 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 5 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 1 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 1 5 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 2 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 2 5 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 3 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 4 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 5 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 5 0 × 1 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 5 0 × 1 5 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 5 0 × 2 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 5 0 × 2 5 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 5 0 × 3 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 5 0 × 4 0 0	RF型7.5k	個	刊行物参照
管端防食キャップ	φ 7 5 DCIP用		個	889
管端防食キャップ	φ 1 0 0 DCIP用		個	889
管端防食キャップ	φ 1 5 0 DCIP用		個	1,030
管端防食キャップ	φ 2 0 0 DCIP用		個	1,260
管端防食テープ	φ 2 5 0 0.9m長 DCIP用		個	1,080
管端防食テープ	φ 3 0 0 1.1m長 DCIP用		個	1,330
管端防食テープ	φ 3 5 0 1.2m長 DCIP用		個	1,450
管端防食テープ	φ 4 0 0 1.4m長 DCIP用		個	1,690
管端防食テープ	φ 4 5 0 1.5m長 DCIP用		個	1,810
管端防食ゴム	φ 7 5 G X型用		個	1,590
管端防食ゴム	φ 1 0 0 G X型用		個	1,780
管端防食ゴム	φ 1 5 0 G X型用		個	2,460
管端防食ゴム	φ 2 0 0 G X型用		個	2,870
管端防食ゴム	φ 2 5 0 G X型用		個	3,780
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 4 0		個	16,080
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 5 0		個	19,020
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 6 5		個	20,160
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 7 5		個	23,920
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 0 0		個	37,080
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 2 5		個	49,450
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0		個	55,580
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 2 0 0		個	87,670
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 5 0 × 4 0		個	22,280
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0		個	28,700
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0		個	36,410
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5		個	38,190
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 2 5 × 5 0		個	44,860
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 2 5 × 1 0 0		個	53,100
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0		個	51,950
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5		個	53,670
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0		個	58,390
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 2 5		個	65,030
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 5 0		個	71,410
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5		個	82,960
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0		個	87,400
V Vジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0		個	95,830
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0		個	22,880
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5		個	28,870

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			19/113
名称	規格	単位	金額
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 0 0	個	43,400
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 2 5	個	60,510
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0	個	62,400
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 2 0 0	個	105,660
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0 × 4 0	個	24,150
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 6 5 × 5 0	個	27,120
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0	個	31,760
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5 × 6 5	個	31,240
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0	個	40,940
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	個	44,190
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 2 5 × 5 0	個	54,100
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5	個	55,860
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 2 5 × 1 0 0	個	57,620
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0	個	55,260
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5	個	59,400
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	64,780
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 2 5	個	79,720
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 5 0	個	73,180
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5	個	84,330
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	97,200
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 2 5	個	106,060
V Vジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	114,270
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 5 0	個	24,170
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 7 5	個	28,170
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 0 0	個	38,460
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 2 5	個	49,320
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0	個	55,010
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 2 0 0	個	74,060
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 7 5 (CIP)	個	31,180
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 1 0 0 (CIP)	個	40,100
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 1 0 0 (CIP)	個	42,410
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	60,400
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	62,230
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 0 0 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	68,880
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 2 5 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	66,760
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	76,120
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 0 0 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	94,990
V Cジョイント (ショート・離脱防止付)	φ 1 5 0 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	99,820
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0	個	27,710
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5	個	32,040
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 0 0	個	40,600
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0	個	59,930
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 7 5 (CIP)	個	40,890
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 1 0 0 (CIP)	個	48,000
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 1 0 0 (CIP)	個	51,730
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 1 2 5 (CIP)	個	57,770
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 1 2 5 (CIP)	個	66,630
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	65,660
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	66,490
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 0 0 (VP) × 1 5 0 (CIP)	個	70,000
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 5 0 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	76,520
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 7 5 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	79,770
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 0 0 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	98,900
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 2 5 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	99,740
V Cジョイント (ロング・離脱防止付)	φ 1 5 0 (VP) × 2 0 0 (CIP)	個	103,670
C Vジョイント (離脱防止付)	φ 7 5	個	22,040

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			20/113
名称	規格	単位	金額
C V ジョイント (離脱防止付)	φ 1 0 0	個	31,120
C V ジョイント (離脱防止付)	φ 1 5 0	個	44,600
C V ジョイント (離脱防止付)	φ 7 5 (CIP) × 5 0 (VP)	個	19,390
C V ジョイント (離脱防止付)	φ 1 0 0 (CIP) × 5 0 (VP)	個	24,080
P V ジョイント (離脱防止付)	φ 5 0	個	31,610
P V ジョイント (離脱防止付)	φ 7 5	個	37,510
P V ジョイント (離脱防止付)	φ 1 0 0	個	53,300
P V ジョイント (離脱防止付)	φ 1 5 0	個	86,470
P V ジョイント (離脱防止付)	φ 2 0 0	個	175,810
P C ジョイント (離脱防止付)	φ 5 0	個	40,410
P C ジョイント (離脱防止付)	φ 7 5	個	45,540
P C ジョイント (離脱防止付)	φ 1 0 0	個	63,740
P C ジョイント (離脱防止付)	φ 1 5 0	個	95,680
P C ジョイント (離脱防止付)	φ 2 0 0	個	193,970
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 4 0 (SUS × SUS)	個	19,590
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS × SUS)	個	23,710
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 6 5 (SUS × SUS)	個	22,050
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS × SUS)	個	29,630
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS × SUS)	個	43,190
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS × SUS)	個	55,150
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS × SUS)	個	63,000
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS × SUS)	個	99,310
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 4 0 (SUS × VP)	個	17,860
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS × VP)	個	21,360
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 6 5 (SUS × VP)	個	21,100
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS × VP)	個	26,770
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS × VP)	個	40,140
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS × VP)	個	52,300
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS × VP)	個	59,290
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS × VP)	個	93,490
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 4 0 (SUS)	個	26,090
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	33,230
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	41,160
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	43,380
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	47,230
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 1 0 0 (SUS)	個	55,980
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	59,770
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	59,280
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 0 0 (SUS)	個	64,230
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 2 5 (SUS)	個	68,330
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	79,470
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	91,690
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 0 0 (SUS)	個	96,370
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 5 0 (SUS)	個	105,140
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 4 0 (VP)	個	24,320
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 5 0 (VP)	個	31,190
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 5 0 (VP)	個	39,120
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 7 5 (VP)	個	40,900
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 5 0 (VP)	個	46,440
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 1 0 0 (VP)	個	54,680
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 5 0 (VP)	個	56,480
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 7 5 (VP)	個	56,800
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 0 0 (VP)	個	61,520
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 2 5 (VP)	個	66,760
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 5 0 (VP)	個	76,180
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 7 5 (VP)	個	87,730

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			21/113	
名称	規格	単位	金額	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 0 0 (VP)	個	92,250	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 5 0 (VP)	個	100,600	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (VP) × 4 0 (SUS)	個	24,060	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (VP) × 5 0 (SUS)	個	30,740	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (VP) × 5 0 (SUS)	個	38,450	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (VP) × 7 5 (SUS)	個	40,670	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (VP) × 5 0 (SUS)	個	45,660	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (VP) × 1 0 0 (SUS)	個	54,410	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 5 0 (SUS)	個	55,200	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 7 5 (SUS)	個	56,150	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 1 0 0 (SUS)	個	61,100	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 1 2 5 (SUS)	個	66,610	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 5 0 (SUS)	個	74,690	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 7 5 (SUS)	個	86,910	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 1 0 0 (SUS)	個	91,590	
V V ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 1 5 0 (SUS)	個	100,370	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS × SUS)	個	27,580	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS × SUS)	個	34,580	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS × SUS)	個	49,510	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS × SUS)	個	68,870	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS × SUS)	個	69,820	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS × SUS)	個	120,600	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS × VP)	個	25,230	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS × VP)	個	31,730	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS × VP)	個	46,460	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS × VP)	個	64,690	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS × VP)	個	66,110	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS × VP)	個	113,130	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 4 0 (SUS)	個	27,650	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 6 5 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	28,860	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	35,940	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 6 5 (SUS)	個	33,200	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	45,340	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	49,020	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	61,270	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	61,020	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 1 0 0 (SUS)	個	69,860	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	60,430	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	65,000	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 0 0 (SUS)	個	70,600	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 2 5 (SUS)	個	86,740	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 5 0 (SUS)	個	83,620	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 7 5 (SUS)	個	92,980	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 0 0 (SUS)	個	106,000	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 2 5 (SUS)	個	115,190	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 5 0 (SUS)	個	123,910	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 4 0 (VP)	個	26,030	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 6 5 (SUS) × 5 0 (VP)	個	28,060	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 5 0 (VP)	個	34,060	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 6 5 (VP)	個	32,260	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 5 0 (VP)	個	43,460	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 7 5 (VP)	個	44,400	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 5 0 (VP)	個	58,300	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 7 5 (VP)	個	58,710	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 1 0 0 (VP)	個	66,810	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 5 0 (VP)	個	58,560	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			22／113	
名称	規格	単位	金額	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 7 5 (VP)	個	62,700	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 0 0 (VP)	個	68,070	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 1 2 5 (VP)	個	83,430	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 5 0 (VP)	個	80,650	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 7 5 (VP)	個	90,680	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 0 0 (VP)	個	103,540	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 2 5 (VP)	個	111,880	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS) × 1 5 0 (VP)	個	120,620	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (VP) × 4 0 (SUS)	個	25,770	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 6 5 (VP) × 5 0 (SUS)	個	27,910	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (VP) × 5 0 (SUS)	個	33,640	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (VP) × 6 5 (SUS)	個	32,190	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (VP) × 5 0 (SUS)	個	42,820	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (VP) × 7 5 (SUS)	個	46,630	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (VP) × 5 0 (SUS)	個	57,150	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (VP) × 7 5 (SUS)	個	58,170	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (VP) × 1 0 0 (SUS)	個	66,550	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 5 0 (SUS)	個	57,140	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 7 5 (SUS)	個	61,700	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 1 0 0 (SUS)	個	67,300	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (VP) × 1 2 5 (SUS)	個	83,030	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 5 0 (SUS)	個	76,150	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 7 5 (SUS)	個	86,640	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 1 0 0 (SUS)	個	99,720	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 1 2 5 (SUS)	個	109,620	
V V ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (VP) × 1 5 0 (SUS)	個	117,570	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS × CIP)	個	26,520	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS × CIP)	個	31,030	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS × CIP)	個	41,520	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS × CIP)	個	53,450	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS × CIP)	個	58,720	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 2 0 0 (SUS × CIP)	個	79,880	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 7 5 (CIP)	個	33,220	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 1 0 0 (CIP)	個	42,140	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 1 0 0 (CIP)	個	44,900	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	62,440	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	64,720	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	71,590	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	68,330	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	78,600	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	97,700	
V C ジョイント (ショート・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	102,950	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS × CIP)	個	30,680	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS × CIP)	個	34,340	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS × CIP)	個	43,130	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 5 0 (SUS × CIP)	個	63,220	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 7 5 (CIP)	個	43,860	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 1 0 0 (CIP)	個	50,970	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 1 0 0 (CIP)	個	55,300	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 1 2 5 (CIP)	個	60,740	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 1 2 5 (CIP)	個	70,220	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	68,630	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	70,090	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 1 5 0 (CIP)	個	73,740	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 5 0 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	79,490	
V C ジョイント (ロング・離脱防止付) SUS用	φ 7 5 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	83,360	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			23／113	
名称	規格	単位	金額	
V Cジョイント（ロング・離脱防止付） SUS用	φ 1 0 0 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	102,640	
V Cジョイント（ロング・離脱防止付） SUS用	φ 1 2 5 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	103,800	
V Cジョイント（ロング・離脱防止付） SUS用	φ 1 5 0 (SUS) × 2 0 0 (CIP)	個	108,500	
C Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 7 5 （CIP×SUS）	個	24,890	
C Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 1 0 0 （CIP×SUS）	個	34,170	
C Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 1 5 0 （CIP×SUS）	個	48,310	
C Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 7 5 （CIP） × 5 0 (SUS)	個	21,730	
C Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 1 0 0 (CIP) × 5 0 (SUS)	個	26,430	
P Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 5 0 （PE×SUS）	個	33,720	
P Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 7 5 （PE×SUS）	個	43,220	
P Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 1 0 0 （PE×SUS）	個	59,510	
P Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 1 5 0 （PE×SUS）	個	92,680	
P Vジョイント（離脱防止付） SUS用	φ 2 0 0 （PE×SUS）	個	186,560	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 5 0 × 5 0	個	38,830	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 7 5 × 5 0	個	45,560	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 7 5 × 7 5	個	48,910	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 0 0 × 5 0	個	58,610	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 0 0 × 7 5	個	63,060	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 0 0 × 1 0 0	個	74,510	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 2 5 × 5 0	個	70,850	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 2 5 × 7 5	個	75,160	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 2 5 × 1 0 0	個	85,270	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 2 5 × 1 2 5	個	92,000	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 5 0 × 5 0	個	81,530	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 5 0 × 7 5	個	84,330	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	95,240	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 5 0 × 1 2 5	個	103,770	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 1 5 0 × 1 5 0	個	107,910	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 2 0 0 × 5 0	個	122,100	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 2 0 0 × 7 5	個	130,840	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	137,300	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 2 0 0 × 1 2 5	個	139,110	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	149,110	
塩ビ管用鋳鉄製 三受チズ（離脱防止付）	φ 2 0 0 × 2 0 0	個	176,060	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 5 0 × 90°	個	24,890	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 5 0 × 45°	個	22,380	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 5 0 × 22° 1/2	個	21,220	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 5 0 × 11° 1/4	個	20,600	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 5 0 × 5° 5/8	個	19,980	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 7 5 × 90°	個	31,940	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 7 5 × 45°	個	28,500	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 7 5 × 22° 1/2	個	27,240	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 7 5 × 11° 1/4	個	26,290	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 7 5 × 5° 5/8	個	27,440	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 0 0 × 90°	個	47,830	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 0 0 × 45°	個	45,460	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 0 0 × 22° 1/2	個	42,090	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 0 0 × 11° 1/4	個	39,930	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 0 0 × 5° 5/8	個	39,010	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 2 5 × 90°	個	67,190	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 2 5 × 45°	個	61,410	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 2 5 × 22° 1/2	個	58,620	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 2 5 × 11° 1/4	個	49,740	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 2 5 × 5° 5/8	個	54,840	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 5 0 × 90°	個	81,800	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管（離脱防止付・ショート）	φ 1 5 0 × 45°	個	72,810	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				24/113
名称	規格	単位	金額	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 1 5 0 × 22° 1/2	個	69,010	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 1 5 0 × 11° 1/4	個	64,140	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 1 5 0 × 5° 5/8	個	62,230	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 2 0 0 × 90°	個	115,800	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 2 0 0 × 45°	個	109,450	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 2 0 0 × 22° 1/2	個	99,860	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 2 0 0 × 11° 1/4	個	96,260	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ショート)	φ 2 0 0 × 5° 5/8	個	102,680	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 5 0 × 90°	個	28,550	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 5 0 × 45°	個	25,280	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 5 0 × 22° 1/2	個	24,160	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 5 0 × 11° 1/4	個	21,240	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 7 5 × 90°	個	38,840	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 7 5 × 45°	個	35,200	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 7 5 × 22° 1/2	個	33,040	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 7 5 × 11° 1/4	個	30,400	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 7 5 × 5° 5/8	個	32,620	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 0 0 × 90°	個	51,340	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 0 0 × 45°	個	47,330	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 0 0 × 22° 1/2	個	43,250	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 0 0 × 11° 1/4	個	40,610	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 0 0 × 5° 5/8	個	40,340	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 2 5 × 90°	個	76,060	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 2 5 × 45°	個	70,280	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 2 5 × 22° 1/2	個	64,800	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 2 5 × 11° 1/4	個	56,390	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 2 5 × 5° 5/8	個	61,830	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 5 0 × 90°	個	92,410	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 5 0 × 45°	個	82,060	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 5 0 × 22° 1/2	個	79,700	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 5 0 × 11° 1/4	個	71,400	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 1 5 0 × 5° 5/8	個	76,300	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 2 0 0 × 90°	個	134,100	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 2 0 0 × 45°	個	128,320	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 2 0 0 × 22° 1/2	個	117,680	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 2 0 0 × 11° 1/4	個	110,820	
塩ビ管用鋳鉄製 両受曲管 (離脱防止付・ロング)	φ 2 0 0 × 5° 5/8	個	113,210	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 RF型 7.5k	個	19,250	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 RF型 7.5k	個	25,200	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 RF型 7.5k	個	32,910	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 RF型 7.5k	個	41,950	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 RF型 7.5k	個	48,030	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 RF型 7.5k	個	81,070	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 7 5 × V φ 5 0 RF型 7.5k	個	26,680	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 5 0 RF型 7.5k	個	34,590	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 7 5 RF型 7.5k	個	35,780	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 2 5 × V φ 5 0 RF型 7.5k	個	47,790	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 5 0 RF型 7.5k	個	44,980	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 7 5 RF型 7.5k	個	46,400	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 1 0 0 RF型 7.5k	個	56,780	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 2 0 0 × V φ 1 5 0 RF型 7.5k	個	85,240	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 RF型 10k	個	19,250	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 RF型 10k	個	31,970	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 RF型 10k	個	40,040	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 RF型 10k	個	50,300	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 RF型 10k	個	56,490	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			25／113
名称	規格	単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 RF型 10k	個	97,080
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 7 5 × V φ 5 0 RF型 10k	個	33,350
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 5 0 RF型 10k	個	40,930
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 7 5 RF型 10k	個	42,800
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 2 5 × V φ 5 0 RF型 10k	個	58,360
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 5 0 RF型 10k	個	52,790
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 7 5 RF型 10k	個	54,330
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 1 0 0 RF型 10k	個	66,030
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 2 0 0 × V φ 1 5 0 RF型 10k	個	98,020
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 GF型 7.5k	個	22,210
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 GF型 7.5k	個	31,970
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 GF型 7.5k	個	40,040
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 GF型 7.5k	個	50,300
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 GF型 7.5k	個	56,490
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 GF型 7.5k	個	93,370
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 7 5 × V φ 5 0 GF型 7.5k	個	33,650
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 5 0 GF型 7.5k	個	41,370
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 7 5 GF型 7.5k	個	43,090
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 2 5 × V φ 5 0 GF型 7.5k	個	57,480
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 5 0 GF型 7.5k	個	52,350
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 7 5 GF型 7.5k	個	53,890
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 1 0 0 GF型 7.5k	個	65,590
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 2 0 0 × V φ 1 5 0 GF型 7.5k	個	94,500
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 GF型 10k	個	22,210
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 GF型 10k	個	36,380
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 GF型 10k	個	44,450
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 GF型 10k	個	55,590
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 GF型 10k	個	61,490
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 GF型 10k	個	104,130
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 7 5 × V φ 5 0 GF型 10k	個	38,050
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 5 0 GF型 10k	個	45,780
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 0 0 × V φ 7 5 GF型 10k	個	47,500
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 2 5 × V φ 5 0 GF型 10k	個	68,050
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 5 0 GF型 10k	個	57,630
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 7 5 GF型 10k	個	59,170
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 1 5 0 × V φ 1 0 0 GF型 10k	個	73,080
塩ビ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	F φ 2 0 0 × V φ 1 5 0 GF型 10k	個	105,070
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	38,780
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 RF型 7.5k	個	43,000
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	47,420
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	57,550
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	62,850
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	70,350
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 5 0 RF型 7.5k	個	73,470
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	77,240
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	89,460
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	83,160
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	89,920
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	95,360
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	105,830
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	123,650
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	128,840
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	135,740
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	147,630
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	170,950
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0 RF型 10k	個	38,780

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				26／113
名称	規格		単位	金額
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0	RF型 10k	個	43,000
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5	RF型 10k	個	55,180
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0	RF型 10k	個	57,550
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	RF型 10k	個	71,390
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0	RF型 10k	個	79,250
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 5 0	RF型 10k	個	73,470
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5	RF型 10k	個	87,320
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 1 0 0	RF型 10k	個	98,270
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0	RF型 10k	個	83,160
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5	RF型 10k	個	99,760
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0	RF型 10k	個	105,460
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0	RF型 10k	個	117,000
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 5 0	RF型 10k	個	123,650
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5	RF型 10k	個	140,570
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0	RF型 10k	個	147,700
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0	RF型 10k	個	160,650
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0	RF型 10k	個	187,200
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0	GF型 7.5k	個	45,550
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0	GF型 7.5k	個	49,900
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	55,470
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0	GF型 7.5k	個	65,230
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	71,680
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	79,540
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 5 0	GF型 7.5k	個	83,650
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	87,760
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	99,150
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0	GF型 7.5k	個	92,010
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	100,050
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	105,750
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	116,710
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 5 0	GF型 7.5k	個	134,480
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	140,870
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	147,990
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	160,360
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 7.5k	個	185,140
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0	GF型 10k	個	45,550
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0	GF型 10k	個	49,900
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5	GF型 10k	個	59,880
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0	GF型 10k	個	65,230
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	76,090
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	83,950
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 5 0	GF型 10k	個	83,650
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 10k	個	92,160
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 10k	個	107,960
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0	GF型 10k	個	92,010
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	104,460
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	110,160
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	121,700
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 5 0	GF型 10k	個	134,480
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	142,630
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	149,750
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	165,350
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	192,190
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 5 0 × 7 5	RF型 7.5k	個	52,300
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5	RF型 7.5k	個	54,980
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	RF型 7.5k	個	73,440

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				27/113
名称	規格	単位	金額	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	89,550	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	100,840	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	139,210	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	59,930	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	62,740	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	81,690	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 10k	個	99,620	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	110,680	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	150,370	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	60,370	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 GF型 7.5k	個	63,030	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	82,270	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5 GF型 7.5k	個	100,060	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	110,970	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	150,660	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 5 0 × 7 5 GF型 10k	個	64,770	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 GF型 10k	個	67,440	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	86,680	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 2 5 × 7 5 GF型 10k	個	104,470	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 10k	個	115,380	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	155,070	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° RF型 7.5k	個	46,170	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° RF型 10k	個	53,620	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° GF型 7.5k	個	53,910	
塩ビ管用鋳鉄製 F 付 消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° GF型 10k	個	55,680	
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ 5 0	個	10,530	
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ 7 5	個	11,590	
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ 1 0 0	個	12,920	
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ 1 2 5	個	18,010	
塩ビ管用離脱防止金具(ショート)	φ 1 5 0	個	19,150	
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ 5 0	個	12,030	
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ 7 5	個	12,730	
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ 1 0 0	個	14,350	
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ 1 2 5	個	20,620	
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ 1 5 0	個	21,830	
塩ビ管用離脱防止金具(ロング)	φ 2 0 0	個	34,120	
塩ビ管用鋳鉄製 キャップ (離脱防止付)	φ 5 0	個	14,330	
塩ビ管用鋳鉄製 キャップ (離脱防止付)	φ 7 5	個	17,360	
塩ビ管用鋳鉄製 キャップ (離脱防止付)	φ 1 0 0	個	25,260	
塩ビ管用鋳鉄製 キャップ (離脱防止付)	φ 1 2 5	個	31,170	
塩ビ管用鋳鉄製 キャップ (離脱防止付)	φ 1 5 0	個	35,060	
塩ビ管用鋳鉄製 キャップ (離脱防止付)	φ 2 0 0	個	57,620	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 5 0	個	39,170	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 7 5	個	46,700	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 1 0 0	個	69,470	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 1 5 0	個	105,400	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 2 0 0	個	243,100	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0	個	46,360	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0	個	38,500	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	個	61,110	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	97,010	
ポリ管用鋳鉄製 継輪 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	193,270	
ポリ管用鋳鉄製 三受チース (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0	個	59,520	
ポリ管用鋳鉄製 三受チース (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0	個	45,080	
ポリ管用鋳鉄製 三受チース (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5	個	71,530	
ポリ管用鋳鉄製 三受チース (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0	個	60,100	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			28／113	
名称	規格	単位	金額	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5	個	101,720	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0	個	119,250	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0	個	101,480	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5	個	154,780	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	170,050	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0	個	192,210	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5	個	290,310	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	308,270	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	348,610	
ポリ管用鋳鉄製 三受チｰｽﾞ (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0	個	421,840	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 90°	個	40,960	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 45°	個	39,770	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 22° 1/2	個	38,960	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 11° 1/4	個	33,830	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90°	個	49,740	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 45°	個	47,790	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 22° 1/2	個	46,920	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 11° 1/4	個	46,380	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 90°	個	80,440	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 45°	個	78,080	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 22° 1/2	個	76,200	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 11° 1/4	個	75,540	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 90°	個	131,890	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 45°	個	126,320	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 22° 1/2	個	123,220	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 11° 1/4	個	120,630	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 90°	個	296,740	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 45°	個	275,740	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 22° 1/2	個	269,870	
ポリ管用鋳鉄製 曲管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 11° 1/4	個	268,500	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 RF型 7.5k	個	30,440	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 RF型 7.5k	個	37,750	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 RF型 7.5k	個	50,760	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 RF型 7.5k	個	83,100	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 RF型 7.5k	個	157,500	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 RF型 7.5k	個	33,530	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	42,900	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 RF型 10k	個	30,440	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 RF型 10k	個	44,710	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 RF型 10k	個	58,170	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 RF型 10k	個	124,250	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 RF型 10k	個	173,690	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 RF型 10k	個	40,300	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	51,490	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 GF型 7.5k	個	36,350	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 GF型 7.5k	個	45,000	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 GF型 7.5k	個	58,460	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 GF型 7.5k	個	91,940	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 GF型 7.5k	個	171,640	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 GF型 7.5k	個	39,710	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	51,780	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 5 0 GF型 10k	個	36,350	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 GF型 10k	個	49,400	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 GF型 10k	個	62,870	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 GF型 10k	個	96,940	
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 GF型 10k	個	178,680	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			29/113
名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 GF型 10k	個	45,000
ポリ管用鋳鉄製 F 付短管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	56,190
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	34,720
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 RF型 7.5k	個	55,540
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	67,840
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	84,290
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	100,710
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	118,470
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	132,610
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	152,200
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	160,310
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	161,790
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	264,860
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	349,680
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	354,170
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	370,690
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0 RF型 10k	個	34,720
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 RF型 10k	個	55,540
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	75,710
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0 RF型 10k	個	84,290
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	109,470
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	127,850
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0 RF型 10k	個	132,610
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	162,710
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	171,290
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	175,570
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	284,540
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	358,050
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	363,420
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	383,460
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0 GF型 7.5k	個	39,940
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 GF型 7.5k	個	62,890
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 GF型 7.5k	個	75,710
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0 GF型 7.5k	個	92,950
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	109,470
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	127,850
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0 GF型 7.5k	個	143,970
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	162,710
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	171,290
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	174,690
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	269,270
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	358,050
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	362,540
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	379,940
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 5 0 × 5 0 GF型 10k	個	39,940
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 5 0 GF型 10k	個	62,890
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 GF型 10k	個	80,120
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 5 0 GF型 10k	個	92,950
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	113,870
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 1 0 0 GF型 10k	個	132,250
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 5 0 GF型 10k	個	143,970
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 10k	個	167,110
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF型 10k	個	175,700
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 1 5 0 GF型 10k	個	179,970
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	288,950
ポリ管用鋳鉄製 F 付 T 字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF型 10k	個	364,650

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			30/113
名称	規格	単位	金額
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 1 5 0 GF型 10k	個	370,030
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 2 0 0 GF型 10k	個	390,510
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	80,500
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	109,630
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	162,080
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	288,400
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	88,370
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	118,390
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	172,590
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	304,170
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 GF型 7.5k	個	88,660
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	118,680
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	172,880
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	304,460
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 7 5 × 7 5 GF型 10k	個	93,070
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	123,080
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 10k	個	177,290
ポリ管用鋳鉄製F付T字管 台付 (離脱防止付)	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 10k	個	308,860
ポリ管用鋳鉄製F付消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° RF型 7.5k	個	57,230
ポリ管用鋳鉄製F付消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° RF型 10k	個	65,040
ポリ管用鋳鉄製F付消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° GF型 7.5k	個	65,340
ポリ管用鋳鉄製F付消火栓台 (離脱防止付)	φ 7 5 × 90° GF型 10k	個	69,740
ポリ管用鋳鉄製キャップ (離脱防止付)	φ 5 0	個	24,400
ポリ管用鋳鉄製キャップ (離脱防止付)	φ 7 5	個	29,710
ポリ管用鋳鉄製キャップ (離脱防止付)	φ 1 0 0	個	41,990
ポリ管用鋳鉄製キャップ (離脱防止付)	φ 1 5 0	個	66,890
ポリ管用鋳鉄製キャップ (離脱防止付)	φ 2 0 0	個	150,030
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	93,150
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	82,210
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	116,180
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	92,280
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	98,170
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	102,000
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	107,790
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	155,380
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	147,390
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	150,280
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	154,340
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	264,090
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	195,040
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	198,220
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	203,550
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	473,640
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	474,270
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	208,840
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	211,950
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	218,580
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	226,540
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	526,350
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	545,670
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	257,680
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	264,780
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	267,570
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	276,950
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	397,630
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	985,550

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				31/113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 5 0 RF型 7.5k	個	1,016,970	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	305,930	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	312,270	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	320,620	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	334,300	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	493,960	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	517,280	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 5 0 RF型 7.5k	個	1,112,810	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 4 0 0 RF型 7.5k	個	1,156,650	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	333,910	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	346,670	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	356,130	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	377,680	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	508,000	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	601,750	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 5 0 RF型 7.5k	個	1,388,450	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 0 0 RF型 7.5k	個	1,436,730	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 5 0 RF型 7.5k	個	1,505,800	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	72,910	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	84,360	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	95,950	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	96,000	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	110,600	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	100,430	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	111,080	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	128,930	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	148,860	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	154,810	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	169,750	
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	185,890	
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	132,220	
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	150,300	
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	167,150	
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	193,300	
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	204,100	
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	217,490	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	97,800	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	85,270	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	120,190	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	95,010	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	105,460	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	104,110	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	112,780	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	160,530	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	148,860	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	154,810	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	163,490	
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	262,720	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	107,250	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	96,310	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	130,280	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 10k	個	106,370	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 10k	個	112,270	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	116,090	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	121,890	
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	173,000	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				32/113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	161,490	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	164,380	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	171,960	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	295,370	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	209,140	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	212,320	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	221,170	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	504,920	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	505,980	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	222,940	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	226,050	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	236,200	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	257,820	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	558,950	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	598,530	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	271,770	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	278,880	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	285,190	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	308,230	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	430,230	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	1,038,410	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 5 0 RF型 10k	個	1,040,760	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	320,030	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	326,370	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	338,240	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	365,580	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	526,560	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	570,140	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 5 0 RF型 10k	個	1,180,210	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 4 0 0 RF型 10k	個	1,243,870	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	348,010	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	360,760	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	373,750	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	408,960	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	540,600	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	654,610	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 5 0 RF型 10k	個	1,455,840	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 0 0 RF型 10k	個	1,523,950	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 5 0 RF型 10k	個	1,611,520	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	87,000	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	98,450	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	110,050	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 10k	個	104,810	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 10k	個	119,400	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	114,530	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	125,180	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	146,550	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	162,950	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	168,910	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	180,320	
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	217,170	
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	151,600	
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	169,700	
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	186,530	
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	212,680	
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	223,480	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				33／113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	242,160	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	111,900	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	99,370	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	134,290	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 10k	個	109,110	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 RF型 10k	個	119,560	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	118,210	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	126,880	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	178,150	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	162,950	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	168,910	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	181,110	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	293,990	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5 GF型 7.5k	個	107,690	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	96,750	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	130,720	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 GF型 7.5k	個	106,810	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	112,710	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	116,530	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	122,330	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	174,320	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	161,930	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	164,820	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	173,280	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	287,440	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	209,580	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	212,760	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	222,500	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	496,990	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 5 0 GF型 7.5k	個	504,220	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	223,380	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	226,490	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	237,520	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	249,890	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 5 0 GF型 7.5k	個	556,310	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 3 0 0 GF型 7.5k	個	580,470	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	272,220	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	279,320	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	286,510	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	300,300	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 5 0 GF型 7.5k	個	427,590	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 0 0 GF型 7.5k	個	1,020,350	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 5 0 GF型 7.5k	個	1,057,490	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	320,470	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	326,810	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	339,560	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	357,650	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 5 0 GF型 7.5k	個	523,920	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 0 0 GF型 7.5k	個	552,080	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 5 0 GF型 7.5k	個	1,153,340	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 4 0 0 GF型 7.5k	個	1,202,900	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 GF型 7.5k	個	348,450	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 GF型 7.5k	個	361,210	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 GF型 7.5k	個	375,070	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 0 0 GF型 7.5k	個	401,030	
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 5 0 GF型 7.5k	個	537,960	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				34/113
名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 0 0	GF型 7.5k	個	636,550
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 5 0	GF型 7.5k	個	1,428,970
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 0 0	GF型 7.5k	個	1,447,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 5 0	GF型 7.5k	個	1,562,630
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	87,440
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	98,890
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	110,490
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	105,690
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	120,300
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	114,970
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	125,620
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	147,870
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	163,390
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	169,350
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	179,440
不断水分岐用割Ｔ字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 7.5k	個	209,240
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	149,970
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	171,830
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	187,430
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	214,390
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	224,880
不断水分岐用割Ｔ字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	245,840
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	112,340
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	99,810
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	134,730
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 7.5k	個	109,550
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	120,000
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	118,650
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	127,320
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	179,470
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 7.5k	個	163,390
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 7.5k	個	169,350
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 7.5k	個	182,430
不断水分岐用割Ｔ字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 7.5k	個	286,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 10k	個	116,940
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	106,000
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	139,970
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 10k	個	116,060
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 10k	個	121,960
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	125,780
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	131,580
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	184,890
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	171,180
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	174,070
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	183,860
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	309,900
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	218,830
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	222,010
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	233,070
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	519,450
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 5 0	GF型 10k	個	524,930
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	232,630
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	235,740
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	248,090
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	272,360
不断水分岐用割Ｔ字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 5 0	GF型 10k	個	577,890

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				35/113
名称	規格		単位	金額
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 3 0 0	GF型 10k	個	619,680
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	281,470
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	288,570
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	297,090
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	322,760
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 5 0	GF型 10k	個	449,170
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 0 0	GF型 10k	個	1,059,550
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 5 0	GF型 10k	個	1,109,030
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	329,720
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	336,060
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	350,140
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	380,120
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 5 0	GF型 10k	個	545,500
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 0 0	GF型 10k	個	591,280
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 5 0	GF型 10k	個	1,204,880
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 4 0 0	GF型 10k	個	1,272,060
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	357,700
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	370,460
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	385,640
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	423,500
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 5 0	GF型 10k	個	559,540
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 0 0	GF型 10k	個	675,750
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 5 0	GF型 10k	個	1,480,510
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 0 0	GF型 10k	個	1,552,140
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 4 5 0	GF型 10k	個	1,646,320
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 10k	個	96,690
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	238,970
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	119,740
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 10k	個	114,500
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 10k	個	129,100
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	124,220
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	134,870
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	158,440
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	172,640
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	178,600
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	190,010
不断水分岐用割T字管 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	231,710
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 10k	個	159,220
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	181,080
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	196,680
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	223,640
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	364,960
不断水分岐用割T字管 ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	430,850
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 7 5 × 7 5	GF型 10k	個	121,590
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	109,060
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	143,980
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 7 5	GF型 10k	個	118,800
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 2 5 × 1 0 0	GF型 10k	個	129,250
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 7 5	GF型 10k	個	127,900
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	136,570
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	190,040
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 7 5	GF型 10k	個	172,640
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型 10k	個	178,600
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型 10k	個	193,000
不断水分岐用割T字管 鋼管用	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型 10k	個	308,530
不断水分岐用ハル付割T字管(ソトシル・SUSコア)鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5	RF型 7.5k	組	210,410

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				36/113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	196,820	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	259,610	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	組	198,220	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	214,290	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	254,420	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	391,610	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	260,240	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	293,900	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	398,380	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	296,140	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	326,180	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	425,770	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	363,250	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	395,760	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	487,270	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	363,250	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	395,760	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	487,270	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	398,070	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	430,710	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	531,010	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	組	421,980	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	組	455,270	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	組	558,820	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	組	238,960	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	組	210,370	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	295,360	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 10k	組	217,600	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	組	229,830	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	275,640	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	430,430	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	組	275,240	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	316,400	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	424,020	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 RF型 10k	組	312,440	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	348,380	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	451,760	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 RF型 10k	組	325,930	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	359,170	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	462,790	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 RF型 10k	組	379,550	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	417,960	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	513,260	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 RF型 10k	組	414,360	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	452,910	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	557,000	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 RF型 10k	組	438,280	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	組	477,470	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール・SUSコア)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	組	584,810	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(簡易弁)鋳鉄管用	φ 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	61,530	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール)鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	199,090	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール)鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	184,790	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール)鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	246,200	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール)鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	186,190	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	202,260	
不断水分岐用バール付割Ｔ字管(ソトシール)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	241,010	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				37/113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	366,420	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	248,210	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	280,490	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	373,190	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	534,190	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	284,110	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	312,770	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	400,580	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	638,290	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	882,250	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	297,610	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	326,200	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	411,610	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	519,710	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	925,420	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	1,181,680	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	351,220	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	382,350	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	462,080	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	569,800	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	966,890	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	1,653,360	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	386,040	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	417,300	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	505,820	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	626,090	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	1,071,810	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	1,187,120	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	409,950	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	441,860	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	533,630	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	668,570	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 5 0 RF型 7.5k	個	1,090,510	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ)鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 0 0 RF型 7.5k	個	1,271,650	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(簡易弁) 塩ビ管用	φ 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	55,270	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	166,290	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	175,920	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	213,520	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	194,630	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	229,600	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	320,760	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	246,980	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	281,540	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	345,770	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	483,580	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(簡易弁) ポリ管用	φ 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	82,390	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) ポリ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	239,880	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) ポリ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	261,220	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) ポリ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	308,440	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) ポリ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	305,120	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	345,860	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) ポリ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	437,720	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(簡易弁) 鋼管用	φ 5 0 × 5 0 RF型 7.5k	個	55,270	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 鋼管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 7.5k	個	206,790	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 鋼管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	174,140	
不断水分岐用ﾊﾞﾙﾌﾞ 付割Ｔ字管(ソトｼｰﾙ) 鋼管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	261,760	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				38／113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	194,890	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	232,200	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	369,650	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 7.5k	個	245,070	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 7.5k	個	282,360	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 7.5k	個	350,510	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 7.5k	個	553,710	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(簡易弁) 鋳鉄管用	φ 5 0 × 5 0 RF型 10k	個	61,530	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	227,640	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	198,340	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	281,950	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 1 2 5 × 7 5 RF型 10k	個	205,570	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	217,800	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	262,230	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	405,240	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	263,210	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	302,990	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	398,830	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	609,330	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	300,410	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	334,970	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	426,570	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	694,810	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 2 5 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	914,840	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	313,900	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	345,760	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	437,600	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	576,230	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	958,020	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 0 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	1,244,760	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	367,520	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	404,550	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	488,070	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	626,320	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	999,490	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 3 5 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	1,716,440	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	402,330	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	439,500	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	531,810	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	682,610	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	1,104,410	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 0 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	1,250,200	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	426,250	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	464,060	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	559,620	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 0 0 RF型 10k	個	725,090	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 2 5 0 RF型 10k	個	1,123,110	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 鋳鉄管用	φ 4 5 0 × 3 0 0 RF型 10k	個	1,466,880	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(簡易弁) 塩ビ管用	φ 5 0 × 5 0 RF型 10k	個	55,270	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 7 5 × 7 5 RF型 10k	個	178,420	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	185,030	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	232,930	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 7 5 RF型 10k	個	206,360	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF型 10k	個	245,120	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 1 5 0 × 1 5 0 RF型 10k	個	336,740	
不断水分岐用バルブ 付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 2 0 0 × 7 5 RF型 10k	個	261,370	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				39/113
名称	規格	単位	金額	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 200×100 RF型 10k	個	304,570	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 200×150 RF型 10k	個	357,700	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 塩ビ管用	φ 200×200 RF型 10k	個	533,400	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(簡易弁) ポリ管用	φ 50×50 RF型 10k	個	82,390	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) ポリ管用	φ 75×75 RF型 10k	個	256,180	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) ポリ管用	φ 100×75 RF型 10k	個	277,520	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) ポリ管用	φ 100×100 RF型 10k	個	330,640	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) ポリ管用	φ 150×75 RF型 10k	個	321,410	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) ポリ管用	φ 150×100 RF型 10k	個	368,060	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) ポリ管用	φ 150×150 RF型 10k	個	463,710	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(簡易弁) 鋼管用	φ 50×50 RF型 10k	個	55,270	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 75×75 RF型 10k	個	223,090	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 100×75 RF型 10k	個	190,440	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 100×100 RF型 10k	個	283,960	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 150×75 RF型 10k	個	211,190	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 150×100 RF型 10k	個	254,400	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 150×150 RF型 10k	個	395,640	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 200×75 RF型 10k	個	261,370	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 200×100 RF型 10k	個	304,570	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 200×150 RF型 10k	個	376,490	
不断水分岐用バルブ付割Ｔ字管(ソトシール) 鋼管用	φ 200×200 RF型 10k	個	610,220	
E F 不断水分岐 HPPE用	φ 100×75	個	315,500	
E F 不断水分岐 HPPE用	φ 150×75	個	330,400	
E F 不断水分岐 HPPE用	φ 150×100	個	405,000	
E F 不断水分岐 HPPE用	φ 200×75	個	343,200	
E F 不断水分岐 HPPE用	φ 200×100	個	407,100	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 50	個	226,870	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 75	個	273,580	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 100	個	332,510	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 125	個	406,770	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 150	個	411,100	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 200	個	878,230	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 250	個	1,352,970	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 300	個	1,654,410	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 350	個	2,602,250	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 400	個	3,144,590	
ストッパー 鋳鉄管用	φ 450	個	3,769,600	
ストッパー 塩ビ管用	φ 50	個	215,310	
ストッパー 塩ビ管用	φ 75	個	245,010	
ストッパー 塩ビ管用	φ 100	個	297,580	
ストッパー 塩ビ管用	φ 125	個	371,750	
ストッパー 塩ビ管用	φ 150	個	371,080	
ストッパー 塩ビ管用	φ 200	個	889,060	
ストッパー ポリ管用	φ 75	個	262,370	
ストッパー ポリ管用	φ 100	個	322,830	
ストッパー ポリ管用	φ 150	個	488,060	
ストッパー ポリ管用	φ 200	個	1,032,700	
ストッパー 鋼管用	φ 40	個	148,790	
ストッパー 鋼管用	φ 50	個	196,200	
不断水用ＳＵＳコア	φ 40	個	8,760	
不断水用ＳＵＳコア	φ 50	個	9,510	
不断水用ＳＵＳコア	φ 75×75	個	11,320	
不断水用ＳＵＳコア	φ 100～600×75	個	12,030	
不断水用ＳＵＳコア	φ 100×100	個	13,410	
不断水用ＳＵＳコア	φ 125～600×100	個	13,410	
不断水用ＳＵＳコア	φ 150×150	個	25,190	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			40/113
名称	規格	単位	金額
不断水用SUSコア	φ200~600 × 150	個	25,190
不断水用SUSコア	粉体管用φ40	個	8,190
不断水用SUSコア	粉体管用φ50	個	9,390
不断水用銅コア	φ40	個	1,710
不断水用銅コア	φ50	個	2,280
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ75 90° GF型7.5k	個	22,050
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ100 90° GF型7.5k	個	26,520
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ150 90° GF型7.5k	個	39,930
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ200 90° GF型7.5k	個	64,850
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ250 90° GF型7.5k	個	90,360
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ300 90° GF型7.5k	個	141,740
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ350 90° GF型7.5k	個	174,600
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ400 90° GF型7.5k	個	223,600
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ450 90° GF型7.5k	個	268,360
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ75 45° GF型7.5k	個	20,530
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ100 45° GF型7.5k	個	24,670
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ150 45° GF型7.5k	個	36,900
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ200 45° GF型7.5k	個	57,200
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ250 45° GF型7.5k	個	77,410
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ300 45° GF型7.5k	個	108,750
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ350 45° GF型7.5k	個	144,290
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ400 45° GF型7.5k	個	187,100
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ450 45° GF型7.5k	個	239,070
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ75 90° GF型10k	個	21,140
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ100 90° GF型10k	個	25,040
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ150 90° GF型10k	個	41,730
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ200 90° GF型10k	個	67,810
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ250 90° GF型10k	個	94,230
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ300 90° GF型10k	個	141,390
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ350 90° GF型10k	個	170,100
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ400 90° GF型10k	個	229,900
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ450 90° GF型10k	個	267,440
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ75 45° GF型10k	個	19,630
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ100 45° GF型10k	個	23,060
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ150 45° GF型10k	個	38,940
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ200 45° GF型10k	個	58,510
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ250 45° GF型10k	個	81,640
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ300 45° GF型10k	個	108,160
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ350 45° GF型10k	個	141,020
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ400 45° GF型10k	個	193,000
ダクタイル 両受フランジ曲管	φ450 45° GF型10k	個	238,160
ダクタイル 三フランジT字管	φ75 × 75 GF型7.5k	個	29,100
ダクタイル 三フランジT字管	φ100 × 75 GF型7.5k	個	33,720
ダクタイル 三フランジT字管	φ100 × 100 GF型7.5k	個	35,140
ダクタイル 三フランジT字管	φ150 × 75 GF型7.5k	個	43,170
ダクタイル 三フランジT字管	φ150 × 100 GF型7.5k	個	44,480
ダクタイル 三フランジT字管	φ150 × 150 GF型7.5k	個	47,530
ダクタイル 三フランジT字管	φ200 × 100 GF型7.5k	個	59,360
ダクタイル 三フランジT字管	φ200 × 150 GF型7.5k	個	69,860
ダクタイル 三フランジT字管	φ200 × 200 GF型7.5k	個	73,700
ダクタイル 三フランジT字管	φ250 × 100 GF型7.5k	個	80,500
ダクタイル 三フランジT字管	φ250 × 150 GF型7.5k	個	83,920
ダクタイル 三フランジT字管	φ250 × 250 GF型7.5k	個	101,900
ダクタイル 三フランジT字管	φ75 × 75 GF型10k	個	28,000
ダクタイル 三フランジT字管	φ100 × 75 GF型10k	個	31,930
ダクタイル 三フランジT字管	φ100 × 100 GF型10k	個	33,000

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				41/113
名称	規格		単位	金額
ダクタイル 三フランジT字管	φ 1 5 0 × 7 5	GF型10k	個	44,640
ダクタイル 三フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	45,720
ダクタイル 三フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型10k	個	49,900
ダクタイル 三フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型10k	個	59,620
ダクタイル 三フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型10k	個	71,480
ダクタイル 三フランジT字管	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型10k	個	74,540
ダクタイル 三フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	82,880
ダクタイル 三フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 5 0	GF型10k	個	87,430
ダクタイル 三フランジT字管	φ 2 5 0 × 2 5 0	GF型10k	個	105,410
ダクタイル 二フランジT字管	φ 7 5 × 7 5	GF型7.5k	個	30,720
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 0 0 × 7 5	GF型7.5k	個	36,970
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	38,400
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 7 5	GF型7.5k	個	51,310
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	52,730
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	55,790
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	71,580
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	83,350
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型7.5k	個	87,190
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	97,300
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	100,700
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 2 5 0	GF型7.5k	個	120,320
ダクタイル 二フランジT字管	φ 7 5 × 7 5	GF型10k	個	30,110
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 0 0 × 7 5	GF型10k	個	36,020
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型10k	個	37,090
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 7 5	GF型10k	個	52,130
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	53,080
ダクタイル 二フランジT字管	φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型10k	個	57,500
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型10k	個	71,670
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型10k	個	84,690
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 0 0 × 2 0 0	GF型10k	個	87,750
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	98,580
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 1 5 0	GF型10k	個	103,240
ダクタイル 二フランジT字管	φ 2 5 0 × 2 5 0	GF型10k	個	122,860
ダクタイル フランジ片落管	φ 1 0 0 × 7 5	GF型7.5k	個	22,190
ダクタイル フランジ片落管	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	28,730
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	36,000
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	42,080
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 5 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	49,380
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 5 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	56,630
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 5 0 × 2 0 0	GF型7.5k	個	63,740
ダクタイル フランジ片落管	φ 1 0 0 × 7 5	GF型10k	個	21,060
ダクタイル フランジ片落管	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	28,940
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF型10k	個	35,920
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 0 0 × 1 5 0	GF型10k	個	43,370
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	50,340
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 5 0 × 1 5 0	GF型10k	個	58,960
ダクタイル フランジ片落管	φ 2 5 0 × 2 0 0	GF型10k	個	65,290
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 1 0 0	GF型7.5k	個	14,160
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 1 5 0	GF型7.5k	個	15,050
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 2 0 0	GF型7.5k	個	15,970
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 2 5 0	GF型7.5k	個	16,850
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 3 0 0	GF型7.5k	個	17,730
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 4 0 0	GF型7.5k	個	19,480
ダクタイル 両フランジ短管	φ 7 5 × 5 0 0	GF型7.5k	個	21,230
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	16,360
ダクタイル 両フランジ短管	φ 1 0 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	17,560

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					42／113
名称		規格		単位	金額
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 2 0 0	GF型7.5k	個	18,660
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 2 5 0	GF型7.5k	個	19,860
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 3 0 0	GF型7.5k	個	20,960
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 4 0 0	GF型7.5k	個	23,260
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 5 0 0	GF型7.5k	個	25,560
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型7.5k	個	21,290
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型7.5k	個	23,040
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 2 0 0	GF型7.5k	個	24,800
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 2 5 0	GF型7.5k	個	26,550
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 3 0 0	GF型7.5k	個	28,300
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 4 0 0	GF型7.5k	個	31,910
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 1 0 0	GF型10k	個	13,590
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 1 5 0	GF型10k	個	14,480
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 2 0 0	GF型10k	個	15,360
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 2 5 0	GF型10k	個	16,240
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 3 0 0	GF型10k	個	17,130
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 4 0 0	GF型10k	個	18,900
ダクタイル 両フランジ短管		φ 7 5 × 5 0 0	GF型10k	個	20,650
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 1 0 0	GF型10k	個	15,170
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 1 5 0	GF型10k	個	16,330
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 2 0 0	GF型10k	個	17,460
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 2 5 0	GF型10k	個	18,620
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 3 0 0	GF型10k	個	19,720
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 4 0 0	GF型10k	個	22,020
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 0 0 × 5 0 0	GF型10k	個	24,320
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 1 0 0	GF型10k	個	22,980
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 1 5 0	GF型10k	個	24,730
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 2 0 0	GF型10k	個	26,480
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 2 5 0	GF型10k	個	28,350
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 3 0 0	GF型10k	個	30,100
ダクタイル 両フランジ短管		φ 1 5 0 × 4 0 0	GF型10k	個	33,610
H I V P－R R		φ 5 0 5 m	JWWA K129	本	刊行物参照
H I V P－R R		φ 7 5 5 m	JWWA K129	本	刊行物参照
H I V P－R R		φ 1 0 0 5 m	JWWA K129	本	刊行物参照
H I V P－R R		φ 1 2 5 5 m	AS-33	本	刊行物参照
H I V P－R R		φ 1 5 0 5 m	JWWA K129	本	刊行物参照
H I V P－R R		φ 2 0 0 5 m	AS-33	本	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (両受け)		φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (両受け)		φ 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (両受け)		φ 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (両受け)		φ 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (両受け)		φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (両受け)		φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (片挿し)		φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (片挿し)		φ 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (片挿し)		φ 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (片挿し)		φ 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (片挿し)		φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R ソケット (片挿し)		φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
H I V P－R R 9 0° ベンド		φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R 9 0° ベンド		φ 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R 9 0° ベンド		φ 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R 9 0° ベンド		φ 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
H I V P－R R 9 0° ベンド		φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P－R R 9 0° ベンド		φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
H I V P－R R 4 5° ベンド		φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照

名称	規格	単位	金額
H I V P - R R 4 5° ベンド	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 4 5° ベンド	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 4 5° ベンド	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 4 5° ベンド	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 4 5° ベンド	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 2 2° 1/2 ベンド	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 2 2° 1/2 ベンド	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 2 2° 1/2 ベンド	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 1 1° 1/4 ベンド	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 1 1° 1/4 ベンド	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 1 1° 1/4 ベンド	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 5° 5/8 ベンド	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 5° 5/8 ベンド	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 5° 5/8 ベンド	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 5° 5/8 ベンド	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R 5° 5/8 ベンド	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R 5° 5/8 ベンド	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R ソケット (受挿径違)	φ 7 5 × 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R ソケット (受挿径違)	φ 1 0 0 × 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R ソケット (受挿径違)	φ 1 2 5 × 1 0 0 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R ソケット (受挿径違)	φ 1 5 0 × 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
H I V P - R R ソケット (受挿径違)	φ 1 5 0 × 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
H I V P - R R ソケット (受挿径違)	φ 2 0 0 × 1 5 0 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R	φ 5 0 5 m JWWA K129	本	刊行物参照
V P - R R	φ 7 5 5 m JWWA K129	本	刊行物参照
V P - R R	φ 1 0 0 5 m JWWA K129	本	刊行物参照
V P - R R	φ 1 2 5 5 m AS-33	本	刊行物参照
V P - R R	φ 1 5 0 5 m JWWA K129	本	刊行物参照
V P - R R	φ 2 0 0 5 m AS-33	本	刊行物参照
V P - R R ソケット (両受け)	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (両受け)	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (両受け)	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (両受け)	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (両受け)	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (両受け)	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (片挿し)	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (片挿し)	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (片挿し)	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (片挿し)	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (片挿し)	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R ソケット (片挿し)	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R 9 0° ベンド	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R 9 0° ベンド	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R 9 0° ベンド	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R 9 0° ベンド	φ 1 2 5 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R 9 0° ベンド	φ 1 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R 9 0° ベンド	φ 2 0 0 AS-34	個	刊行物参照
V P - R R 4 5° ベンド	φ 5 0 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R 4 5° ベンド	φ 7 5 JWWA K130	個	刊行物参照
V P - R R 4 5° ベンド	φ 1 0 0 JWWA K130	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				44/113
名称	規格		単位	金額
VP-RR 4 5° ベンド	φ 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR 4 5° ベンド	φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 4 5° ベンド	φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR 2 2° 1/2 ベンド	φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 2 2° 1/2 ベンド	φ 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 2 2° 1/2 ベンド	φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR 1 1° 1/4 ベンド	φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 1 1° 1/4 ベンド	φ 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 1 1° 1/4 ベンド	φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR 5° 5/8 ベンド	φ 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 5° 5/8 ベンド	φ 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 5° 5/8 ベンド	φ 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 5° 5/8 ベンド	φ 1 2 5	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 5° 5/8 ベンド	φ 1 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR 5° 5/8 ベンド	φ 2 0 0	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR ソケット (受挿径違)	φ 7 5 × 5 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR ソケット (受挿径違)	φ 1 0 0 × 7 5	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR ソケット (受挿径違)	φ 1 2 5 × 1 0 0	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR ソケット (受挿径違)	φ 1 5 0 × 1 0 0	JWWA K130	個	刊行物参照
VP-RR ソケット (受挿径違)	φ 1 5 0 × 1 2 5	AS-34	個	刊行物参照
VP-RR ソケット (受挿径違)	φ 2 0 0 × 1 5 0	AS-34	個	刊行物参照
H I V P	φ 1 3	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 1 6	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 2 0	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 2 5	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 3 0	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 4 0	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 5 0	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 6 5	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 7 5	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 1 0 0	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 1 2 5	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 1 5 0	4 m JIS K6742	本	刊行物参照
H I V P	φ 4 0	5 m JIS K6742	本	3,570
H I V P	φ 5 0	5 m JIS K6742	本	4,900
H I V P	φ 7 5	5 m JIS K6742	本	9,760
H I V P	φ 1 0 0	5 m JIS K6742	本	14,470
H I V P	φ 1 5 0	5 m JIS K6742	本	29,010
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				45/113
名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 6 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 5 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 5 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 2 5 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 3 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 3 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 3 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 4 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 4 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 4 0 × 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 5 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 5 0 × 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 5 0 × 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 6 5 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 7 5 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 7 5 × 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 0 0 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 2 5 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 5 0 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) ソケット	φ 1 5 0 × 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 6 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 5 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 5 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 2 5 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 3 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 3 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 3 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 3 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 4 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 4 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 4 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 4 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 4 0 × 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0 × 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 5 0 × 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 6 5 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				46/113
名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 7 5 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 7 5 × 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 7 5 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 7 5 × 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 0 0 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 0 0 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 2 5 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 2 5 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 5 0 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 5 0 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) チーズ	φ 1 5 0 × 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 2 0 × 1 3	JIS K6743	個	83
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 2 5 × 1 3	JIS K6743	個	180
塩ビ製継手 (H I) エルボ	φ 2 5 × 2 0	JIS K6743	個	180
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) 4 5° エルボ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) キャップ	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) バルブソケット	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照

名称	規格	単位	金額
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 1 6 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 2 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 2 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 3 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 4 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 5 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 6 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 7 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) メタル入りバルブソケット	φ 1 0 0 JIS K6743	個	刊行物参照
V P	φ 1 3 4 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 1 6 4 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 2 0 4 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 2 5 4 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 3 0 4 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 4 0 5 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 5 0 5 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 7 5 5 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 1 0 0 5 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 1 5 0 5 m JIS K6742	本	刊行物参照
V P	φ 4 0 4 m JIS K6742	本	2,100
V P	φ 5 0 4 m JIS K6742	本	2,860
V P	φ 6 5 4 m JIS K6742	本	4,030
V P	φ 7 5 4 m JIS K6742	本	6,080
V P	φ 1 0 0 4 m JIS K6742	本	8,530
V P	φ 1 2 5 4 m JIS K6742	本	11,970
V P	φ 1 5 0 4 m JIS K6742	本	18,020
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 1 3 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 1 6 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 3 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 4 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 5 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 6 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 7 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 1 0 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 1 2 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 1 5 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 1 6 × 1 3 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 0 × 1 3 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 0 × 1 6 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 5 × 1 3 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 5 × 1 6 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 2 5 × 2 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 3 0 × 1 3 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 3 0 × 2 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 3 0 × 2 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 4 0 × 2 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 4 0 × 2 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 4 0 × 3 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 5 0 × 2 5 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 5 0 × 3 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 5 0 × 4 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 6 5 × 5 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 7 5 × 5 0 JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) ソケット	φ 7 5 × 6 5 JIS K6743	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				48／113
名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ 1 0 0 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ 1 2 5 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ 1 5 0 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）ソケット	φ 1 5 0 × 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 6 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 5 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 5 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 2 5 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 3 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 3 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 3 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 3 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 4 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 4 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 4 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 4 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 4 0 × 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0 × 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0 × 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0 × 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0 × 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 5 0 × 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 6 5 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 7 5 × 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 7 5 × 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 7 5 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 7 5 × 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 0 0 × 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 0 0 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 2 5 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 2 5 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 5 0 × 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 5 0 × 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）チーズ	φ 1 5 0 × 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手（ＴＳ）エルボ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				49/113
名称	規格		単位	金額
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 2 0 × 1 3	JIS K6743	個	62
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 2 5 × 1 3	JIS K6743	個	90
塩ビ製継手 (T S) エルボ	φ 2 5 × 2 0	JIS K6743	個	120
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) 4 5° エルボ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 1 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) キャップ	φ 1 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) バルブソケット	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 1 3	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 1 6	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 2 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 2 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 3 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 4 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 5 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 6 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 7 5	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (T S) メタル入りバルブソケット	φ 1 0 0	JIS K6743	個	刊行物参照
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 5 0 7.5k		個	1,890
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 7 5 7.5k		個	3,280
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 1 0 0 7.5k		個	4,380
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 1 2 5 7.5k		個	5,670
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 1 5 0 7.5k		個	9,380
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 2 0 0 7.5k		個	10,830
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 5 0 10k		個	1,180
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 6 5 10k		個	1,500
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 7 5 10k		個	1,810

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				50/113
名称	規格	単位	金額	
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 1 0 0 10k	個	2,590	
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 1 2 5 10k	個	3,170	
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 1 5 0 10k	個	5,070	
塩ビ製継手 (H I) T S フランジ	φ 2 0 0 10k	個	7,860	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 5 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 7 5 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 1 0 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 1 5 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 2 0 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 2 5 0 5 m	本	84,960	
配水用ポリエチレン管 (HPPE)	φ 3 0 0 5 m	本	107,880	
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 (HPPE)	φ 5 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 (HPPE)	φ 7 5 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 (HPPE)	φ 1 0 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 (HPPE)	φ 1 5 0 5 m	本	刊行物参照	
配水用ポリエチレン管 E F 受口付 (HPPE)	φ 2 0 0 5 m	本	刊行物参照	
E F ソケット (HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照	
E F ソケット (HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照	
E F ソケット (HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照	
E F ソケット (HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照	
E F ソケット (HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照	
E F ソケット (HPPE)	φ 2 5 0	個	36,970	
E F ソケット (HPPE)	φ 3 0 0	個	70,340	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 5 0 × 5 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 7 5 × 5 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 5 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 5 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	刊行物参照	
E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 2 0 0	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	25,200	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	40,490	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	40,490	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	90,940	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	90,940	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	207,790	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	209,760	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	27,720	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	44,360	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	46,370	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	97,330	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	98,840	
フランジ付 E F チーズ 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	207,220	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					51／113
名称			規格	単位	金額
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	211,180
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	27,720
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	44,360
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	46,370
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	97,330
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	98,840
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	207,220
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	211,180
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	25,220
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	43,200
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0 RF形 10k(SUS)	個	43,630
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	101,270
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF形 10k(SUS)	個	100,780
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	204,320
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 10k(SUS)	個	206,360
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 7 5 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	25,220
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	43,200
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 1 0 0 GF形 10k(SUS)	個	43,630
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	101,270
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF形 10k(SUS)	個	100,780
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	204,320
フランジ付	E F チーズ	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF形 10k(SUS)	個	206,360
E F 9 0 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
E F 9 0 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照
E F 9 0 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照
E F 9 0 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照
E F 9 0 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照
E F 4 5 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
E F 4 5 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照
E F 4 5 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照
E F 4 5 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照
E F 4 5 °	ベンド	両受 (HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照
E F 2 2 °	1/2ベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
E F 2 2 °	1/2ベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照
E F 2 2 °	1/2ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照
E F 2 2 °	1/2ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照
E F 2 2 °	1/2ベンド	両受 (HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照
E F 1 1 °	1/4ベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
E F 1 1 °	1/4ベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照
E F 1 1 °	1/4ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照
E F 1 1 °	1/4ベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照
E F 1 1 °	1/4ベンド	両受 (HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 3 0 0 H	個	142,620
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 4 5 0 H	個	144,270
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 5 0 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 7 5 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
E F	Sベンド	両受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 6 0 0 H	個	刊行物参照

名称	規格	単位	金額
E F Sベンド 両受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 6 0 0 H	個	146,690
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 5 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 5 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 2 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 5 0 GF形 7.5K(FCD)	個	10,250
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 7 5 GF形 7.5K(FCD)	個	14,130
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 0 0 GF形 7.5K(FCD)	個	20,760
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 5 0 GF形 7.5K(FCD)	個	34,950
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 2 0 0 GF形 7.5K(FCD)	個	79,010
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 5 0 RF形 7.5K (SUS)	個	11,560
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 7 5 RF形 7.5K (SUS)	個	18,580
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 0 0 RF形 7.5K (SUS)	個	23,150
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 5 0 RF形 7.5K (SUS)	個	39,430
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 2 0 0 RF形 7.5K (SUS)	個	86,920
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 5 0 GF形 7.5K (SUS)	個	11,560
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 7 5 GF形 7.5K (SUS)	個	18,580
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 0 0 GF形 7.5K (SUS)	個	23,150
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 5 0 GF形 7.5K (SUS)	個	39,430
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 2 0 0 GF形 7.5K (SUS)	個	86,920
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 5 0 RF形 10K (SUS)	個	11,560
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 7 5 RF形 10K (SUS)	個	19,220
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 0 0 RF形 10K (SUS)	個	23,930
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 5 0 RF形 10K (SUS)	個	40,720
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 5 0 GF形 10K (SUS)	個	11,560
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 7 5 GF形 10K (SUS)	個	19,220
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 0 0 GF形 10K (SUS)	個	23,930
E F フランジ短管 (HPPE)	φ 1 5 0 GF形 10K (SUS)	個	40,720
E F キャップ (HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
E F キャップ (HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照
E F キャップ (HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照
E F キャップ (HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照
E F キャップ (HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 5 0 × 5 0	個	9,820
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 5 0	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	刊行物参照
E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 2 0 0	個	刊行物参照
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	78,030
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	78,030
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	176,760
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	178,640
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	84,060
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	85,770
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	179,300
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	183,140
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	84,060
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	85,770

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				53/113	
名称		規格	単位	金額	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5	GF形 7.5k(SUS)	個	179,300	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF形 7.5k(SUS)	個	183,140	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5	RF形 10k(SUS)	個	85,490	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0	RF形 10k(SUS)	個	85,600	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5	RF形 10k(SUS)	個	179,720	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0	RF形 10k(SUS)	個	181,700	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 7 5	GF形 10k(SUS)	個	85,490	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0	GF形 10k(SUS)	個	85,600	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5	GF形 10k(SUS)	個	179,720	
フランジ付 E F チーズ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0	GF形 10k(SUS)	個	181,700	
E F 9 0° ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0		個	刊行物参照	
E F 9 0° ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5		個	刊行物参照	
E F 9 0° ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0		個	刊行物参照	
E F 9 0° ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0		個	刊行物参照	
E F 9 0° ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0		個	刊行物参照	
E F 4 5° ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0		個	刊行物参照	
E F 4 5° ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5		個	刊行物参照	
E F 4 5° ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0		個	刊行物参照	
E F 4 5° ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0		個	刊行物参照	
E F 4 5° ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0		個	刊行物参照	
E F 2 2° 1/2ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0		個	刊行物参照	
E F 2 2° 1/2ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5		個	刊行物参照	
E F 2 2° 1/2ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0		個	刊行物参照	
E F 2 2° 1/2ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0		個	刊行物参照	
E F 2 2° 1/2ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0		個	刊行物参照	
E F 1 1° 1/4ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0		個	刊行物参照	
E F 1 1° 1/4ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5		個	刊行物参照	
E F 1 1° 1/4ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0		個	刊行物参照	
E F 1 1° 1/4ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0		個	刊行物参照	
E F 1 1° 1/4ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0 × 3 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5 × 3 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 3 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 3 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 3 0 0 H		個	118,820	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0 × 4 5 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5 × 4 5 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 4 5 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 4 5 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 4 5 0 H		個	120,090	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 5 0 × 6 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 7 5 × 6 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 6 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 6 0 0 H		個	刊行物参照	
E F S ベンド 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 6 0 0 H		個	124,980	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 7 5 × 5 0		個	刊行物参照	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 5 0		個	刊行物参照	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5		個	刊行物参照	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0		個	刊行物参照	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5		個	刊行物参照	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0		個	刊行物参照	
E F レデューサ 片受 (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 5 0		個	刊行物参照	
チーズ (HPPE)	φ 5 0 × 5 0		個	刊行物参照	
チーズ (HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5		個	122,910	
チーズ (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0		個	123,030	
チーズ (HPPE)	φ 2 0 0 × 1 5 0		個	123,380	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				54/113
名称		規格	単位	金額
チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 2 0 0	個	123,600
チーズ	(HPPE)	φ 2 5 0 × 7 5	個	188,420
チーズ	(HPPE)	φ 2 5 0 × 1 0 0	個	202,870
チーズ	(HPPE)	φ 2 5 0 × 1 5 0	個	232,570
チーズ	(HPPE)	φ 2 5 0 × 2 0 0	個	252,840
チーズ	(HPPE)	φ 2 5 0 × 2 5 0	個	296,590
チーズ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 7 5	個	248,140
チーズ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 1 0 0	個	262,480
チーズ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 1 5 0	個	290,880
チーズ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 2 0 0	個	305,200
チーズ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 2 5 0	個	371,210
チーズ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 3 0 0	個	398,630
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	154,760
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	156,000
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	153,100
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	156,570
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	153,100
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	156,570
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	146,830
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 RF形 10k(SUS)	個	148,600
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	146,830
フランジ付 チーズ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0 GF形 10k(SUS)	個	148,600
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 7 5	個	6,800
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0	個	11,740
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0	個	27,230
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0	個	45,120
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 2 5 0	個	140,710
9 0° ベンド	(HPPE)	φ 3 0 0	個	176,660
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 7 5	個	5,930
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0	個	8,780
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0	個	22,130
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0	個	42,240
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 2 5 0	個	140,300
4 5° ベンド	(HPPE)	φ 3 0 0	個	172,890
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 7 5	個	5,340
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0	個	7,800
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0	個	16,550
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0	個	40,610
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 2 5 0	個	50,780
2 2° 1/2ベンド	(HPPE)	φ 3 0 0	個	58,320
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 7 5	個	5,020
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0	個	7,590
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0	個	15,210
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0	個	37,640
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 2 5 0	個	40,630
1 1° 1/4ベンド	(HPPE)	φ 3 0 0	個	47,390
S ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0 × 3 0 0 H	個	95,700
S ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0 × 4 5 0 H	個	97,020
S ベンド	(HPPE)	φ 5 0 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 7 5 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0 × 3 0 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0 × 3 0 0 H	個	刊行物参照

名称		規格	単位	金額
S ベンド	(HPPE)	φ 2 0 0 × 6 0 0 H	個	101,530
S ベンド	(HPPE)	φ 5 0 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 7 5 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0 × 4 5 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 5 0 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 7 5 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 1 0 0 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
S ベンド	(HPPE)	φ 1 5 0 × 6 0 0 H	個	刊行物参照
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 GF形 7.5k(FCD)	個	7,830
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 GF形 7.5k(FCD)	個	9,390
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 0 0 RF形 7.5k(FCD)	個	刊行物参照
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	13,180
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 GF形 7.5k(FCD)	個	21,840
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 0 0 GF形 7.5k(FCD)	個	51,140
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 RF形 10K (FCD)	個	7,830
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 RF形 10K (FCD)	個	14,160
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 RF形 10K (FCD)	個	18,200
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 RF形 10K (FCD)	個	28,310
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 GF形 10K (FCD)	個	7,830
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 GF形 10K (FCD)	個	14,160
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 GF形 10K (FCD)	個	18,200
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 GF形 10K (FCD)	個	28,310
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 RF形 7.5K (SUS)	個	8,950
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 RF形 7.5K (SUS)	個	13,330
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 RF形 7.5K (SUS)	個	18,320
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 RF形 7.5K (SUS)	個	29,450
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 0 0 RF形 7.5K (SUS)	個	63,980
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 GF形 7.5K (SUS)	個	8,950
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 GF形 7.5K (SUS)	個	13,330
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 GF形 7.5K (SUS)	個	18,320
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 GF形 7.5K (SUS)	個	29,450
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 0 0 GF形 7.5K (SUS)	個	63,980
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 5 0 GF形 7.5K (SUS)	個	112,980
フランジ短管	(HPPE)	φ 3 0 0 GF形 7.5K (SUS)	個	156,410
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 RF形 10K (SUS)	個	8,950
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 RF形 10K (SUS)	個	14,600
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 RF形 10K (SUS)	個	20,050
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 RF形 10K (SUS)	個	32,250
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 0 0 RF形 10K (SUS)	個	84,880
フランジ短管	(HPPE)	φ 5 0 GF形 10K (SUS)	個	8,950
フランジ短管	(HPPE)	φ 7 5 GF形 10K (SUS)	個	14,600
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 0 0 GF形 10K (SUS)	個	20,050
フランジ短管	(HPPE)	φ 1 5 0 GF形 10K (SUS)	個	32,250
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 0 0 GF形 10K (SUS)	個	84,880
フランジ短管	(HPPE)	φ 2 5 0 GF形 10K (SUS)	個	183,830
フランジ短管	(HPPE)	φ 3 0 0 GF形 10K (SUS)	個	228,500
レデューサ	(HPPE)	φ 2 5 0 × 2 0 0	個	57,670
レデューサ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 2 0 0	個	66,000
キャップ	(HPPE)	φ 5 0	個	刊行物参照
キャップ	(HPPE)	φ 7 5	個	刊行物参照
キャップ	(HPPE)	φ 1 0 0	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				56／113
名称		規格	単位	金額
キャップ	(HPPE)	φ 1 5 0	個	刊行物参照
キャップ	(HPPE)	φ 2 0 0	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 7 5 × 5 0	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 1 0 0 × 5 0	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 1 0 0 × 7 5	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 7 5	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 0 0	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	刊行物参照
レデューサ	(HPPE)	φ 3 0 0 × 2 5 0	個	65,930
E F 9 0° エルボ		φ 5 0	個	5,680
E F 9 0° エルボ		φ 7 5	個	6,400
E F 4 5° エルボ		φ 5 0	個	3,880
保護層付ポリエチレン直管		φ 5 0 5 m	本	5,420
保護層付ポリエチレン直管		φ 7 5 5 m	本	10,970
保護層付ポリエチレン直管		φ 1 0 0 5 m	本	17,140
保護層付ポリエチレン直管		φ 1 5 0 5 m	本	29,500
保護層付ポリエチレン直管		φ 2 0 0 5 m	本	53,530
保護層付ソケット		φ 5 0	個	4,050
保護層付ソケット		φ 7 5	個	6,700
保護層付ソケット		φ 1 0 0	個	11,180
保護層付ソケット		φ 1 5 0	個	19,300
保護層付ソケット		φ 2 0 0	個	39,900
保護層付フランジ短管		φ 5 0 RF形 7.5k(SUS)	個	18,970
保護層付フランジ短管		φ 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	30,600
保護層付フランジ短管		φ 1 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	37,410
保護層付フランジ短管		φ 1 5 0 RF形 7.5k(SUS)	個	60,070
保護層付フランジ短管		φ 2 0 0 RF形 7.5k(SUS)	個	118,480
保護層付フランジ短管		φ 5 0 RF形 10K (SUS)	個	18,970
保護層付フランジ短管		φ 7 5 RF形 10K (SUS)	個	32,140
保護層付フランジ短管		φ 1 0 0 RF形 10K (SUS)	個	39,280
保護層付フランジ短管		φ 1 5 0 RF形 10K (SUS)	個	62,990
保護層付フランジ短管		φ 2 0 0 RF形 10K (SUS)	個	122,200
保護層付フランジ短管		φ 5 0 GF形 7.5k(SUS)	個	18,970
保護層付フランジ短管		φ 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	30,600
保護層付フランジ短管		φ 1 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	37,410
保護層付フランジ短管		φ 1 5 0 GF形 7.5k(SUS)	個	60,070
保護層付フランジ短管		φ 2 0 0 GF形 7.5k(SUS)	個	118,480
保護層付フランジ短管		φ 5 0 GF形 10K (SUS)	個	18,970
保護層付フランジ短管		φ 7 5 GF形 10K (SUS)	個	32,140
保護層付フランジ短管		φ 1 0 0 GF形 10K (SUS)	個	39,280
保護層付フランジ短管		φ 1 5 0 GF形 10K (SUS)	個	62,990
保護層付フランジ短管		φ 2 0 0 GF形 10K (SUS)	個	122,200
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 7 5 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	48,770
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	84,220
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 5 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	154,660
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 7 5 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	48,770
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 0 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	84,220
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 5 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	154,660
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 7 5 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	48,770
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	84,220
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 5 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	154,660
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 7 5 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	48,770
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 0 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	84,220
保護層付フランジ付EFチーズ		φ 1 5 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	154,660
保護層付フランジ付チーズ		φ 1 5 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	132,780

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				57/113
名称	規格	単位	金額	
保護層付フランジ付チーズ	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 7.5k(SUS)	個	270,170	
保護層付フランジ付チーズ	φ 1 5 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	132,780	
保護層付フランジ付チーズ	φ 2 0 0 × 7 5 RF形 10k(SUS)	個	270,170	
保護層付フランジ付チーズ	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	132,780	
保護層付フランジ付チーズ	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 7.5k(SUS)	個	270,170	
保護層付フランジ付チーズ	φ 1 5 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	132,780	
保護層付フランジ付チーズ	φ 2 0 0 × 7 5 GF形 10k(SUS)	個	270,170	
保護層付 9 0° ベンド	φ 5 0	個	13,030	
保護層付 9 0° ベンド	φ 7 5	個	16,200	
保護層付 9 0° ベンド	φ 1 0 0	個	27,990	
保護層付 9 0° ベンド	φ 1 5 0	個	61,930	
保護層付 9 0° ベンド	φ 2 0 0	個	113,580	
保護層付 4 5° ベンド	φ 5 0	個	12,430	
保護層付 4 5° ベンド	φ 7 5	個	14,160	
保護層付 4 5° ベンド	φ 1 0 0	個	20,900	
保護層付 4 5° ベンド	φ 1 5 0	個	50,310	
保護層付 4 5° ベンド	φ 2 0 0	個	106,200	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド	φ 5 0	個	11,200	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド	φ 7 5	個	12,760	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 0 0	個	18,640	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド	φ 1 5 0	個	37,620	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド	φ 2 0 0	個	101,650	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド	φ 5 0	個	10,300	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド	φ 7 5	個	11,960	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 0 0	個	18,110	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド	φ 1 5 0	個	34,600	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド	φ 2 0 0	個	94,860	
保護層付 9 0° ベンド (両受)	φ 5 0	個	21,400	
保護層付 9 0° ベンド (両受)	φ 7 5	個	30,920	
保護層付 9 0° ベンド (両受)	φ 1 0 0	個	54,640	
保護層付 9 0° ベンド (両受)	φ 1 5 0	個	110,300	
保護層付 4 5° ベンド (両受)	φ 5 0	個	20,660	
保護層付 4 5° ベンド (両受)	φ 7 5	個	28,990	
保護層付 4 5° ベンド (両受)	φ 1 0 0	個	47,180	
保護層付 4 5° ベンド (両受)	φ 1 5 0	個	96,970	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド (両受)	φ 5 0	個	19,220	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド (両受)	φ 7 5	個	27,280	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド (両受)	φ 1 0 0	個	44,270	
保護層付 2 2° 1/2 ベンド (両受)	φ 1 5 0	個	82,790	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド (両受)	φ 5 0	個	18,610	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド (両受)	φ 7 5	個	26,490	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド (両受)	φ 1 0 0	個	43,670	
保護層付 1 1° 1/4 ベンド (両受)	φ 1 5 0	個	79,800	
保護層付レデューサー	φ 7 5 × 5 0	個	14,190	
保護層付レデューサー	φ 1 0 0 × 7 5	個	20,350	
保護層付レデューサー	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	39,350	
保護層付レデューサー	φ 2 0 0 × 1 5 0	個	132,080	
ポリエチレン管 1種 水道用	φ 1 3 JIS K6761-6762	m	刊行物参照	
ポリエチレン管 1種 水道用	φ 2 0 JIS K6761-6762	m	刊行物参照	
ポリエチレン管 1種 水道用	φ 2 5 JIS K6761-6762	m	刊行物参照	
ポリエチレン管 1種 水道用	φ 3 0 JIS K6761-6762	m	刊行物参照	
ポリエチレン管 1種 水道用	φ 4 0 JIS K6761-6762	m	刊行物参照	
ポリエチレン管 1種 水道用	φ 5 0 JIS K6761-6762	m	刊行物参照	
ポリエチレン管用 ソケット	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,950	
ポリエチレン管用 ソケット	φ 2 0 (インコア一体型)	個	2,500	
ポリエチレン管用 ソケット	φ 2 5 (インコア一体型)	個	3,390	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				58/113
名称		規格	単位	金額
ポリエチレン管用 ソケット	φ 3 0	(インコア一体型)	個	6,790
ポリエチレン管用 ソケット	φ 4 0	(インコア一体型)	個	8,760
ポリエチレン管用 ソケット	φ 5 0	(インコア一体型)	個	12,950
ポリエチレン管用 ソケット	φ 2 0 × 1 3	(インコア一体型)	個	2,270
ポリエチレン管用 ソケット	φ 2 5 × 1 3	(インコア一体型)	個	2,790
ポリエチレン管用 ソケット	φ 2 5 × 2 0	(インコア一体型)	個	3,060
ポリエチレン管用 ソケット	φ 3 0 × 2 0	(インコア一体型)	個	5,080
ポリエチレン管用 ソケット	φ 3 0 × 2 5	(インコア一体型)	個	5,650
ポリエチレン管用 ソケット	φ 4 0 × 2 5	(インコア一体型)	個	6,800
ポリエチレン管用 ソケット	φ 4 0 × 3 0	(インコア一体型)	個	7,880
ポリエチレン管用 ソケット	φ 5 0 × 3 0	(インコア一体型)	個	10,040
ポリエチレン管用 ソケット	φ 5 0 × 4 0	(インコア一体型)	個	11,130
ポリエチレン管用 チーズ	φ 1 3	(インコア一体型)	個	3,210
ポリエチレン管用 チーズ	φ 2 0	(インコア一体型)	個	4,270
ポリエチレン管用 チーズ	φ 2 5	(インコア一体型)	個	5,920
ポリエチレン管用 チーズ	φ 3 0	(インコア一体型)	個	11,410
ポリエチレン管用 チーズ	φ 4 0	(インコア一体型)	個	14,980
ポリエチレン管用 チーズ	φ 5 0	(インコア一体型)	個	21,700
ポリエチレン管用 チーズ	φ 2 0 × 1 3	(インコア一体型)	個	3,870
ポリエチレン管用 チーズ	φ 2 5 × 1 3	(インコア一体型)	個	4,820
ポリエチレン管用 チーズ	φ 2 5 × 2 0	(インコア一体型)	個	5,190
ポリエチレン管用 チーズ	φ 3 0 × 1 3	(インコア一体型)	個	8,810
ポリエチレン管用 チーズ	φ 3 0 × 2 0	(インコア一体型)	個	9,450
ポリエチレン管用 チーズ	φ 3 0 × 2 5	(インコア一体型)	個	10,010
ポリエチレン管用 チーズ	φ 4 0 × 1 3	(インコア一体型)	個	11,120
ポリエチレン管用 チーズ	φ 4 0 × 2 0	(インコア一体型)	個	11,550
ポリエチレン管用 チーズ	φ 4 0 × 2 5	(インコア一体型)	個	12,210
ポリエチレン管用 チーズ	φ 4 0 × 3 0	(インコア一体型)	個	13,480
ポリエチレン管用 チーズ	φ 5 0 × 1 3	(インコア一体型)	個	15,930
ポリエチレン管用 チーズ	φ 5 0 × 2 0	(インコア一体型)	個	16,520
ポリエチレン管用 チーズ	φ 5 0 × 2 5	(インコア一体型)	個	17,060
ポリエチレン管用 チーズ	φ 5 0 × 3 0	(インコア一体型)	個	18,560
ポリエチレン管用 チーズ	φ 5 0 × 4 0	(インコア一体型)	個	19,660
ポリエチレン管用 エルボ	φ 1 3	(インコア一体型)	個	2,180
ポリエチレン管用 エルボ	φ 2 0	(インコア一体型)	個	3,020
ポリエチレン管用 エルボ	φ 2 5	(インコア一体型)	個	4,160
ポリエチレン管用 エルボ	φ 3 0	(インコア一体型)	個	7,800
ポリエチレン管用 エルボ	φ 4 0	(インコア一体型)	個	10,390
ポリエチレン管用 エルボ	φ 5 0	(インコア一体型)	個	16,250
ポリエチレン管用 オネジ付ソケット	φ 1 3	(インコア一体型)	個	1,170
ポリエチレン管用 オネジ付ソケット	φ 2 0	(インコア一体型)	個	1,550
ポリエチレン管用 オネジ付ソケット	φ 2 5	(インコア一体型)	個	2,170
ポリエチレン管用 オネジ付ソケット	φ 3 0	(インコア一体型)	個	3,960
ポリエチレン管用 オネジ付ソケット	φ 4 0	(インコア一体型)	個	5,060
ポリエチレン管用 オネジ付ソケット	φ 5 0	(インコア一体型)	個	7,470
ポリエチレン管用 メネジ付ソケット	φ 1 3	(インコア一体型)	個	1,160
ポリエチレン管用 メネジ付ソケット	φ 2 0	(インコア一体型)	個	1,530
ポリエチレン管用 メネジ付ソケット	φ 2 5	(インコア一体型)	個	2,150
ポリエチレン管用 メネジ付ソケット	φ 3 0	(インコア一体型)	個	3,940
ポリエチレン管用 メネジ付ソケット	φ 4 0	(インコア一体型)	個	5,020
ポリエチレン管用 メネジ付ソケット	φ 5 0	(インコア一体型)	個	7,350
ポリエチレン管用 メーター用ソケット	φ 1 3	(インコア一体型)	個	1,570
ポリエチレン管用 メーター用ソケット	φ 2 0	(インコア一体型)	個	2,170
ポリエチレン管用 メーター用ソケット	φ 2 5	(インコア一体型)	個	3,110
ポリエチレン管用 メーター用ソケット	φ 3 0	(インコア一体型)	個	5,680
ポリエチレン管用 メーター用ソケット	φ 4 0	(インコア一体型)	個	7,300

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				59/113
名称		規格	単位	金額
ポリエチレン管用	メーター用ソケット	φ 5 0 (インコア一体型)	個	10,440
ポリエチレン管用	メーター用ソケット	φ 1 3 P × 2 0 M (インコア一体型)	個	2,150
ポリエチレン管用	メーター用ソケット	φ 1 3 P × 2 5 M (インコア一体型)	個	2,750
ポリエチレン管用	メーター用ソケット	φ 2 0 P × 1 3 M (インコア一体型)	個	2,110
ポリエチレン管用	メーター用ソケット	φ 2 0 P × 2 5 M (インコア一体型)	個	2,990
ポリエチレン管用	メーター用ソケット	φ 2 5 P × 2 0 M (インコア一体型)	個	2,890
ポリエチレン管用	塩ビ管用ソケット (HI GN付)	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,810
ポリエチレン管用	塩ビ管用ソケット (HI GN付)	φ 2 0 (インコア一体型)	個	2,400
ポリエチレン管用	塩ビ管用ソケット (HI GN付)	φ 2 5 (インコア一体型)	個	3,440
ポリエチレン管用	塩ビ管用ソケット (HI GN付)	φ 3 0 (インコア一体型)	個	6,140
ポリエチレン管用	塩ビ管用ソケット (HI GN付)	φ 4 0 (インコア一体型)	個	7,990
ポリエチレン管用	塩ビ管用ソケット (HI GN付)	φ 5 0 (インコア一体型)	個	11,300
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,210
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 2 0 (インコア一体型)	個	1,620
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 2 5 (インコア一体型)	個	2,210
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 3 0 (インコア一体型)	個	4,220
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 4 0 (インコア一体型)	個	5,560
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 5 0 (インコア一体型)	個	8,100
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 1 3 P × 2 0 M (インコア一体型)	個	1,670
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 1 3 P × 2 5 M (インコア一体型)	個	1,960
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 2 0 P × 1 3 M (インコア一体型)	個	1,800
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 2 0 P × 2 5 M (インコア一体型)	個	2,360
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 2 5 P × 2 0 M (インコア一体型)	個	2,440
ポリエチレン管用	分止水栓用ソケット	φ 2 5 P × 3 0 M (インコア一体型)	個	3,670
ポリエチレン管用	4 5° ユニオンベンド	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,670
ポリエチレン管用	4 5° ユニオンベンド	φ 2 0 (インコア一体型)	個	2,390
ポリエチレン管用	4 5° ユニオンベンド	φ 2 5 (インコア一体型)	個	3,270
ポリエチレン管用	6 0° ユニオンベンド	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,720
ポリエチレン管用	6 0° ユニオンベンド	φ 2 0 (インコア一体型)	個	2,400
ポリエチレン管用	6 0° ユニオンベンド	φ 2 5 (インコア一体型)	個	3,340
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,760
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 2 0 (インコア一体型)	個	2,450
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 2 5 (インコア一体型)	個	3,400
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 3 0 (インコア一体型)	個	8,223
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 4 0 (インコア一体型)	個	10,673
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 5 0 (インコア一体型)	個	16,761
ポリエチレン管用	9 0° ユニオンベンド	φ 2 0 P × 1 3 M (インコア一体型)	個	2,420
ポリエチレン管用	6 0° ロングベンド	φ 1 3 (インコア一体型)	個	2,220
ポリエチレン管用	6 0° ロングベンド	φ 2 0 (インコア一体型)	個	3,510
ポリエチレン管用	6 0° ロングベンド	φ 2 5 (インコア一体型)	個	4,630
ポリエチレン管用	6 0° ロングベンド	φ 2 0 P × 1 3 M (インコア一体型)	個	3,090
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 1 3 (インコア一体型)	個	2,350
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 2 0 (インコア一体型)	個	3,510
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 2 5 (インコア一体型)	個	4,630
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 3 0 (インコア一体型)	個	9,750
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 4 0 (インコア一体型)	個	11,910
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 5 0 (インコア一体型)	個	18,500
ポリエチレン管用	9 0° ロングベンド	φ 2 0 P × 1 3 M (インコア一体型)	個	3,490
ポリエチレン管用	キャップ	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,530
ポリエチレン管用	キャップ	φ 2 0 (インコア一体型)	個	1,800
ポリエチレン管用	キャップ	φ 2 5 (インコア一体型)	個	2,410
ポリエチレン管用	キャップ	φ 3 0 (インコア一体型)	個	4,410
ポリエチレン管用	キャップ	φ 4 0 (インコア一体型)	個	5,250
ポリエチレン管用	キャップ	φ 5 0 (インコア一体型)	個	7,570
ポリエチレン管用	オネジ付エルボ	φ 1 3 (インコア一体型)	個	1,980
ポリエチレン管用	オネジ付エルボ	φ 2 0 (インコア一体型)	個	2,970

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				60/113
名称	規格	単位	金額	
ポリエチレン管用 オネジ付エルボ	φ 2 5 (インコアー体型)	個	4,240	
ポリエチレン管用 メネジ付エルボ	φ 1 3 (インコアー体型)	個	1,610	
ガイドナット・H I シモク付	φ 1 3	個	449	
ガイドナット・H I シモク付	φ 1 6	個	782	
ガイドナット・H I シモク付	φ 2 0	個	708	
ガイドナット・H I シモク付	φ 2 5	個	1,080	
ガイドナット・H I シモク付	φ 3 0	個	1,500	
ガイドナット・H I シモク付	φ 4 0	個	2,330	
ガイドナット・H I シモク付	φ 5 0	個	3,030	
止水栓 (ケレップ式)	φ 1 3	個	1,970	
止水栓 (ケレップ式)	φ 2 0	個	3,190	
止水栓 (ケレップ式)	φ 2 5	個	4,500	
止水栓 (ケレップ式)	φ 3 0	個	9,810	
止水栓 (ケレップ式)	φ 4 0	個	12,550	
止水栓 (ケレップ式)	φ 5 0	個	18,770	
止水栓 (ボール式)	φ 1 3	個	3,040	
止水栓 (ボール式)	φ 2 0	個	4,920	
止水栓 (ボール式)	φ 2 5	個	6,360	
止水栓 (ボール式)	φ 3 0	個	14,870	
止水栓 (ボール式)	φ 4 0	個	20,380	
止水栓 (ボール式)	φ 5 0	個	30,130	
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ 1 3	個	5,950	
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ 2 0	個	8,450	
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ 2 5	個	11,370	
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ 3 0	個	27,780	
直結止水栓(盗防式・逆止弁付)	φ 4 0	個	37,100	
S K X ソケット	P φ 2 0	個	969	
S K X ソケット	P φ 2 5	個	1,280	
S K X ソケット	P φ 3 0	個	1,810	
S K X ソケット	P φ 4 0	個	2,140	
S K X ソケット	P φ 5 0	個	2,860	
S K X ソケット	P φ 1 3 × V φ 1 3	個	837	
S K X ソケット	P φ 2 0 × V φ 1 3	個	985	
S K X ソケット	P φ 2 0 × V φ 2 0	個	969	
S K X ソケット	P φ 2 5 × V φ 1 3	個	1,220	
S K X ソケット	P φ 2 5 × V φ 2 0	個	1,300	
S K X ソケット	P φ 2 5 × V φ 2 5	個	1,280	
S K X ソケット	P φ 3 0 × V φ 2 0	個	1,720	
S K X ソケット	P φ 3 0 × V φ 2 5	個	1,850	
S K X ソケット	P φ 3 0 × V φ 3 0	個	2,030	
S K X ソケット	P φ 4 0 × V φ 4 0	個	2,140	
S K X ソケット	P φ 5 0 × V φ 5 0	個	2,860	
S K X エルボ	P φ 2 0	個	1,130	
S K X エルボ	P φ 2 5	個	1,650	
S K X エルボ	P φ 3 0	個	2,340	
S K X エルボ	P φ 4 0	個	2,700	
S K X エルボ	P φ 5 0	個	3,830	
S K X エルボ	P φ 2 0 × V φ 2 0	個	1,130	
S K X エルボ	P φ 2 5 × V φ 2 5	個	1,650	
S K X エルボ	P φ 3 0 × V φ 3 0	個	2,340	
S K X エルボ	P φ 4 0 × V φ 4 0	個	2,700	
S K X エルボ	P φ 5 0 × V φ 5 0	個	3,830	
S K X 45° エルボ	P φ 2 0	個	1,180	
S K X 45° エルボ	P φ 2 5	個	1,700	
S K X 45° エルボ	P φ 3 0	個	2,420	
S K X 45° エルボ	P φ 4 0	個	2,940	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			61/113
名称	規格	単位	金額
S K X45° エルボ	P φ 5 0	個	4,160
S K X45° エルボ	P φ 2 0 × V φ 2 0	個	1,180
S K X45° エルボ	P φ 2 5 × V φ 2 5	個	1,700
S K X45° エルボ	P φ 3 0 × V φ 3 0	個	2,420
S K X45° エルボ	P φ 4 0 × V φ 4 0	個	2,940
S K X45° エルボ	P φ 5 0 × V φ 5 0	個	4,160
S K Xナット付チーズ	P φ 2 0 × P φ 2 0	個	1,580
S K Xナット付チーズ	P φ 2 5 × P φ 2 0	個	1,920
S K Xナット付チーズ	P φ 2 5 × P φ 2 5	個	2,030
S K Xナット付チーズ	P φ 3 0 × P φ 2 0	個	2,690
S K Xナット付チーズ	P φ 3 0 × P φ 2 5	個	2,820
S K Xナット付チーズ	P φ 3 0 × P φ 3 0	個	2,990
S K Xナット付チーズ	P φ 4 0 × P φ 2 0	個	3,110
S K Xナット付チーズ	P φ 4 0 × P φ 2 5	個	3,260
S K Xナット付チーズ	P φ 4 0 × P φ 3 0	個	3,420
S K Xナット付チーズ	P φ 4 0 × P φ 4 0	個	3,560
S K Xナット付チーズ	P φ 5 0 × P φ 2 0	個	4,020
S K Xナット付チーズ	P φ 5 0 × P φ 2 5	個	4,140
S K Xナット付チーズ	P φ 5 0 × P φ 3 0	個	4,340
S K Xナット付チーズ	P φ 5 0 × P φ 4 0	個	4,450
S K Xナット付チーズ	P φ 5 0 × P φ 5 0	個	4,720
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 1 3	個	742
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 1 6	個	778
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 2 0	個	969
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 2 5	個	1,280
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 3 0	個	1,810
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 4 0	個	2,140
塩ビ用メカ型ソケット (SKX)	V φ 5 0	個	2,860
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 1 3	個	494
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 1 6	個	494
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 2 0	個	602
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 2 5	個	778
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 3 0	個	1,180
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 4 0	個	1,500
塩ビ用メカ型キャップ (SKX)	V φ 5 0	個	1,960
ボールバルブ(青銅製・レバー)	1 5 A × 1 / 2 B 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・レバー)	2 0 A × 3 / 4 B 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・レバー)	2 5 A × 1 B 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・レバー)	3 2 A × 1 1 / 4 B 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・レバー)	4 0 A × 1 1 / 2 B 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ボールバルブ(青銅製・レバー)	5 0 A × 2 B 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	1 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	1 5 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	2 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	2 5 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	3 2 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	4 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ストップバルブ(青銅製)	5 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	1 5 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	2 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	2 5 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	3 2 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	4 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	5 0 A 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ニップル 鋼管用継手 (水道用)	φ 6 5	個	刊行物参照
ソケット 鋼管用継手 (水道用)	φ 6 5 × 5 0	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			62／113	
名称	規格	単位	金額	
ソケット 鋼管用継手（水道用）	φ 7 5 × 6 5	個	刊行物参照	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	個	10,390	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	個	12,190	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 7 5 × 3 0 JWWA B117	個	23,610	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 7 5 × 4 0 JWWA B117	個	28,190	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	個	35,230	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	10,860	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	12,650	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	24,730	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	29,120	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	35,940	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	12,190	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	13,950	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 5 0 × 3 0 JWWA B117	個	28,340	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 5 0 × 4 0 JWWA B117	個	32,530	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	38,980	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	17,910	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	19,740	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	32,350	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	36,660	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	42,870	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	20,060	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	21,870	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 5 0 × 3 0 JWWA B117	個	38,240	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 5 0 × 4 0 JWWA B117	個	42,550	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 2 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	48,500	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	21,880	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	23,700	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	44,120	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	48,330	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	54,220	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	24,120	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	25,900	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 5 0 × 3 0 JWWA B117	個	50,420	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 5 0 × 4 0 JWWA B117	個	54,830	
サドル付分水栓（ボール式）DIP用	φ 3 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	61,200	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 4 0 × 2 0 JWWA B117	個	9,550	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	9,710	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	11,570	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	個	10,150	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	個	11,930	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 7 5 × 3 0 JWWA B117	個	23,790	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 7 5 × 4 0 JWWA B117	個	27,870	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	個	34,740	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	10,870	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	12,690	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	25,080	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	29,280	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	35,640	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 2 5 × 2 0 JWWA B117	個	11,640	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 2 5 × 2 5 JWWA B117	個	13,190	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 2 5 × 3 0 JWWA B117	個	28,680	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 2 5 × 4 0 JWWA B117	個	33,900	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 2 5 × 5 0 JWWA B117	個	39,810	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	11,810	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	13,340	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			63／113	
名称	規格	単位	金額	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 5 0 × 3 0 JWWA B117	個	29,330	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 5 0 × 4 0 JWWA B117	個	33,910	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	40,490	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	16,460	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	18,180	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 2 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	35,990	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 2 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	40,740	
サドル付分水栓（ボール式）VP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	47,930	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 4 0 × 2 0 JWWA B117	個	9,550	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	9,710	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	11,570	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	個	10,150	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	個	11,930	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 7 5 × 3 0 JWWA B117	個	23,790	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 7 5 × 4 0 JWWA B117	個	27,870	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	個	34,740	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	10,870	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	12,690	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	25,080	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	29,280	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	35,640	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 2 5 × 2 0 JWWA B117	個	11,470	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 2 5 × 2 5 JWWA B117	個	13,080	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 2 5 × 3 0 JWWA B117	個	28,280	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 2 5 × 4 0 JWWA B117	個	33,380	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 2 5 × 5 0 JWWA B117	個	39,590	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	11,810	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	13,340	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 5 0 × 3 0 JWWA B117	個	29,330	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 5 0 × 4 0 JWWA B117	個	33,910	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	40,490	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	15,900	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	17,650	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 2 0 0 × 3 0 JWWA B117	個	35,510	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 2 0 0 × 4 0 JWWA B117	個	40,410	
サドル付分水栓（ボール式）SP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	47,630	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 5 0 × 2 0	個	10,010	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 5 0 × 2 5	個	11,260	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 7 5 × 2 0	個	11,730	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 7 5 × 2 5	個	12,570	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 7 5 × 3 0	個	24,600	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 7 5 × 4 0	個	28,200	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 7 5 × 5 0	個	34,030	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 0 0 × 2 0	個	12,660	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 0 0 × 2 5	個	13,670	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 0 0 × 3 0	個	25,540	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 0 0 × 4 0	個	29,160	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 0 0 × 5 0	個	34,930	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 5 0 × 2 0	個	14,480	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 5 0 × 2 5	個	15,700	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 5 0 × 3 0	個	28,120	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 5 0 × 4 0	個	32,840	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 1 5 0 × 5 0	個	38,140	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 2 0 0 × 2 0	個	28,660	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 2 0 0 × 2 5	個	29,940	
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 2 0 0 × 3 0	個	38,070	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			64/113
名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 2 0 0 × 4 0	個	41,180
サドル付分水栓（ボール式）HPPE用	φ 2 0 0 × 5 0	個	47,310
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	個	13,610
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	個	14,430
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 7 5 × 3 0	個	27,780
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 7 5 × 4 0	個	32,480
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	個	38,120
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	14,130
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	14,950
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 0 0 × 3 0	個	28,100
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 0 0 × 4 0	個	32,800
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	39,600
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	15,130
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	15,990
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 5 0 × 3 0	個	30,090
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 5 0 × 4 0	個	34,780
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	39,470
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	20,570
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	21,950
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 0 0 × 3 0	個	36,340
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 0 0 × 4 0	個	41,030
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	46,180
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	22,490
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	23,110
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 5 0 × 3 0	個	42,090
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 5 0 × 4 0	個	46,780
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 2 5 0 × 5 0 JWWA B117	個	51,580
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 3 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	23,730
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 3 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	24,430
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 3 0 0 × 3 0	個	48,600
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 3 0 0 × 4 0	個	53,110
サドル付分水栓（フランジ式）DIP用	φ 3 0 0 × 5 0 JWWA B117	個	57,360
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 4 0 × 2 0 JWWA B117	個	12,710
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	13,280
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	13,930
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	個	13,100
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	個	14,020
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 7 5 × 3 0	個	28,297
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 7 5 × 4 0	個	32,973
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 7 5 × 5 0	個	37,737
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	14,180
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	15,250
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 0 0 × 3 0	個	29,031
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 0 0 × 4 0	個	33,795
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 0 0 × 5 0	個	38,898
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	16,690
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	18,590
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 5 0 × 3 0	個	31,987
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 5 0 × 4 0	個	36,672
サドル付分水栓（フランジ式）VP用	φ 1 5 0 × 5 0	個	41,775
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 4 0 × 2 0 JWWA B117	個	12,710
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	13,280
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	13,930
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	個	13,100
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	個	14,020
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	個	14,180

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			65/113
名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	個	15,250
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	個	16,690
サドル付分水栓（フランジ式）SP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	個	18,590
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 5 0 × 2 0	個	11,590
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 5 0 × 2 5	個	12,640
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 7 5 × 2 0	個	12,200
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 7 5 × 2 5	個	13,450
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 7 5 × 3 0	個	24,900
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 7 5 × 4 0	個	28,290
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 7 5 × 5 0	個	33,470
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 0 0 × 2 0	個	13,340
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 0 0 × 2 5	個	14,690
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 0 0 × 3 0	個	26,360
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 0 0 × 4 0	個	29,620
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 0 0 × 5 0	個	34,800
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 5 0 × 2 0	個	16,870
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 5 0 × 2 5	個	17,850
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 5 0 × 3 0	個	29,980
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 5 0 × 4 0	個	34,320
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 1 5 0 × 5 0	個	39,800
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 2 0 0 × 2 0	個	26,010
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 2 0 0 × 2 5	個	28,290
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 2 0 0 × 3 0	個	39,070
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 2 0 0 × 4 0	個	42,510
サドル付分水栓（フランジ式）HPPE用	φ 2 0 0 × 5 0	個	47,930
分水栓用 キャップ	φ 2 0	個	410
分水栓用 キャップ	φ 2 5	個	557
分水栓用 キャップ	φ 3 0	個	856
分水栓用 キャップ	φ 4 0	個	1,280
分水栓用 キャップ	φ 5 0	個	1,940
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 2 0	個	722
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 2 5	個	857
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 3 0	個	1,240
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 4 0	個	1,490
密着銅コア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 5 0	個	1,970
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 2 0	個	772
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 2 5	個	913
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 3 0	個	1,410
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 4 0	個	1,730
密着ステンレスコア(モルタル・エポキシ兼用)	φ 5 0	個	2,130
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	組	11,112
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	組	13,047
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 7 5 × 3 0 JWWA B117	組	24,850
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 7 5 × 4 0 JWWA B117	組	29,680
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	組	37,200
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	11,582
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	13,507
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 0 0 × 3 0 JWWA B117	組	25,970
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 0 0 × 4 0 JWWA B117	組	30,610
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	37,910
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	12,912
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	14,807
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 5 0 × 3 0 JWWA B117	組	29,580
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 5 0 × 4 0 JWWA B117	組	34,020
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	組	40,950
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	18,632

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			66/113
名称	規格	単位	金額
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	20,597
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 0 0 × 3 0 JWWA B117	組	33,590
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 0 0 × 4 0 JWWA B117	組	38,150
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	44,840
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	20,782
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	22,727
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 5 0 × 3 0 JWWA B117	組	39,480
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 5 0 × 4 0 JWWA B117	組	44,040
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 2 5 0 × 5 0 JWWA B117	組	50,470
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	22,602
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	24,557
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 0 0 × 3 0 JWWA B117	組	45,360
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 0 0 × 4 0 JWWA B117	組	49,820
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	56,190
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	24,842
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	26,757
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 5 0 × 3 0 JWWA B117	組	51,660
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 5 0 × 4 0 JWWA B117	組	56,320
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）DIP用	φ 3 5 0 × 5 0 JWWA B117	組	63,170
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 4 0 × 2 0 JWWA B117	組	10,272
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	10,432
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	12,427
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	組	10,872
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	組	12,787
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 7 5 × 3 0 JWWA B117	組	25,030
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 7 5 × 4 0 JWWA B117	組	29,360
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	組	36,710
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	11,592
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	13,547
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 0 0 × 3 0 JWWA B117	組	26,320
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 0 0 × 4 0 JWWA B117	組	30,770
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	37,610
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 2 5 × 2 0 JWWA B117	組	12,192
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 2 5 × 2 5 JWWA B117	組	13,937
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 2 5 × 3 0 JWWA B117	組	29,520
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 2 5 × 4 0 JWWA B117	組	34,870
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 2 5 × 5 0 JWWA B117	組	41,560
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	12,532
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	14,197
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 5 0 × 3 0 JWWA B117	組	30,570
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 5 0 × 4 0 JWWA B117	組	35,400
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	組	42,460
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	16,622
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	18,507
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 2 0 0 × 3 0 JWWA B117	組	36,750
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 2 0 0 × 4 0 JWWA B117	組	41,900
サドル付分水栓（ボール式・銅コア付）SP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	49,600
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 7 5 × 2 0 JWWA B117	組	14,382
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 7 5 × 2 5 JWWA B117	組	15,343
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 7 5 × 3 0	組	29,190
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 7 5 × 4 0	組	34,210
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 7 5 × 5 0 JWWA B117	組	40,250
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	14,902
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	15,863
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 0 0 × 3 0	組	29,510
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 0 0 × 4 0	組	34,530

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			67／113	
名称	規格	単位	金額	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	41,730	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	15,902	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	16,903	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 5 0 × 3 0	組	31,500	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 5 0 × 4 0	組	36,510	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 1 5 0 × 5 0 JWWA B117	組	41,600	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	21,342	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	22,863	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 0 0 × 3 0	組	37,750	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 0 0 × 4 0	組	42,760	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	48,310	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 5 0 × 2 0 JWWA B117	組	23,262	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 5 0 × 2 5 JWWA B117	組	24,023	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 5 0 × 3 0	組	43,500	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 5 0 × 4 0	組	48,510	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 2 5 0 × 5 0 JWWA B117	組	53,710	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 3 0 0 × 2 0 JWWA B117	組	24,502	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 3 0 0 × 2 5 JWWA B117	組	25,343	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 3 0 0 × 3 0	組	50,010	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 3 0 0 × 4 0	組	54,840	
サドル付分水栓（フランジ式・SUSコア付）DIP用	φ 3 0 0 × 5 0 JWWA B117	組	59,490	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 50～φ 150(7.5k) M-16×75 SUS304	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 450(7.5k)M-24×100 SUS304	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 15～φ 20(10k) M-12×55 SUS303	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 25～φ 32(10k) M-16×60 SUS304	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 40～φ 100(10k) M-16×65 SUS304	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 150～φ 200(10k) M-20×75 SUS304	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 250～φ 300(10k) M-22×80 SUS304	組	刊行物参照	
ステンレス六角ボルト、ナット	φ 400～φ 450(10k) M-24×100 SUS304	組	刊行物参照	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 5 0 7.5k SUS304	組	2,900	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 7 5 7.5k SUS304	組	3,130	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0 7.5k SUS304	組	3,370	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 2 5 7.5k SUS304	組	4,500	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0 7.5k SUS304	組	4,650	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0 7.5k SUS304	組	6,900	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0 7.5k SUS304	組	10,120	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0 7.5k SUS304	組	13,050	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0 7.5k SUS304	組	16,710	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 0 0 7.5k SUS304	組	20,440	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 5 0 7.5k SUS304	組	26,900	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 5 0 10k SUS304	組	3,620	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 7 5 10k SUS304	組	5,140	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0 10k SUS304	組	5,380	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 2 5 10k SUS304	組	8,680	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0 10k SUS304	組	8,910	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0 10k SUS304	組	13,340	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0 10k SUS304	組	17,450	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0 10k SUS304	組	22,820	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0 10k SUS304	組	23,980	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 0 0 10k SUS304	組	32,060	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 5 0 10k SUS304	組	40,440	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 5 0 16k SUS304	組	5,440	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 7 5 16k SUS304	組	7,770	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0 16k SUS304	組	8,030	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 2 5 16k SUS304	組	11,690	
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0 16k SUS304	組	15,440	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					68／113	
名称		規格			単位	金額
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0	16k	SUS304		組	17,430
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0	16k	SUS304		組	22,330
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0	16k	SUS304		組	29,930
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0	16k	SUS304		組	48,860
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 0 0	16k	SUS304		組	54,930
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 5 0	16k	SUS304		組	68,100
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 5 0	20k	SUS304		組	6,790
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 7 5	20k	SUS304		組	8,880
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0	20k	SUS304		組	9,420
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0	20k	SUS304		組	17,250
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0	20k	SUS304		組	20,270
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0	20k	SUS304		組	27,170
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0	20k	SUS304		組	36,270
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0	20k	SUS304		組	54,120
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 0 0	20k	SUS304		組	60,790
G F 型 1 号フランジ継手材 一式	φ 4 5 0	20k	SUS304		組	76,190
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 5 0	7.5k	SUS304		組	2,930
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 7 5	7.5k	SUS304		組	3,130
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0	7.5k	SUS304		組	3,330
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 2 5	7.5k	SUS304		組	4,560
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0	7.5k	SUS304		組	4,660
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0	7.5k	SUS304		組	6,850
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0	7.5k	SUS304		組	9,760
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0	7.5k	SUS304		組	13,060
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0	7.5k	SUS304		組	16,590
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 5 0	10k	SUS304		組	4,170
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 7 5	10k	SUS304		組	5,200
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0	10k	SUS304		組	5,450
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 2 5	10k	SUS304		組	8,790
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0	10k	SUS304		組	9,290
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0	10k	SUS304		組	13,550
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0	10k	SUS304		組	17,660
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0	10k	SUS304		組	23,520
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0	10k	SUS304		組	24,750
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 5 0	16k	SUS304		組	5,830
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 7 5	16k	SUS304		組	7,620
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 0 0	16k	SUS304		組	8,060
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 2 5	16k	SUS304		組	11,760
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 1 5 0	16k	SUS304		組	15,390
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 2 0 0	16k	SUS304		組	18,050
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 2 5 0	16k	SUS304		組	22,550
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 3 0 0	16k	SUS304		組	30,080
G F 型 2 号フランジ継手材 一式	φ 3 5 0	16k	SUS304		組	48,360
R F 型フランジ継手材 一式	φ 5 0	7.5k	SUS304		組	2,240
R F 型フランジ継手材 一式	φ 7 5	7.5k	SUS304		組	2,440
R F 型フランジ継手材 一式	φ 1 0 0	7.5k	SUS304		組	2,500
R F 型フランジ継手材 一式	φ 1 2 5	7.5k	SUS304		組	3,660
R F 型フランジ継手材 一式	φ 1 5 0	7.5k	SUS304		組	3,720
R F 型フランジ継手材 一式	φ 2 0 0	7.5k	SUS304		組	5,410
R F 型フランジ継手材 一式	φ 2 5 0	7.5k	SUS304		組	8,670
R F 型フランジ継手材 一式	φ 3 0 0	7.5k	SUS304		組	10,890
R F 型フランジ継手材 一式	φ 3 5 0	7.5k	SUS304		組	14,300
R F 型フランジ継手材 一式	φ 4 0 0	7.5k	SUS304		組	17,520
R F 型フランジ継手材 一式	φ 4 5 0	7.5k	SUS304		組	24,010
R F 型フランジ継手材 一式	φ 5 0	10k	SUS304		組	2,240
R F 型フランジ継手材 一式	φ 7 5	10k	SUS304		組	4,600

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					69／113	
名称		規格			単位	金額
R F 型フランジ継手材	一式	φ 1 0 0	10k	SUS304	組	4,670
R F 型フランジ継手材	一式	φ 1 2 5	10k	SUS304	組	7,360
R F 型フランジ継手材	一式	φ 1 5 0	10k	SUS304	組	7,420
R F 型フランジ継手材	一式	φ 2 0 0	10k	SUS304	組	12,350
R F 型フランジ継手材	一式	φ 2 5 0	10k	SUS304	組	16,490
R F 型フランジ継手材	一式	φ 3 0 0	10k	SUS304	組	21,960
R F 型フランジ継手材	一式	φ 3 5 0	10k	SUS304	組	22,100
R F 型フランジ継手材	一式	φ 4 0 0	10k	SUS304	組	31,370
R F 型フランジ継手材	一式	φ 4 5 0	10k	SUS304	組	40,710
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 5 0	7.5k	SUS304	組	2,800
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 7 5	7.5k	SUS304	組	3,020
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 1 0 0	7.5k	SUS304	組	3,040
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 1 2 5	7.5k	SUS304	組	4,470
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 1 5 0	7.5k	SUS304	組	4,530
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 2 0 0	7.5k	SUS304	組	6,920
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 2 5 0	7.5k	SUS304	組	10,100
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 3 0 0	7.5k	SUS304	組	13,430
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 3 5 0	7.5k	SUS304	組	17,240
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 4 0 0	7.5k	SUS304	組	21,290
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 4 5 0	7.5k	SUS304	組	27,790
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 5 0	10k	SUS304	組	3,610
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 7 5	10k	SUS304	組	5,170
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 1 0 0	10k	SUS304	組	5,210
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 1 2 5	10k	SUS304	組	8,870
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 1 5 0	10k	SUS304	組	8,930
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 2 0 0	10k	SUS304	組	13,460
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 2 5 0	10k	SUS304	組	17,610
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 3 0 0	10k	SUS304	組	24,490
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 3 5 0	10k	SUS304	組	24,930
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 4 0 0	10k	SUS304	組	33,590
R F 型(全面) フランジ継手材	一式	φ 4 5 0	10k	SUS304	組	41,960
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 5 0	7.5k		組	4,910
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 7 5	7.5k		組	5,200
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 0 0	7.5k		組	7,140
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 2 5	7.5k		組	8,820
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 5 0	7.5k		組	9,960
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 2 0 0	7.5k		組	13,600
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 2 5 0	7.5k		組	18,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 3 0 0	7.5k		組	23,400
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 5 0	10k		組	4,910
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 7 5	10k		組	7,390
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 0 0	10k		組	9,320
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 2 5	10k		組	13,000
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 5 0	10k		組	13,300
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 2 0 0	10k		組	19,400
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 2 5 0	10k		組	25,500
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 3 0 0	10k		組	33,100
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 5 0	16k		組	6,890
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 7 5	16k		組	10,500
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 0 0	16k		組	12,400
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 2 5	16k		組	15,800
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 1 5 0	16k		組	21,800
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 2 0 0	16k		組	24,200
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 2 5 0	16k		組	29,700
マルチガスケット(RF・GF兼用)	一式	φ 3 0 0	16k		組	38,600
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用)	一式	φ 5 0	7.5k		組	8,920

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					70/113
名称	規格		単位	金額	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 7 5	7.5k	組	9,420	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 1 0 0	7.5k	組	13,800	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 1 5 0	7.5k	組	17,600	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 2 0 0	7.5k	組	37,600	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 2 5 0	7.5k	組	58,000	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 3 0 0	7.5k	組	65,400	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 5 0	10k	組	8,920	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 7 5	10k	組	19,300	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 1 0 0	10k	組	20,300	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 1 5 0	10k	組	34,900	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 2 0 0	10k	組	65,400	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 2 5 0	10k	組	87,040	
LSPフランジ結合補強具(RF・GF兼用) 一式	φ 3 0 0	10k	組	97,960	
T S フランジ用継手材一式	φ 5 0	7.5k	組	669	
T S フランジ用継手材一式	φ 7 5	7.5k	組	838	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 0 0	7.5k	組	932	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 2 5	7.5k	組	1,240	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 5 0	7.5k	組	1,400	
T S フランジ用継手材一式	φ 2 0 0	7.5k	組	1,800	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 5	10k	組	283	
T S フランジ用継手材一式	φ 2 0	10k	組	247	
T S フランジ用継手材一式	φ 2 5	10k	組	509	
T S フランジ用継手材一式	φ 3 2	10k	組	517	
T S フランジ用継手材一式	φ 4 0	10k	組	555	
T S フランジ用継手材一式	φ 5 0	10k	組	580	
T S フランジ用継手材一式	φ 6 5	10k	組	654	
T S フランジ用継手材一式	φ 7 5	10k	組	1,050	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 0 0	10k	組	1,150	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 2 5	10k	組	1,940	
T S フランジ用継手材一式	φ 1 5 0	10k	組	2,070	
T S フランジ用継手材一式	φ 2 0 0	10k	組	2,940	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 5 0	7.5k	組	8,790	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 7 5	7.5k	組	12,860	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 0 0	7.5k	組	14,540	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 2 5	7.5k	組	19,500	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 5 0	7.5k	組	22,100	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 2 0 0	7.5k	組	31,710	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 5	10k	組	3,953	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 2 0	10k	組	4,121	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 2 5	10k	組	6,805	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 3 2	10k	組	7,400	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 4 0	10k	組	7,757	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 5 0	10k	組	8,790	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 7 5	10k	組	15,210	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 0 0	10k	組	16,690	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 2 5	10k	組	24,440	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 1 5 0	10k	組	27,000	
全面フランジ継手材一式(PTFE・絶縁用途)	φ 2 0 0	10k	組	38,210	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 5 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 7 5	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 1 0 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 1 2 5	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 1 5 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 2 0 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 2 5 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照	
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 3 0 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				71/113
名称	規格		単位	金額
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 3 5 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 4 0 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 4 5 0	10k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 5 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 7 5	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 1 0 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 1 2 5	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 1 5 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 2 0 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 2 5 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 3 0 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 3 5 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 4 0 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
ソフトシール仕切弁 F C D キャップ式	φ 4 5 0	7.5k JWWA B120	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 5 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 4 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	10k (受挿し)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
N S型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 5 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 4 0 0	10k (両受け)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0	10k (受挿し)	基	刊行物参照
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	16k (両受け)	基	95,480
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	16k (両受け)	基	115,700
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0	16k (両受け)	基	177,400
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0	16k (両受け)	基	257,900
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0	16k (両受け)	基	375,100
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0	16k (両受け)	基	611,450
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	16k (受挿し)	基	90,950
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	16k (受挿し)	基	109,500
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0	16k (受挿し)	基	173,100
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0	16k (受挿し)	基	250,300
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0	16k (受挿し)	基	366,200
G X型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0	16k (受挿し)	基	582,300
N S－E型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5	7.5k (両受け)	基	刊行物参照
N S－E型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0	7.5k (両受け)	基	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				72/113
名称	規格	単位	金額	
N S－E型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0 7.5k (両受け)	基	刊行物参照	
N S－E型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5 7.5k (受挿し)	基	刊行物参照	
N S－E型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0 7.5k (受挿し)	基	刊行物参照	
N S－E型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0 7.5k (受挿し)	基	刊行物参照	
K型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5 10k (受挿し)	基	74,170	
K型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0 10k (受挿し)	基	91,900	
K型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0 10k (受挿し)	基	151,500	
K型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 0 0 10k (受挿し)	基	220,800	
K型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 2 5 0 10k (受挿し)	基	326,600	
K型ソフトシール仕切弁 F C D	φ 3 0 0 10k (受挿し)	基	428,000	
塩ビ用ソフトシール仕切弁 F C D	φ 5 0 7.5k (両受け)	基	67,660	
塩ビ用ソフトシール仕切弁 F C D	φ 7 5 7.5k (両受け)	基	79,730	
塩ビ用ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 0 0 7.5k (両受け)	基	95,890	
塩ビ用ソフトシール仕切弁 F C D	φ 1 5 0 7.5k (両受け)	基	152,360	
P E挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 5 0 (右開き)	基	刊行物参照	
P E挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 7 5 (右開き)	基	刊行物参照	
P E挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 1 0 0 (右開き)	基	刊行物参照	
P E挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 1 5 0 (右開き)	基	刊行物参照	
P E挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 2 0 0 (右開き)	基	刊行物参照	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 5 0 開度計付 (右開き)	基	76,030	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 7 5 開度計付 (右開き)	基	85,330	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 1 0 0 開度計付 (右開き)	基	106,510	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 1 5 0 開度計付 (右開き)	基	175,440	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 2 0 0 開度計付 (右開き)	基	290,690	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 5 0 (右開き)	基	71,010	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 7 5 (右開き)	基	80,310	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 1 0 0 (右開き)	基	100,990	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 1 5 0 (右開き)	基	168,160	
ポリ管用効型ソフトシール仕切弁	φ 2 0 0 (右開き)	基	282,630	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 5 0 10k	基	52,200	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 7 5 10k	基	63,300	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 1 0 0 10k	基	79,710	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 1 2 5 10k	基	104,700	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 1 5 0 10k	基	136,600	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 2 0 0 10k	基	199,200	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 2 5 0 10k	基	298,900	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 3 0 0 10k	基	395,100	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 3 5 0 10k	基	636,990	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 4 0 0 10k	基	889,400	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 4 5 0 10k	基	1,166,700	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 5 0 7.5k	基	46,400	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 7 5 7.5k	基	56,020	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 1 0 0 7.5k	基	70,400	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 1 2 5 7.5k	基	92,310	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 1 5 0 7.5k	基	120,500	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 2 0 0 7.5k	基	175,400	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 2 5 0 7.5k	基	263,100	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 3 0 0 7.5k	基	346,800	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 3 5 0 7.5k	基	560,260	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 4 0 0 7.5k	基	779,460	
ソフトシール仕切弁 F C D 丸ハンドル式	φ 4 5 0 7.5k	基	1,021,300	
着脱式丸ハンドル(ソフトシール仕切弁用)	φ 5 0	基	15,500	
着脱式丸ハンドル(ソフトシール仕切弁用)	φ 7 5	基	15,500	
着脱式丸ハンドル(ソフトシール仕切弁用)	φ 1 0 0	基	16,100	
着脱式丸ハンドル(ソフトシール仕切弁用)	φ 1 2 5	基	14,500	
着脱式丸ハンドル(ソフトシール仕切弁用)	φ 1 5 0	基	17,700	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			73/113
名称	規格	単位	金額
着脱式丸ハンドル(ソトシール仕切弁用)	φ 2 0 0	基	26,600
着脱式丸ハンドル(ソトシール仕切弁用)	φ 2 5 0	基	29,100
着脱式丸ハンドル(ソトシール仕切弁用)	φ 3 0 0	基	31,600
着脱式丸ハンドル(ソトシール仕切弁用)	φ 3 5 0	基	49,300
着脱式丸ハンドル(ソトシール仕切弁用)	φ 4 0 0	基	53,000
着脱式丸ハンドル(ソトシール仕切弁用)	φ 4 5 0	基	53,000
地下式消火栓 F C D	φ 7 5 7.5k JWWA B103	基	刊行物参照
急速空気弁 F C D	φ 7 5 7.5k JWWA B137	基	刊行物参照
差込式消火栓弁 (緊急用及び仮設用)	φ 6 5 A × 4 5 °	基	刊行物参照
地下式消火栓 F C D	φ 7 5 10k JWWA B103	基	73,500
地下式消火栓 F C D	φ 7 5 7.5k (浅層埋設)	基	51,700
地下式消火栓 F C D	φ 7 5 10k (浅層埋設)	基	55,680
急速空気弁 F C D	φ 7 5 10k JWWA B137	基	78,200
急速空気弁 F C D	φ 7 5 16k JWWA B137	基	94,940
急速空気弁 F C D	φ 7 5 7.5k GF	基	75,000
急速空気弁 F C D	φ 7 5 10k GF	基	79,900
急速空気弁 F C D	φ 7 5 16k GF	基	92,930
急速空気弁 F C D	φ 7 5 20k GF	基	162,600
空気弁付消火栓(ホ-ル弁付)	φ 7 5 7.5k (標準タイプ)	基	119,900
空気弁付消火栓(ホ-ル弁付)	φ 7 5 7.5k (ロングタイプ)	基	124,400
空気弁付消火栓(ホ-ル弁なし)	φ 7 5 7.5k (標準タイプ)	基	111,400
空気弁付消火栓(ホ-ル弁なし)	φ 7 5 7.5k (ロングタイプ)	基	115,000
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 7.5k JWWA B126	基	62,460
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 7.5k JWWA B126	基	66,620
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 7.5k JWWA B126	基	68,600
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 3 0 0 7.5k JWWA B126	基	75,550
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 4 0 0 7.5k JWWA B126	基	80,860
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 10k JWWA B126	基	72,600
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 10k JWWA B126	基	72,600
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 10k JWWA B126	基	80,990
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 3 0 0 10k JWWA B126	基	86,470
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 4 0 0 10k JWWA B126	基	92,400
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 7.5k GF(片面)	基	66,130
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 7.5k GF(片面)	基	70,290
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 7.5k GF(片面)	基	72,170
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 10k GF(片面)	基	76,330
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 10k GF(片面)	基	76,230
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 10k GF(片面)	基	84,660
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 16k GF(片面)	基	83,910
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 16k GF(片面)	基	87,240
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 16k GF(片面)	基	94,680
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 7.5k GF(両面)	基	71,300
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 7.5k GF(両面)	基	73,900
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 7.5k GF(両面)	基	75,740
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 0 0 10k GF(両面)	基	80,450
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 10k GF(両面)	基	79,800
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 10k GF(両面)	基	88,330
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 1 5 0 16k GF(両面)	基	90,810
補修弁 F C D キャップ式	φ 7 5 × 2 0 0 16k GF(両面)	基	96,200
補修弁 F C D レバー式	φ 7 5 × 1 5 0 16k GF(片面)	基	63,980
エアリス型 空気弁	φ 2 5 10k	基	80,960
エアリス型 空気弁	φ 2 5 7.5k	基	73,400
簡易清掃式空気弁	φ 2 5 7.5k	基	57,080
小型空気弁	φ 2 5 7.5k ポール止水栓・保温カバー付	基	49,580
小型急速空気弁	φ 2 5 7.5k ポール止水栓・保温カバー付	基	50,150
ネジ式仕切弁蓋一式 (円形)	φ 2 5 0 × 2 5 0 H T - 2 5 対応	個	42,900

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			74/113
名称	規格	単位	金額
ハット式仕切弁蓋一式(円形)	φ250×150H T-25対応	個	28,900
ハット式仕切弁蓋一式(円形)	φ350×150H T-25対応	個	39,400
仕切弁室 固定ボルト (3ヶセット)	M12×L110	個	752
仕切弁室 固定ボルト (3ヶセット)	M12×L120	個	752
仕切弁室 固定ボルト (3ヶセット)	M12×L150	個	835
仕切弁室 固定ボルト (3ヶセット)	M12×L250	個	1,080
仕切弁室 上部壁 レジコン製	φ250×150H	個	7,900
仕切弁室 中部壁 レジコン製	φ250×100H	個	3,640
仕切弁室 中部壁 レジコン製	φ250×150H	個	4,580
仕切弁室 中部壁 レジコン製	φ250×200H	個	5,640
仕切弁室 下部壁 レジコン製	φ250×200H	個	6,080
仕切弁室 下部壁 レジコン製	φ250×300H	個	8,730
仕切弁室 上下部壁 レジコン製	φ250×150H	個	8,680
仕切弁室 上下部壁 レジコン製	φ250×300H	個	12,500
仕切弁室 底版	φ250×40H	個	10,500
仕切弁室 調整リング	φ250×50H	個	4,090
仕切弁室 調整リング	φ250×100H	個	6,850
仕切弁室 上部壁 レジコン製	φ350×150H	個	12,100
仕切弁室 中部壁 レジコン製	φ350×100H	個	4,580
仕切弁室 中部壁 レジコン製	φ350×150H	個	6,080
仕切弁室 中部壁 レジコン製	φ350×200H	個	7,460
仕切弁室 下部壁 レジコン製	φ350×300H	個	13,200
仕切弁室 上下部壁 レジコン製	φ350×150H	個	14,100
仕切弁室 上下部壁 レジコン製	φ350×300H	個	21,100
仕切弁室 底版	φ350×40H	個	12,100
仕切弁室 調整リング	φ350×50H	個	6,350
仕切弁保護カバー (中蓋/中蓋リングを含む)	φ30～φ50用	個	8,840
仕切弁保護カバー (中蓋/中蓋リングを含む)	φ75～φ300用	個	8,950
仕切弁室 プラスチック底版	φ250×50H	個	3,260
底版・受枠固定ボルトセット	M12	個	735
消火栓・空気弁室蓋一式(円形)	φ500×100H T-25対応	個	63,980
消火栓・空気弁室蓋一式(円形)	φ600×100H T-25対応	個	86,840
消火栓・空気弁室 固定ボルト (3ヶセット)	M16×L150	個	2,450
消火栓・空気弁室 固定ボルト (3ヶセット)	M16×L130	個	3,870
消火栓・空気弁室 無収縮モルタル	25KG	個	3,640
消火栓・空気弁室(円形)上部壁 レジコン製	φ500×200H	個	19,700
消火栓・空気弁室(円形)中部壁 レジコン製	φ500×100H	個	7,630
消火栓・空気弁室(円形)中部壁 レジコン製	φ500×200H	個	11,100
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ500×200H	個	11,200
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ500×200H(ア-チ)	個	9,950
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ500×300H	個	14,100
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ500×500H	個	21,700
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ500×40H	個	13,400
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ500×40H (2分割)	個	17,700
消火栓・空気弁室(円形) 調整リング	φ500×50H	個	10,040
消火栓・空気弁室(円形)上部壁 レジコン製	φ600×200H	個	28,700
消火栓・空気弁室(円形)中部壁 レジコン製	φ600×100H	個	9,510
消火栓・空気弁室(円形)中部壁 レジコン製	φ600×200H	個	14,100
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ600×200H	個	14,200
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ600×200H(ア-チ)	個	14,600
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ600×300H	個	19,600
消火栓・空気弁室(円形)下部壁 レジコン製	φ600×500H	個	29,900
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ600×40H	個	17,600
消火栓・空気弁室(円形)底板	φ600×40H (2分割)	個	20,000
消火栓・空気弁室(円形) 調整リング	φ600×50H	個	11,780
止水栓鉄蓋	φ100用	個	10,600

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			75/113
名称	規格	単位	金額
止水栓鉄蓋	φ 1 5 0 用	個	11,800
止水栓ボックス用筒	φ 1 0 0 × 2 0 0 H	個	2,100
止水栓ボックス用筒	φ 1 0 0 × 3 0 0 H	個	2,100
止水栓ボックス用筒	φ 1 0 0 × 7 0 0 H	個	3,040
止水栓ボックス用筒	φ 1 5 0 × 4 0 0 H	個	4,360
止水栓ボックス用筒	φ 1 5 0 × 7 0 0 H	個	5,050
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A) S S タイプ	個	13,600
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A) S タイプ	個	14,800
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A) L タイプ	個	15,400
不断水用縦管(VP)保護ボックス	下部拡大型(A) W L タイプ	個	16,200
レジン鉄板用再生プラスチック製底板(ボルト・ナット3本組付)	φ 480 × 70 ・ M12 × 90	個	5,530
円形ボックス用パール		個	29,200
量水器ボックス (プラスチック蓋)	φ 1 3	個	4,530
量水器ボックス (プラスチック蓋)	φ 2 0	個	6,130
量水器ボックス (プラスチック蓋)	φ 2 5	個	8,260
量水器ボックス (鉄蓋)	φ 1 3	個	8,730
量水器ボックス (鉄蓋)	φ 2 0 ・ φ 2 5	個	15,500
量水器ボックス (鉄蓋)	φ 4 0	個	43,300
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.6m(口径 φ 50～100用)	組	51,002
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.7m(口径 φ 50～100用)	組	62,832
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.8m(口径 φ 50～100用)	組	69,765
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.9m(口径 φ 50～100用)	組	68,132
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=1.0m(口径 φ 50～100用)	組	70,782
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=1.1m(口径 φ 50～100用)	組	74,422
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=1.2m(口径 φ 50～100用)	組	76,422
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.6m(口径 φ 150～200用)	組	51,002
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.7m(口径 φ 150～150用)	組	51,002
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.8m(口径 φ 150～200用)	組	62,832
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=0.9m(口径 φ 150～200用)	組	69,765
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=1.0m(口径 φ 150～200用)	組	68,132
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=1.1m(口径 φ 150～200用)	組	70,782
仕切弁室 (レジン・ネジ式) 標準セット	φ 250 H=1.2m(口径 φ 150～200用)	組	74,422
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=0.6m(口径 φ 50～100用)	組	60,100
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=0.7m(口径 φ 50～100用)	組	59,585
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=0.8m(口径 φ 50～100用)	組	60,872
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=0.9m(口径 φ 50～100用)	組	64,512
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=1.0m(口径 φ 50～100用)	組	66,512
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=1.1m(口径 φ 50～100用)	組	70,032
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 250 H=1.2m(口径 φ 50～100用)	組	72,152
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=0.6m(口径 φ 150～200用)	組	85,730
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=0.7m(口径 φ 150～150用)	組	86,135
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=0.8m(口径 φ 150～200用)	組	83,902
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=0.9m(口径 φ 150～200用)	組	88,482
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=1.0m(口径 φ 150～200用)	組	89,982
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=1.1m(口径 φ 150～200用)	組	96,062
仕切弁室 (レジン・ハット式) 標準セット	φ 350 H=1.2m(口径 φ 150～200用)	組	97,442
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (塩ビ 価格は別途)	仕切弁口径 φ 30～50用	組	41,735
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (塩ビ 価格は別途)	仕切弁口径 φ 75～300用	組	41,845
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.20m)	φ 250 H=0.6m(口径 φ 30～50用)	組	42,182
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.30m)	φ 250 H=0.7m(口径 φ 30～50用)	組	42,406
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.40m)	φ 250 H=0.8m(口径 φ 30～50用)	組	42,629
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.50m)	φ 250 H=0.9m(口径 φ 30～50用)	組	42,853
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.60m)	φ 250 H=1.0m(口径 φ 30～50用)	組	43,076
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.70m)	φ 250 H=1.1m(口径 φ 30～50用)	組	43,300
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.80m)	φ 250 H=1.2m(口径 φ 30～50用)	組	43,523
仕切弁室 (塩ビ・ハット式) 標準セット (VU管0.20m)	φ 350 H=0.6m(口径 φ 75～300用)	組	42,292

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			76/113
名称	規格	単位	金額
仕切弁室（塩ビ・ハット式）標準セット（VU管0.30m）	φ 350 H=0.7m(口径 φ 75～300用)	組	42,516
仕切弁室（塩ビ・ハット式）標準セット（VU管0.40m）	φ 350 H=0.8m(口径 φ 75～300用)	組	42,739
仕切弁室（塩ビ・ハット式）標準セット（VU管0.50m）	φ 350 H=0.9m(口径 φ 75～300用)	組	42,963
仕切弁室（塩ビ・ハット式）標準セット（VU管0.60m）	φ 350 H=1.0m(口径 φ 75～300用)	組	43,186
仕切弁室（塩ビ・ハット式）標準セット（VU管0.70m）	φ 350 H=1.1m(口径 φ 75～300用)	組	43,410
仕切弁室（塩ビ・ハット式）標準セット（VU管0.80m）	φ 350 H=1.2m(口径 φ 75～300用)	組	43,633
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=0.6m	組	115,330
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=0.7m	組	117,550
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=0.8m	組	115,420
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=0.9m	組	118,930
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=1.0m	組	120,890
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=1.1m	組	124,400
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 500 H=1.2m	組	132,030
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=0.6m	組	152,880
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=0.7m	組	157,390
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=0.8m	組	155,430
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=0.9m	組	160,100
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=1.0m	組	162,950
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=1.1m	組	167,620
消火栓・空気弁室工(円形)標準セット	φ 600 H=1.2m	組	177,130
止水栓ボックス標準セット	φ 100×H300	組	12,700
止水栓ボックス標準セット	φ 100×H400	組	12,700
止水栓ボックス標準セット	φ 100×H600	組	13,640
止水栓ボックス標準セット	φ 150×H400	組	16,160
止水栓ボックス標準セット	φ 150×H600	組	16,850
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=0.6m(口径 φ 50～200用)	組	48,030
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=0.7m(口径 φ 50～200用)	組	49,230
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=0.8m(口径 φ 50～200用)	組	49,230
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=0.9m(口径 φ 50～200用)	組	49,230
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=1.0m(口径 φ 50～200用)	組	49,830
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=1.1m(口径 φ 50～200用)	組	49,830
仕切弁室（保護ボックス・ハット式）標準セット	φ 250 H=1.2m(口径 φ 50～200用)	組	50,630
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	2 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	2 5 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	3 2 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	4 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	5 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	8 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	1 0 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	1 5 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
配管用ステンレス鋼管（溶接管）	2 0 0 A Sch20S(SUS304TP-A)	m	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	2 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	2 5 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	3 2 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	4 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	8 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	1 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	1 5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(L)	2 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	2 5 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	3 2 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	4 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	8 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステン製突合せ溶接継手 90° エルボ(S)	1 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				77/113
名称		規格	単位	金額
ステンレス製突合せ溶接継手	90° エルボ(S)	1 5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	90° エルボ(S)	2 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	2 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	2 5 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	3 2 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	4 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	8 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	1 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	1 5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	45° エルボ(L)	2 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	2 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	2 5 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	3 2 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	4 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	8 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	1 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	1 5 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	同径チーズ	2 0 0 A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	25A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	32A×15A Sch20S(SUS304W)	個	2,470
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	32A×25～20A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	40A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	3,330
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	40A×32～25A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	50A×25A Sch20S(SUS304W)	個	4,000
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	50A×40～32A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	80A×40A Sch20S(SUS304W)	個	8,140
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	80A×65～50A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	100A×90～65A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	150A×125～90A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	200A×100A Sch20S(SUS304W)	個	63,350
ステンレス製突合せ溶接継手	径違いチーズ	200A×150～125A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	25A×20～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	32A×25～15A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	40A×32～20A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	50A×40～25A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	80A×65～40A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	100A×90～65A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	150A×125～90A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製突合せ溶接継手	レギュラー R(C)	200A×150～100A Sch20S(SUS304W)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		4 0 A (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		5 0 A (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		8 0 A (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		1 0 0 A (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		1 5 0 A (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		2 0 0 A (SUS F304 RF10K)	個	刊行物参照
ステンレス製溶接フランジ		8 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	3,570
ステンレス製溶接フランジ		1 0 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	4,220
ステンレス製溶接フランジ		1 5 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	6,810
ステンレス製溶接フランジ		2 0 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	8,350
ステンレス製溶接フランジ		4 0 A (SUS F304 RF20K)	個	1,620
ステンレス製溶接フランジ		5 0 A (SUS F304 RF20K)	個	1,790
ステンレス製溶接フランジ		8 0 A (SUS F304 RF20K)	個	3,480
ステンレス製溶接フランジ		1 0 0 A (SUS F304 RF20K)	個	4,490
ステンレス製溶接フランジ		1 5 0 A (SUS F304 RF20K)	個	9,290

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				78 / 113
名称	規格	単位	金額	
ステンレス製溶接フランジ	2 0 0 A (SUS F304 RF20K)	個	11,500	
ステンレス製溶接フランジ	4 0 A (SUS F304 GF10K)	個	3,540	
ステンレス製溶接フランジ	5 0 A (SUS F304 GF10K)	個	3,590	
ステンレス製溶接フランジ	6 5 A (SUS F304 GF10K)	個	4,010	
ステンレス製溶接フランジ	8 0 A (SUS F304 GF10K)	個	4,200	
ステンレス製溶接フランジ	1 0 0 A (SUS F304 GF10K)	個	5,460	
ステンレス製溶接フランジ	1 2 5 A (SUS F304 GF10K)	個	8,680	
ステンレス製溶接フランジ	1 5 0 A (SUS F304 GF10K)	個	9,480	
ステンレス製溶接フランジ	2 0 0 A (SUS F304 GF10K)	個	13,800	
ステンレス製溶接フランジ	8 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	6,670	
ステンレス製溶接フランジ	1 0 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	8,400	
ステンレス製溶接フランジ	1 5 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	15,000	
ステンレス製溶接フランジ	2 0 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	19,400	
ステンレス製溶接フランジ	5 0 A (SUS F304 GF20K)	個	4,010	
ステンレス製溶接フランジ	8 0 A (SUS F304 GF20K)	個	6,350	
ステンレス製溶接フランジ	1 0 0 A (SUS F304 GF20K)	個	8,540	
ステンレス製溶接閉止フランジ	4 0 A (SUS F304 RF10K)	個	1,680	
ステンレス製溶接閉止フランジ	5 0 A (SUS F304 RF10K)	個	1,970	
ステンレス製溶接閉止フランジ	8 0 A (SUS F304 RF10K)	個	3,070	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 0 0 A (SUS F304 RF10K)	個	3,990	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 5 0 A (SUS F304 RF10K)	個	8,820	
ステンレス製溶接閉止フランジ	2 0 0 A (SUS F304 RF10K)	個	12,100	
ステンレス製溶接閉止フランジ	8 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	4,630	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 0 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	5,930	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 5 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	10,800	
ステンレス製溶接閉止フランジ	2 0 0 A (SUS F304 RF7.5K)	個	15,100	
ステンレス製溶接閉止フランジ	4 0 A (SUS F304 RF20K)	個	1,960	
ステンレス製溶接閉止フランジ	5 0 A (SUS F304 RF20K)	個	2,160	
ステンレス製溶接閉止フランジ	8 0 A (SUS F304 RF20K)	個	4,550	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 0 0 A (SUS F304 RF20K)	個	6,440	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 5 0 A (SUS F304 RF20K)	個	18,150	
ステンレス製溶接閉止フランジ	2 0 0 A (SUS F304 RF20K)	個	26,220	
ステンレス製溶接閉止フランジ	5 0 A (SUS F304 GF10K)	個	4,810	
ステンレス製溶接閉止フランジ	8 0 A (SUS F304 GF10K)	個	5,410	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 0 0 A (SUS F304 GF10K)	個	7,980	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 5 0 A (SUS F304 GF10K)	個	14,000	
ステンレス製溶接閉止フランジ	2 0 0 A (SUS F304 GF10K)	個	18,000	
ステンレス製溶接閉止フランジ	8 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	8,770	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 0 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	11,000	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 5 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	17,600	
ステンレス製溶接閉止フランジ	2 0 0 A (SUS F304 GF7.5K)	個	23,000	
ステンレス製溶接閉止フランジ	5 0 A (SUS F304 GF20K)	個	4,850	
ステンレス製溶接閉止フランジ	8 0 A (SUS F304 GF20K)	個	7,890	
ステンレス製溶接閉止フランジ	1 0 0 A (SUS F304 GF20K)	個	11,100	
ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ	2 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ	2 5 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ	3 2 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ	4 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ	5 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ	2 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ	2 5 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ	3 2 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ	4 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ	5 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン	2 0 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン	2 5 A SCS13(SUS304)	個	刊行物参照	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				79/113	
名称		規格		単位	金額
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン	3 2 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン	4 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン	5 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル	2 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル	2 5 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル	3 2 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル	4 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ニップル	5 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 プラグ	2 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 プラグ	2 5 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 プラグ	3 2 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 プラグ	4 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 プラグ	5 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット	2 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット	2 5 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット	3 2 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット	4 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット	5 0 A	SCS13(SUS304)		個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	5 0 A	(シート材質NBR 10K)		個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	6 5 A	(シート材質NBR 10K)		個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	8 0 A	(シート材質NBR 10K)		個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	1 0 0 A	(シート材質NBR 10K)		個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	1 2 5 A	(シート材質NBR 10K)		個	刊行物参照
バタフライバルブ(SUS)	1 5 0 A	(シート材質NBR 10K)		個	刊行物参照
ゲートバルブ(SUS) フランジ	8 0 A	10K		個	刊行物参照
ゲートバルブ(SUS) フランジ	1 0 0 A	10K		個	刊行物参照
チェックバルブ(SUS) フランジ	8 0 A	10K		個	刊行物参照
チェックバルブ(SUS) フランジ	1 0 0 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) ねじ込み	1 5 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) ねじ込み	2 0 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) ねじ込み	2 5 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) ねじ込み	3 2 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) ねじ込み	4 0 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) ねじ込み	5 0 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) フランジ	6 5 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) フランジ	8 0 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) フランジ	1 0 0 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) フランジ	1 2 5 A	10K		個	刊行物参照
ボールバルブ(SUS) フランジ	1 5 0 A	10K		個	刊行物参照
アトムズカップリング(GRタイプ)	2 0 A			個	4,710
アトムズカップリング(GRタイプ)	2 5 A			個	4,810
アトムズカップリング(GRタイプ)	3 2 A			個	5,130
アトムズカップリング(GRタイプ)	4 0 A			個	5,230
アトムズカップリング(GRタイプ)	5 0 A			個	5,600
アトムズカップリング(GRタイプ)	6 5 A			個	7,230
アトムズカップリング(GRタイプ)	8 0 A			個	7,930
アトムズカップリング(GRタイプ)	1 0 0 A			個	8,630
アトムズカップリング(GRタイプ)	1 2 5 A			個	13,300
アトムズカップリング(GRタイプ)	1 5 0 A			個	16,000
アトムズカップリング(GRタイプ)	2 0 0 A			個	34,500
アトムズカップリング(FZタイプ)	2 0 A			個	1,400
アトムズカップリング(FZタイプ)	2 5 A			個	1,400
アトムズカップリング(FZタイプ)	3 2 A			個	1,440
アトムズカップリング(FZタイプ)	4 0 A			個	1,490
アトムズカップリング(FZタイプ)	5 0 A			個	1,910
アトムズカップリング(FZタイプ)	6 5 A			個	2,420

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			80/113
名称	規格	単位	金額
アトムズカップリング(FZタイプ)	8 0 A	個	2,940
アトムズカップリング(FZタイプ)	1 0 0 A	個	4,200
アトムズカップリング(FZタイプ)	1 2 5 A	個	6,070
アトムズカップリング(FZタイプ)	1 5 0 A	個	8,820
アトムズカップリング(FZタイプ)	2 0 0 A	個	12,200
防振継手 (球型ゴム製)	8 0 A (SUS304 7.5K)	個	85,900
防振継手 (球型ゴム製)	1 0 0 A (SUS304 7.5K)	個	97,100
防振継手 (球型ゴム製)	1 2 5 A (SUS304 7.5K)	個	110,000
防振継手 (球型ゴム製)	1 5 0 A (SUS304 7.5K)	個	140,000
防振継手 (球型ゴム製)	2 0 0 A (SUS304 7.5K)	個	175,000
防振継手 (球型ゴム製)	4 0 A (SUS304 10K)	個	63,500
防振継手 (球型ゴム製)	5 0 A (SUS304 10K)	個	69,100
防振継手 (球型ゴム製)	8 0 A (SUS304 10K)	個	76,500
防振継手 (球型ゴム製)	1 0 0 A (SUS304 10K)	個	84,000
防振継手 (球型ゴム製)	1 2 5 A (SUS304 10K)	個	95,200
防振継手 (球型ゴム製)	1 5 0 A (SUS304 10K)	個	127,000
防振継手 (球型ゴム製)	2 0 0 A (SUS304 10K)	個	162,000
防振継手 (球型ゴム製)	4 0 A (SUS304 20K)	個	212,000
防振継手 (球型ゴム製)	5 0 A (SUS304 20K)	個	219,000
防振継手 (球型ゴム製)	8 0 A (SUS304 20K)	個	264,000
防振継手 (球型ゴム製)	1 0 0 A (SUS304 20K)	個	293,000
防振継手 (球型ゴム製)	1 2 5 A (SUS304 20K)	個	329,000
防振継手 (球型ゴム製)	1 5 0 A (SUS304 20K)	個	414,000
防振継手 (球型ゴム製)	2 0 0 A (SUS304 20K)	個	500,100
ウェルドネックフランジ	8 0 A (SUS304 RF10K)	個	20,480
ウェルドネックフランジ	1 0 0 A (SUS304 RF10K)	個	24,630
ウェルドネックフランジ	1 2 5 A (SUS304 RF10K)	個	39,800
ウェルドネックフランジ	1 5 0 A (SUS304 RF10K)	個	43,230
ウェルドネックフランジ	2 0 0 A (SUS304 RF10K)	個	59,420
ウェルドネックフランジ	2 5 0 A (SUS304 RF10K)	個	90,770
ウェルドネックフランジ	3 0 0 A (SUS304 RF10K)	個	129,360
ウェルドネックフランジ	3 5 0 A (SUS304 RF10K)	個	205,030
ウェルドネックフランジ	4 0 0 A (SUS304 RF10K)	個	302,010
ウェルドネックフランジ	8 0 A (SUS304 GF10K)	個	21,750
ウェルドネックフランジ	1 0 0 A (SUS304 GF10K)	個	26,100
ウェルドネックフランジ	1 2 5 A (SUS304 GF10K)	個	42,270
ウェルドネックフランジ	1 5 0 A (SUS304 GF10K)	個	46,030
ウェルドネックフランジ	2 0 0 A (SUS304 GF10K)	個	63,270
ウェルドネックフランジ	2 5 0 A (SUS304 GF10K)	個	95,560
ウェルドネックフランジ	3 0 0 A (SUS304 GF10K)	個	135,060
ウェルドネックフランジ	3 5 0 A (SUS304 GF10K)	個	216,150
ウェルドネックフランジ	4 0 0 A (SUS304 GF10K)	個	314,630
水配管用垂鉛メッキ鋼管 ねじ無し	S G P W φ 5 0	本	刊行物参照
水配管用垂鉛メッキ鋼管 ねじ無し	S G P W φ 8 0	本	刊行物参照
水配管用垂鉛メッキ鋼管 ねじ無し	S G P W φ 1 0 0	本	刊行物参照
水配管用垂鉛メッキ鋼管 ねじ無し	S G P W φ 1 2 5	本	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ 5 0 × 10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ 8 0 × 10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ 1 0 0 × 10K	個	刊行物参照
鋼製溶接フランジ	φ 1 2 5 × 10K	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	φ 3 2 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(青銅製)	φ 4 0 10K ねじ込み	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 5 0 10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 8 0 10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 1 0 0 10K 外ネジ	個	刊行物参照
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 1 2 5 10K 外ネジ	個	刊行物参照

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				81/113
名称	規格	単位	金額	
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 5 0 10K 内ネジ	個	刊行物参照	
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 8 0 10K 内ネジ	個	刊行物参照	
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 1 0 0 10K 内ネジ	個	刊行物参照	
ゲートバルブ(鋳鉄製)	φ 1 2 5 10K 内ネジ	個	刊行物参照	
チェックバルブ(青銅製)	φ 3 2 10K	個	刊行物参照	
チェックバルブ(青銅製)	φ 4 0 10K	個	刊行物参照	
チェックバルブ(鋳鉄製)	φ 5 0 10K	個	刊行物参照	
チェックバルブ(鋳鉄製)	φ 8 0 10K	個	刊行物参照	
チェックバルブ(鋳鉄製)	φ 1 0 0 10K	個	刊行物参照	
チェックバルブ(鋳鉄製)	φ 1 2 5 10K	個	刊行物参照	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 4 0 5.5m 14Kフランジ	本	10,469	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 5 0 5.5m 14Kフランジ	本	13,300	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 6 5 5.5m 14Kフランジ	本	16,000	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 8 0 5.5m 14Kフランジ	本	19,600	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 1 0 0 5.5m 14Kフランジ	本	26,000	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 1 2 5 5.5m 14Kフランジ	本	35,810	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 1 5 0 5.5m 14Kフランジ	本	46,660	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 4 0 2.75m 14Kフランジ	本	7,870	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 5 0 2.75m 14Kフランジ	本	9,710	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 6 5 2.75m 14Kフランジ	本	11,300	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 8 0 2.75m 14Kフランジ	本	14,000	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 1 0 0 2.75m 14Kフランジ	本	18,200	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 1 2 5 2.75m 14Kフランジ	本	25,900	
揚水管 白・亜鉛メッキ (B、N、パッキン含)	φ 1 5 0 2.75m 14Kフランジ	本	33,580	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 4 0 2.0m 14Kフランジ	本	19,700	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 5 0 2.0m 14Kフランジ	本	24,000	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 6 5 2.0m 14Kフランジ	本	27,800	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 8 0 2.0m 14Kフランジ	本	36,400	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 0 0 2.0m 14Kフランジ	本	44,540	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 2 5 2.0m 14Kフランジ	本	69,540	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 5 0 2.0m 14Kフランジ	本	86,180	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 4 0 4.0m 14Kフランジ	本	25,600	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 5 0 4.0m 14Kフランジ	本	32,790	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 6 5 4.0m 14Kフランジ	本	38,880	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 8 0 4.0m 14Kフランジ	本	51,000	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 0 0 4.0m 14Kフランジ	本	63,590	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 2 5 4.0m 14Kフランジ	本	99,440	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 5 0 4.0m 14Kフランジ	本	121,700	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 4 0 6.0m 14Kフランジ	本	32,210	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 5 0 6.0m 14Kフランジ	本	42,300	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 6 5 6.0m 14Kフランジ	本	51,180	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 8 0 6.0m 14Kフランジ	本	67,460	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 0 0 6.0m 14Kフランジ	本	84,940	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 2 5 6.0m 14Kフランジ	本	132,500	
揚水管 SUS (B、N、パッキン含)	φ 1 5 0 6.0m 14Kフランジ	本	161,100	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 4 0 2.75m 14Kフランジ	本	15,000	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 5 0 2.75m 14Kフランジ	本	17,600	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 6 5 2.75m 14Kフランジ	本	19,400	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 8 0 2.75m 14Kフランジ	本	23,200	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 1 0 0 2.75m 14Kフランジ	本	29,520	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 1 2 5 2.75m 14Kフランジ	本	39,320	
揚水管 ナイロンコーティング (B、N、パッキン含)	φ 1 5 0 2.75m 14Kフランジ	本	53,010	
揚水管 SUS	φ 5 0 2.0m 両ネジ	本	15,300	
揚水管 SUS	φ 5 0 4.0m 両ネジ	本	25,100	
揚水管 SUS	φ 5 0 6.0m 両ネジ	本	35,980	
揚水管用パッキン	φ 4 0 14Kフランジ用	個	580	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				82/113
名称	規格		単位	金額
揚水管用パッキン	φ 5 0	14Kフランジ 用	個	704
揚水管用パッキン	φ 6 5	14Kフランジ 用	個	864
揚水管用パッキン	φ 8 0	14Kフランジ 用	個	1,040
揚水管用パッキン	φ 1 0 0	14Kフランジ 用	個	1,130
揚水管用パッキン	φ 1 2 5	14Kフランジ 用	個	1,550
揚水管用パッキン	φ 1 5 0	14Kフランジ 用	個	1,920
揚水管用パッキン	φ 2 0 0	14Kフランジ 用	個	2,720
揚水管用ボルト・ナット	M10×45	6本/組	組	249
揚水管用ボルト・ナット	M10×45	8本/組	組	333
揚水管用ボルト・ナット	M12×55	8本/組	組	553
揚水管用ボルト・ナット	M16×65	8本/組	組	1,540
揚水管用ボルト・ナット	M16×75	12本/組	組	2,730
井戸フランジ 白 溶接形	φ 5 0		個	1,010
井戸フランジ 白 溶接形	φ 8 0		個	1,470
井戸フランジ 白 溶接形	φ 1 0 0		個	1,720
井戸フランジ 白 溶接形	φ 1 2 5		個	2,340
井戸フランジ SUS 溶接形	φ 5 0		個	4,320
井戸フランジ SUS 溶接形	φ 8 0		個	5,480
井戸フランジ SUS 溶接形	φ 1 0 0		個	6,060
井戸フランジ SUS 溶接形	φ 1 2 5		個	8,670
井戸蓋 ねじ込み(吐出曲管、空気弁、連成計セット)	井戸径 φ 1 0 0 × 管 φ 5 0		組	24,600
井戸蓋 14Kフランジ(吐出曲管、空気弁、連成計セット)	井戸径 φ 1 5 0 × 管 φ 5 0		組	36,940
井戸蓋 14Kフランジ(吐出曲管、空気弁、連成計セット)	井戸径 φ 1 5 0 × 管 φ 8 0		組	52,310
井戸蓋 14Kフランジ(吐出曲管、空気弁、連成計セット)	井戸径 φ 2 0 0 × 管 φ 8 0		組	52,310
井戸蓋 14Kフランジ(吐出曲管、空気弁、連成計セット)	井戸径 φ 2 0 0 × 管 φ 1 0 0		組	62,460
井戸蓋 14Kフランジ(吐出曲管、空気弁、連成計セット)	井戸径 φ 2 5 0 × 管 φ 1 2 5		組	85,950
空気抜弁	1 / 2 B		個	4,840
連成計	φ 6 0		個	5,620
ポリスチレンフォーム保温筒3号 厚20mm補助材：ビニル粘着テープ 幅50mm	φ 2 0	JIS A9511	m	刊行物参照
ポリスチレンフォーム保温筒3号 厚20mm補助材：ビニル粘着テープ 幅50mm	φ 2 5	JIS A9511	m	刊行物参照
ポリスチレンフォーム保温筒3号 厚20mm補助材：ビニル粘着テープ 幅50mm	φ 3 0	JIS A9511	m	刊行物参照
ポリスチレンフォーム保温筒3号 厚20mm補助材：ビニル粘着テープ 幅50mm	φ 4 0	JIS A9511	m	刊行物参照
ポリスチレンフォーム保温筒3号 厚20mm補助材：ビニル粘着テープ 幅50mm	φ 5 0	JIS A9511	m	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 1 3	2 m	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 1 6	2 m	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 2 0	2 m	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 2 5	2 m	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 3 0	2 m	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 4 0	2 m	本	刊行物参照
高発泡ポリエチレンパイプカバー	φ 5 0	2 m	本	刊行物参照
埋設標示帯	水道用(青) 幅 1 5 cm 2 倍 アルミ		m	468
埋設標示帯	水道用(青) 幅 1 5 cm 2 倍		m	272
管明示テープ(年号入り)	水道用(青/白文字) 幅30mm		m	64
管明示テープ(年号入り)	水道用(青/白文字) 幅50mm		m	89
管明示テープ(配水管用)	水道用(青/白文字) 幅50mm		m	89
管明示テープ(送水管用)	水道用(青/白文字) 幅50mm		m	89
粉体塗装管年号明示テープ	水道用(青/黒文字) 幅50mm		m	86
ポリエチレンスリーブ	φ 5 0		m	298
ポリエチレンスリーブ	φ 7 5		m	295
ポリエチレンスリーブ	φ 1 0 0		m	326
ポリエチレンスリーブ	φ 1 5 0		m	401
ポリエチレンスリーブ	φ 2 0 0		m	458
ポリエチレンスリーブ	φ 2 5 0		m	512
ポリエチレンスリーブ	φ 3 0 0		m	599
ポリエチレンスリーブ	φ 3 5 0		m	628
ポリエチレンスリーブ	φ 4 0 0		m	638

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			83/113
名称	規格	単位	金額
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 5 0	個	116
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 7 5	個	124
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 1 0 0	個	146
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 1 5 0	個	163
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 2 0 0	個	198
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 2 5 0	個	238
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 3 0 0	個	255
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 3 5 0	個	282
固定バンド(ボ リエチレンス-ブ 用)	φ 4 0 0	個	302
鋼管用管端防食カバー	2 0 A	個	344
鋼管用管端防食カバー	2 5 A	個	354
鋼管用管端防食カバー	3 2 A	個	372
鋼管用管端防食カバー	4 0 A	個	376
鋼管用管端防食カバー	5 0 A	個	386
鋼管用管端防食カバー	6 5 A	個	396
鋼管用管端防食カバー	8 0 A	個	409
鋼管用管端防食カバー	1 0 0 A	個	429
鋼管用管端防食カバー	1 2 5 A	個	461
鋼管用管端防食カバー	1 5 0 A	個	515
鋼管用管端防食カバー	2 0 0 A	個	565
電極棒	SUS304	個	349
電極棒接続ナット	SUS303 (SUS304相当品)	個	128
電極棒接続セパレーター	使用極数 3 極	個	126
電極棒接続セパレーター	使用極数 5 極	個	171
電極保持器	3 極用	個	1,190
電極保持器	5 極用	個	1,760
一般圧力計 (ケース形状A形)	φ 75×G3/8B 圧力範囲0～1Mpa	個	5,560
一般圧力計 (ケース形状A形)	φ 75×G3/8B 圧力範囲0～2Mpa	個	5,560
メートルコック	SUS304 G1/4	個	2,380
メートルコック	SUS304 G3/8	個	2,430
メートルコック	SUS304 G1/2	個	3,570
メートルコック	黄銅 G1/4	個	1,240
メートルコック	黄銅 G3/8	個	1,280
メートルコック	黄銅 G1/2	個	2,130
30日レンタル 直管	50A×4.0m	本	951
30日レンタル 直管	80A×4.0m	本	2,110
30日レンタル 直管	100A×4.0m	本	3,520
30日レンタル 直管	150A×4.0m	本	5,280
30日レンタル 直管	200A×4.0m	本	8,100
30日レンタル 直管	250A×4.0m	本	11,600
30日レンタル 直管	300A×4.0m	本	13,500
30日レンタル 直管	50A×2.0m	本	475
30日レンタル 直管	80A×2.0m	本	1,050
30日レンタル 直管	100A×2.0m	本	1,760
30日レンタル 直管	150A×2.0m	本	2,640
30日レンタル 直管	200A×2.0m	本	4,050
30日レンタル 直管	250A×2.0m	本	5,810
30日レンタル 直管	300A×2.0m	本	6,780
30日レンタル 直管	50A×1.0m	本	237
30日レンタル 直管	80A×1.0m	本	528
30日レンタル 直管	100A×1.0m	本	881
30日レンタル 直管	150A×1.0m	本	1,320
30日レンタル 直管	200A×1.0m	本	2,020
30日レンタル 直管	250A×1.0m	本	2,900
30日レンタル 直管	300A×1.0m	本	3,390
30日レンタル 直管	50A×0.5m	本	237

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			84／113	
名称	規格	単位	金額	
30日レンタル 直管	80A×0.5m	本	528	
30日レンタル 直管	100A×0.5m	本	881	
30日レンタル 直管	150A×0.5m	本	1,320	
30日レンタル 直管	200A×0.5m	本	2,020	
30日レンタル 直管	250A×0.5m	本	2,900	
30日レンタル 直管	300A×0.5m	本	3,390	
30日レンタル 直管	50A×0.3m	本	237	
30日レンタル 直管	80A×0.3m	本	528	
30日レンタル 直管	100A×0.3m	本	881	
30日レンタル 直管	150A×0.3m	本	1,320	
30日レンタル 直管	200A×0.3m	本	2,020	
30日レンタル 直管	250A×0.3m	本	2,900	
30日レンタル 直管	300A×0.3m	本	3,390	
30日レンタル フレキ管	50A×1.0m	本	951	
30日レンタル フレキ管	80A×1.0m	本	2,110	
30日レンタル フレキ管	100A×1.0m	本	3,520	
30日レンタル フレキ管	150A×1.6m	本	7,920	
30日レンタル フレキ管	200A×1.6m	本	12,100	
30日レンタル フレキ管	250A×1.6m	本	17,400	
30日レンタル フレキ管	300A×2.5m	本	33,900	
30日レンタル エルボ	50A×90°	個	475	
30日レンタル エルボ	80A×90°	個	1,050	
30日レンタル エルボ	100A×90°	個	1,760	
30日レンタル エルボ	150A×90°	個	2,640	
30日レンタル エルボ	200A×90°	個	4,050	
30日レンタル エルボ	250A×90°	個	5,810	
30日レンタル エルボ	300A×90°	個	6,780	
30日レンタル エルボ	50A×45°	個	475	
30日レンタル エルボ	80A×45°	個	1,050	
30日レンタル エルボ	100A×45°	個	1,760	
30日レンタル エルボ	150A×45°	個	2,640	
30日レンタル エルボ	200A×45°	個	4,050	
30日レンタル エルボ	250A×45°	個	5,810	
30日レンタル エルボ	300A×45°	個	6,780	
30日レンタル エルボ	150A×22°	個	2,640	
30日レンタル エルボ	200A×22°	個	4,050	
30日レンタル エルボ	250A×22°	個	5,810	
30日レンタル エルボ	300A×22°	個	6,780	
30日レンタル エルボ	300A×11°	個	6,780	
30日レンタル チーズ	50A×50A	個	475	
30日レンタル チーズ	80A×50A	個	1,050	
30日レンタル チーズ	80A×80A	個	1,050	
30日レンタル チーズ	100A×50A	個	1,760	
30日レンタル チーズ	100A×80A	個	1,760	
30日レンタル チーズ	100A×100A	個	1,760	
30日レンタル チーズ	150A×50A	個	2,640	
30日レンタル チーズ	150A×80A	個	2,640	
30日レンタル チーズ	150A×100A	個	2,640	
30日レンタル チーズ	150A×150A	個	2,640	
30日レンタル チーズ	200A×50A	個	4,050	
30日レンタル チーズ	200A×80A	個	4,050	
30日レンタル チーズ	200A×100A	個	4,050	
30日レンタル チーズ	200A×150A	個	4,050	
30日レンタル チーズ	200A×200A	個	4,050	
30日レンタル チーズ	250A×50A	個	5,810	
30日レンタル チーズ	250A×80A	個	5,810	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				85／113
名称		規格	単位	金額
30日レンタル	チーズ	250A×100A	個	5,810
30日レンタル	チーズ	250A×150A	個	5,810
30日レンタル	チーズ	250A×200A	個	5,810
30日レンタル	チーズ	250A×250A	個	5,810
30日レンタル	チーズ	300A×50A	個	6,780
30日レンタル	チーズ	300A×80A	個	6,780
30日レンタル	チーズ	300A×100A	個	6,780
30日レンタル	チーズ	300A×150A	個	6,780
30日レンタル	チーズ	300A×200A	個	6,780
30日レンタル	チーズ	300A×300A	個	6,780
30日レンタル	レジャーサー	80A挿し×50A挿し	個	1,050
30日レンタル	レジャーサー	100A挿し×50A挿し	個	1,760
30日レンタル	レジャーサー	100A挿し×80A挿し	個	1,760
30日レンタル	レジャーサー	150A挿し×80A挿し	個	2,640
30日レンタル	レジャーサー	150A挿し×100A挿し	個	2,640
30日レンタル	レジャーサー	200A挿し×100A挿し	個	4,050
30日レンタル	レジャーサー	200A挿し×150A挿し	個	4,050
30日レンタル	レジャーサー	250A挿し×150A挿し	個	5,810
30日レンタル	レジャーサー	250A挿し×200A挿し	個	5,810
30日レンタル	レジャーサー	300A挿し×150A挿し	個	6,780
30日レンタル	レジャーサー	300A挿し×200A挿し	個	6,780
30日レンタル	レジャーサー	300A挿し×250A挿し	個	6,780
30日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	475
30日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	1,050
30日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	1,760
30日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	2,640
30日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	4,050
30日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	5,810
30日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	6,780
30日レンタル	撤去用直管	50A	個	237
30日レンタル	撤去用直管	80A	個	528
30日レンタル	撤去用直管	100A	個	881
30日レンタル	撤去用直管	150A	個	1,320
30日レンタル	撤去用直管	200A	個	2,020
30日レンタル	撤去用直管	250A	個	2,900
30日レンタル	仮設バルブ	50A	基	951
30日レンタル	仮設バルブ	80A	基	2,110
30日レンタル	仮設バルブ	100A	基	3,520
30日レンタル	仮設バルブ	150A	基	5,280
30日レンタル	仮設バルブ	200A	基	8,100
30日レンタル	仮設バルブ	250A	基	11,600
30日レンタル	仮設バルブ	300A	基	13,500
30日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	475
30日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	1,050
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	475
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	1,050
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	1,760
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	2,640
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	4,050
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	5,810
30日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	6,780
30日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	2,640
30日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	4,050
30日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	5,810
30日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	6,780
30日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	475

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				86／113	
名称			規格	単位	金額
30日レンタル	接続短管	フランジ	80A	個	1,050
30日レンタル	接続短管	フランジ	100A	個	1,760
30日レンタル	接続短管	フランジ	150A	個	2,640
30日レンタル	接続短管	フランジ	200A	個	4,050
30日レンタル	接続短管	フランジ	250A	個	5,810
30日レンタル	接続短管	フランジ	300A	個	6,780
30日レンタル	接続短管	キャップ	50A	個	475
30日レンタル	接続短管	キャップ	80A	個	1,050
30日レンタル	接続短管	キャップ	100A	個	1,760
30日レンタル	接続短管	キャップ	150A	個	2,640
30日レンタル	接続短管	キャップ	200A	個	4,050
30日レンタル	接続短管	キャップ	250A	個	5,810
30日レンタル	接続短管	キャップ	300A	個	6,780
30日レンタル	接続短管	受け×受け	50A	個	475
30日レンタル	接続短管	受け×受け	80A	個	1,050
30日レンタル	接続短管	受け×受け	100A	個	1,760
30日レンタル	接続短管	受け×受け	150A	個	2,640
30日レンタル	接続短管	受け×受け	200A	個	4,050
30日レンタル	接続短管	受け×受け	250A	個	5,810
30日レンタル	接続短管	挿し×挿し	50A	個	475
30日レンタル	接続短管	挿し×挿し	80A	個	1,050
30日レンタル	接続短管	挿し×挿し	100A	個	1,760
30日レンタル	接続短管	挿し×挿し	150A	個	2,640
30日レンタル	接続短管	挿し×挿し	200A	個	4,050
30日レンタル	接続短管	挿し×挿し	250A	個	5,810
30日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	50A	個	237
30日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	80A	個	528
30日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	100A	個	881
30日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	1,320
30日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	2,020
30日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	2,900
30日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	237
30日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	528
30日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	881
30日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	1,320
30日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	2,020
30日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	2,900
30日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	2,110
30日レンタル	空気弁		80A	基	2,640
30日レンタル	寸法調整管		150A	個	10,500
30日レンタル	寸法調整管		200A	個	16,200
30日レンタル	マルチジョイント		50A	個	951
30日レンタル	マルチジョイント		80A	個	2,110
30日レンタル	マルチジョイント		100A	個	3,520
30日レンタル	マルチジョイント		150A	個	5,280
30日レンタル	マルチジョイント		200A	個	8,100
60日レンタル	直管		50A×4.0m	本	1,480
60日レンタル	直管		80A×4.0m	本	2,850
60日レンタル	直管		100A×4.0m	本	4,580
60日レンタル	直管		150A×4.0m	本	6,870
60日レンタル	直管		200A×4.0m	本	10,530
60日レンタル	直管		250A×4.0m	本	15,010
60日レンタル	直管		300A×4.0m	本	17,470
60日レンタル	直管		50A×2.0m	本	740
60日レンタル	直管		80A×2.0m	本	1,420
60日レンタル	直管		100A×2.0m	本	2,290

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			87／113	
名称	規格	単位	金額	
60日レンタル 直管	150A×2.0m	本	3,430	
60日レンタル 直管	200A×2.0m	本	5,260	
60日レンタル 直管	250A×2.0m	本	7,500	
60日レンタル 直管	300A×2.0m	本	8,730	
60日レンタル 直管	50A×1.0m	本	370	
60日レンタル 直管	80A×1.0m	本	713	
60日レンタル 直管	100A×1.0m	本	1,140	
60日レンタル 直管	150A×1.0m	本	1,710	
60日レンタル 直管	200A×1.0m	本	2,630	
60日レンタル 直管	250A×1.0m	本	3,750	
60日レンタル 直管	300A×1.0m	本	4,360	
60日レンタル 直管	50A×0.5m	本	370	
60日レンタル 直管	80A×0.5m	本	713	
60日レンタル 直管	100A×0.5m	本	1,140	
60日レンタル 直管	150A×0.5m	本	1,710	
60日レンタル 直管	200A×0.5m	本	2,630	
60日レンタル 直管	250A×0.5m	本	3,750	
60日レンタル 直管	300A×0.5m	本	4,360	
60日レンタル 直管	50A×0.3m	本	370	
60日レンタル 直管	80A×0.3m	本	713	
60日レンタル 直管	100A×0.3m	本	1,140	
60日レンタル 直管	150A×0.3m	本	1,710	
60日レンタル 直管	200A×0.3m	本	2,630	
60日レンタル 直管	250A×0.3m	本	3,750	
60日レンタル 直管	300A×0.3m	本	4,360	
60日レンタル フレキ管	50A×1.0m	本	1,480	
60日レンタル フレキ管	80A×1.0m	本	2,850	
60日レンタル フレキ管	100A×1.0m	本	4,580	
60日レンタル フレキ管	150A×1.6m	本	10,300	
60日レンタル フレキ管	200A×1.6m	本	15,800	
60日レンタル フレキ管	250A×1.6m	本	22,510	
60日レンタル フレキ管	300A×2.5m	本	43,600	
60日レンタル エルボ	50A×90°	個	740	
60日レンタル エルボ	80A×90°	個	1,420	
60日レンタル エルボ	100A×90°	個	2,290	
60日レンタル エルボ	150A×90°	個	3,430	
60日レンタル エルボ	200A×90°	個	5,260	
60日レンタル エルボ	250A×90°	個	7,500	
60日レンタル エルボ	300A×90°	個	8,730	
60日レンタル エルボ	50A×45°	個	740	
60日レンタル エルボ	80A×45°	個	1,420	
60日レンタル エルボ	100A×45°	個	2,290	
60日レンタル エルボ	150A×45°	個	3,430	
60日レンタル エルボ	200A×45°	個	5,260	
60日レンタル エルボ	250A×45°	個	7,500	
60日レンタル エルボ	300A×45°	個	8,730	
60日レンタル エルボ	150A×22°	個	3,430	
60日レンタル エルボ	200A×22°	個	5,260	
60日レンタル エルボ	250A×22°	個	7,500	
60日レンタル エルボ	300A×22°	個	8,730	
60日レンタル エルボ	300A×11°	個	8,730	
60日レンタル チーズ	50A×50A	個	740	
60日レンタル チーズ	80A×50A	個	1,420	
60日レンタル チーズ	80A×80A	個	1,420	
60日レンタル チーズ	100A×50A	個	2,290	
60日レンタル チーズ	100A×80A	個	2,290	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				88/113
名称		規格	単位	金額
60日レンタル	チーズ	100A×100A	個	2,290
60日レンタル	チーズ	150A×50A	個	3,430
60日レンタル	チーズ	150A×80A	個	3,430
60日レンタル	チーズ	150A×100A	個	3,430
60日レンタル	チーズ	150A×150A	個	3,430
60日レンタル	チーズ	200A×50A	個	5,260
60日レンタル	チーズ	200A×80A	個	5,260
60日レンタル	チーズ	200A×100A	個	5,260
60日レンタル	チーズ	200A×150A	個	5,260
60日レンタル	チーズ	200A×200A	個	5,260
60日レンタル	チーズ	250A×50A	個	7,500
60日レンタル	チーズ	250A×80A	個	7,500
60日レンタル	チーズ	250A×100A	個	7,500
60日レンタル	チーズ	250A×150A	個	7,500
60日レンタル	チーズ	250A×200A	個	7,500
60日レンタル	チーズ	250A×250A	個	7,500
60日レンタル	チーズ	300A×50A	個	8,730
60日レンタル	チーズ	300A×80A	個	8,730
60日レンタル	チーズ	300A×100A	個	8,730
60日レンタル	チーズ	300A×150A	個	8,730
60日レンタル	チーズ	300A×200A	個	8,730
60日レンタル	チーズ	300A×300A	個	8,730
60日レンタル	レジャーサー	80A挿し×50A挿し	個	1,420
60日レンタル	レジャーサー	100A挿し×50A挿し	個	2,290
60日レンタル	レジャーサー	100A挿し×80A挿し	個	2,290
60日レンタル	レジャーサー	150A挿し×80A挿し	個	3,430
60日レンタル	レジャーサー	150A挿し×100A挿し	個	3,430
60日レンタル	レジャーサー	200A挿し×100A挿し	個	5,260
60日レンタル	レジャーサー	200A挿し×150A挿し	個	5,260
60日レンタル	レジャーサー	250A挿し×150A挿し	個	7,500
60日レンタル	レジャーサー	250A挿し×200A挿し	個	7,500
60日レンタル	レジャーサー	300A挿し×150A挿し	個	8,730
60日レンタル	レジャーサー	300A挿し×200A挿し	個	8,730
60日レンタル	レジャーサー	300A挿し×250A挿し	個	8,730
60日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	740
60日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	1,420
60日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	2,290
60日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	3,430
60日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	5,260
60日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	7,500
60日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	8,730
60日レンタル	撤去用直管	50A	個	370
60日レンタル	撤去用直管	80A	個	713
60日レンタル	撤去用直管	100A	個	1,140
60日レンタル	撤去用直管	150A	個	1,710
60日レンタル	撤去用直管	200A	個	2,630
60日レンタル	撤去用直管	250A	個	3,750
60日レンタル	仮設バルブ	50A	基	1,480
60日レンタル	仮設バルブ	80A	基	2,850
60日レンタル	仮設バルブ	100A	基	4,580
60日レンタル	仮設バルブ	150A	基	6,870
60日レンタル	仮設バルブ	200A	基	10,530
60日レンタル	仮設バルブ	250A	基	15,010
60日レンタル	仮設バルブ	300A	基	17,470
60日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	740
60日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	1,420

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料					89/113
名称			規格	単位	金額
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	50A	個	740
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	80A	個	1,420
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	100A	個	2,290
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	150A	個	3,430
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	200A	個	5,260
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	250A	個	7,500
60日レンタル	接続短管	プレーンエンド	300A	個	8,730
60日レンタル	接続短管	メカサシ	150A	個	3,430
60日レンタル	接続短管	メカサシ	200A	個	5,260
60日レンタル	接続短管	メカサシ	250A	個	7,500
60日レンタル	接続短管	メカサシ	300A	個	8,730
60日レンタル	接続短管	フランジ	50A	個	740
60日レンタル	接続短管	フランジ	80A	個	1,420
60日レンタル	接続短管	フランジ	100A	個	2,290
60日レンタル	接続短管	フランジ	150A	個	3,430
60日レンタル	接続短管	フランジ	200A	個	5,260
60日レンタル	接続短管	フランジ	250A	個	7,500
60日レンタル	接続短管	フランジ	300A	個	8,730
60日レンタル	接続短管	キャップ	50A	個	740
60日レンタル	接続短管	キャップ	80A	個	1,420
60日レンタル	接続短管	キャップ	100A	個	2,290
60日レンタル	接続短管	キャップ	150A	個	3,430
60日レンタル	接続短管	キャップ	200A	個	5,260
60日レンタル	接続短管	キャップ	250A	個	7,500
60日レンタル	接続短管	キャップ	300A	個	8,730
60日レンタル	接続短管	受け×受け	50A	個	740
60日レンタル	接続短管	受け×受け	80A	個	1,420
60日レンタル	接続短管	受け×受け	100A	個	2,290
60日レンタル	接続短管	受け×受け	150A	個	3,430
60日レンタル	接続短管	受け×受け	200A	個	5,260
60日レンタル	接続短管	受け×受け	250A	個	7,500
60日レンタル	接続短管	挿し×挿し	50A	個	740
60日レンタル	接続短管	挿し×挿し	80A	個	1,420
60日レンタル	接続短管	挿し×挿し	100A	個	2,290
60日レンタル	接続短管	挿し×挿し	150A	個	3,430
60日レンタル	接続短管	挿し×挿し	200A	個	5,260
60日レンタル	接続短管	挿し×挿し	250A	個	7,500
60日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	50A	個	370
60日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	80A	個	713
60日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	100A	個	1,140
60日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	1,710
60日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	2,630
60日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	3,750
60日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	370
60日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	713
60日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	1,140
60日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	1,710
60日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	2,630
60日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	3,750
60日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	2,850
60日レンタル	空気弁		80A	基	3,560
60日レンタル	寸法調整管		150A	個	13,700
60日レンタル	寸法調整管		200A	個	21,070
60日レンタル	マルチジョイント		50A	個	1,480
60日レンタル	マルチジョイント		80A	個	2,850
60日レンタル	マルチジョイント		100A	個	4,580

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			90／113	
名称	規格	単位	金額	
60日レンタル マルチジョイント	150A	個	6,870	
60日レンタル マルチジョイント	200A	個	10,530	
90日レンタル 直管	50A×4.0m	本	2,000	
90日レンタル 直管	80A×4.0m	本	3,590	
90日レンタル 直管	100A×4.0m	本	5,630	
90日レンタル 直管	150A×4.0m	本	8,450	
90日レンタル 直管	200A×4.0m	本	12,960	
90日レンタル 直管	250A×4.0m	本	18,390	
90日レンタル 直管	300A×4.0m	本	21,390	
90日レンタル 直管	50A×2.0m	本	1,000	
90日レンタル 直管	80A×2.0m	本	1,790	
90日レンタル 直管	100A×2.0m	本	2,810	
90日レンタル 直管	150A×2.0m	本	4,220	
90日レンタル 直管	200A×2.0m	本	6,480	
90日レンタル 直管	250A×2.0m	本	9,190	
90日レンタル 直管	300A×2.0m	本	10,690	
90日レンタル 直管	50A×1.0m	本	502	
90日レンタル 直管	80A×1.0m	本	898	
90日レンタル 直管	100A×1.0m	本	1,400	
90日レンタル 直管	150A×1.0m	本	2,110	
90日レンタル 直管	200A×1.0m	本	3,240	
90日レンタル 直管	250A×1.0m	本	4,590	
90日レンタル 直管	300A×1.0m	本	5,340	
90日レンタル 直管	50A×0.5m	本	502	
90日レンタル 直管	80A×0.5m	本	898	
90日レンタル 直管	100A×0.5m	本	1,400	
90日レンタル 直管	150A×0.5m	本	2,110	
90日レンタル 直管	200A×0.5m	本	3,240	
90日レンタル 直管	250A×0.5m	本	4,590	
90日レンタル 直管	300A×0.5m	本	5,340	
90日レンタル 直管	50A×0.3m	本	502	
90日レンタル 直管	80A×0.3m	本	898	
90日レンタル 直管	100A×0.3m	本	1,400	
90日レンタル 直管	150A×0.3m	本	2,110	
90日レンタル 直管	200A×0.3m	本	3,240	
90日レンタル 直管	250A×0.3m	本	4,590	
90日レンタル 直管	300A×0.3m	本	5,340	
90日レンタル フレキ管	50A×1.0m	本	2,000	
90日レンタル フレキ管	80A×1.0m	本	3,590	
90日レンタル フレキ管	100A×1.0m	本	5,630	
90日レンタル フレキ管	150A×1.6m	本	12,600	
90日レンタル フレキ管	200A×1.6m	本	19,450	
90日レンタル フレキ管	250A×1.6m	本	27,590	
90日レンタル フレキ管	300A×2.5m	本	53,400	
90日レンタル エルボ	50A×90°	個	1,000	
90日レンタル エルボ	80A×90°	個	1,790	
90日レンタル エルボ	100A×90°	個	2,810	
90日レンタル エルボ	150A×90°	個	4,220	
90日レンタル エルボ	200A×90°	個	6,480	
90日レンタル エルボ	250A×90°	個	9,190	
90日レンタル エルボ	300A×90°	個	10,690	
90日レンタル エルボ	50A×45°	個	1,000	
90日レンタル エルボ	80A×45°	個	1,790	
90日レンタル エルボ	100A×45°	個	2,810	
90日レンタル エルボ	150A×45°	個	4,220	
90日レンタル エルボ	200A×45°	個	6,480	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			91／113	
名称	規格	単位	金額	
90日レンタル エルボ	250A×45°	個	9,190	
90日レンタル エルボ	300A×45°	個	10,690	
90日レンタル エルボ	150A×22°	個	4,220	
90日レンタル エルボ	200A×22°	個	6,480	
90日レンタル エルボ	250A×22°	個	9,190	
90日レンタル エルボ	300A×22°	個	10,690	
90日レンタル エルボ	300A×11°	個	10,690	
90日レンタル チーズ	50A×50A	個	1,000	
90日レンタル チーズ	80A×50A	個	1,790	
90日レンタル チーズ	80A×80A	個	1,790	
90日レンタル チーズ	100A×50A	個	2,810	
90日レンタル チーズ	100A×80A	個	2,810	
90日レンタル チーズ	100A×100A	個	2,810	
90日レンタル チーズ	150A×50A	個	4,220	
90日レンタル チーズ	150A×80A	個	4,220	
90日レンタル チーズ	150A×100A	個	4,220	
90日レンタル チーズ	150A×150A	個	4,220	
90日レンタル チーズ	200A×50A	個	6,480	
90日レンタル チーズ	200A×80A	個	6,480	
90日レンタル チーズ	200A×100A	個	6,480	
90日レンタル チーズ	200A×150A	個	6,480	
90日レンタル チーズ	200A×200A	個	6,480	
90日レンタル チーズ	250A×50A	個	9,190	
90日レンタル チーズ	250A×80A	個	9,190	
90日レンタル チーズ	250A×100A	個	9,190	
90日レンタル チーズ	250A×150A	個	9,190	
90日レンタル チーズ	250A×200A	個	9,190	
90日レンタル チーズ	250A×250A	個	9,190	
90日レンタル チーズ	300A×50A	個	10,690	
90日レンタル チーズ	300A×80A	個	10,690	
90日レンタル チーズ	300A×100A	個	10,690	
90日レンタル チーズ	300A×150A	個	10,690	
90日レンタル チーズ	300A×200A	個	10,690	
90日レンタル チーズ	300A×300A	個	10,690	
90日レンタル レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	1,790	
90日レンタル レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	2,810	
90日レンタル レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	2,810	
90日レンタル レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	4,220	
90日レンタル レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	4,220	
90日レンタル レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	6,480	
90日レンタル レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	6,480	
90日レンタル レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	9,190	
90日レンタル レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	9,190	
90日レンタル レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	10,690	
90日レンタル レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	10,690	
90日レンタル レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	10,690	
90日レンタル 取出短管	50A×20A・25A	基	1,000	
90日レンタル 取出短管	80A×20A・25A	基	1,790	
90日レンタル 取出短管	100A×20A・25A	基	2,810	
90日レンタル 取出短管	150A×20A・25A	基	4,220	
90日レンタル 取出短管	200A×20A・25A	基	6,480	
90日レンタル 取出短管	250A×20A・25A	基	9,190	
90日レンタル 取出短管	300A×20A・25A	基	10,690	
90日レンタル 撤去用直管	50A	個	502	
90日レンタル 撤去用直管	80A	個	898	
90日レンタル 撤去用直管	100A	個	1,400	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				92/113
名称		規格	単位	金額
90日レンタル	撤去用直管	150A	個	2,110
90日レンタル	撤去用直管	200A	個	3,240
90日レンタル	撤去用直管	250A	個	4,590
90日レンタル	仮設バルブ	50A	基	2,000
90日レンタル	仮設バルブ	80A	基	3,590
90日レンタル	仮設バルブ	100A	基	5,630
90日レンタル	仮設バルブ	150A	基	8,450
90日レンタル	仮設バルブ	200A	基	12,960
90日レンタル	仮設バルブ	250A	基	18,390
90日レンタル	仮設バルブ	300A	基	21,390
90日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	1,000
90日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	1,790
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	1,000
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	1,790
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	2,810
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	4,220
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	6,480
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	9,190
90日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	10,690
90日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	4,220
90日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	6,480
90日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	9,190
90日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	10,690
90日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	1,000
90日レンタル	接続短管 フランジ	80A	個	1,790
90日レンタル	接続短管 フランジ	100A	個	2,810
90日レンタル	接続短管 フランジ	150A	個	4,220
90日レンタル	接続短管 フランジ	200A	個	6,480
90日レンタル	接続短管 フランジ	250A	個	9,190
90日レンタル	接続短管 フランジ	300A	個	10,690
90日レンタル	接続短管 キャップ	50A	個	1,000
90日レンタル	接続短管 キャップ	80A	個	1,790
90日レンタル	接続短管 キャップ	100A	個	2,810
90日レンタル	接続短管 キャップ	150A	個	4,220
90日レンタル	接続短管 キャップ	200A	個	6,480
90日レンタル	接続短管 キャップ	250A	個	9,190
90日レンタル	接続短管 キャップ	300A	個	10,690
90日レンタル	接続短管 受け×受け	50A	個	1,000
90日レンタル	接続短管 受け×受け	80A	個	1,790
90日レンタル	接続短管 受け×受け	100A	個	2,810
90日レンタル	接続短管 受け×受け	150A	個	4,220
90日レンタル	接続短管 受け×受け	200A	個	6,480
90日レンタル	接続短管 受け×受け	250A	個	9,190
90日レンタル	接続短管 挿し×挿し	50A	個	1,000
90日レンタル	接続短管 挿し×挿し	80A	個	1,790
90日レンタル	接続短管 挿し×挿し	100A	個	2,810
90日レンタル	接続短管 挿し×挿し	150A	個	4,220
90日レンタル	接続短管 挿し×挿し	200A	個	6,480
90日レンタル	接続短管 挿し×挿し	250A	個	9,190
90日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	50A	個	502
90日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	80A	個	898
90日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	100A	個	1,400
90日レンタル	接続短管 受け×リング	150A	個	2,110
90日レンタル	接続短管 受け×リング	200A	個	3,240
90日レンタル	接続短管 受け×リング	250A	個	4,590
90日レンタル	接続短管 挿し×グルーピング	50A	個	502

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				93/113
名称		規格	単位	金額
90日レンタル	接続短管 挿し×グルーピング	80A	個	898
90日レンタル	接続短管 挿し×グルーピング	100A	個	1,400
90日レンタル	接続短管 挿し×リング	150A	個	2,110
90日レンタル	接続短管 挿し×リング	200A	個	3,240
90日レンタル	接続短管 挿し×リング	250A	個	4,590
90日レンタル	消火栓	80A×□65A	基	3,590
90日レンタル	空気弁	80A	基	4,490
90日レンタル	寸法調整管	150A	個	16,900
90日レンタル	寸法調整管	200A	個	25,930
90日レンタル	マルチジョイント	50A	個	2,000
90日レンタル	マルチジョイント	80A	個	3,590
90日レンタル	マルチジョイント	100A	個	5,630
90日レンタル	マルチジョイント	150A	個	8,450
90日レンタル	マルチジョイント	200A	個	12,960
120日レンタル	直管	50A×4.0m	本	2,530
120日レンタル	直管	80A×4.0m	本	4,330
120日レンタル	直管	100A×4.0m	本	6,690
120日レンタル	直管	150A×4.0m	本	10,000
120日レンタル	直管	200A×4.0m	本	15,390
120日レンタル	直管	250A×4.0m	本	21,770
120日レンタル	直管	300A×4.0m	本	25,300
120日レンタル	直管	50A×2.0m	本	1,260
120日レンタル	直管	80A×2.0m	本	2,160
120日レンタル	直管	100A×2.0m	本	3,340
120日レンタル	直管	150A×2.0m	本	5,020
120日レンタル	直管	200A×2.0m	本	7,690
120日レンタル	直管	250A×2.0m	本	10,880
120日レンタル	直管	300A×2.0m	本	12,650
120日レンタル	直管	50A×1.0m	本	634
120日レンタル	直管	80A×1.0m	本	1,080
120日レンタル	直管	100A×1.0m	本	1,670
120日レンタル	直管	150A×1.0m	本	2,510
120日レンタル	直管	200A×1.0m	本	3,840
120日レンタル	直管	250A×1.0m	本	5,440
120日レンタル	直管	300A×1.0m	本	6,320
120日レンタル	直管	50A×0.5m	本	634
120日レンタル	直管	80A×0.5m	本	1,080
120日レンタル	直管	100A×0.5m	本	1,670
120日レンタル	直管	150A×0.5m	本	2,510
120日レンタル	直管	200A×0.5m	本	3,840
120日レンタル	直管	250A×0.5m	本	5,440
120日レンタル	直管	300A×0.5m	本	6,320
120日レンタル	直管	50A×0.3m	本	634
120日レンタル	直管	80A×0.3m	本	1,080
120日レンタル	直管	100A×0.3m	本	1,670
120日レンタル	直管	150A×0.3m	本	2,510
120日レンタル	直管	200A×0.3m	本	3,840
120日レンタル	直管	250A×0.3m	本	5,440
120日レンタル	直管	300A×0.3m	本	6,320
120日レンタル	フレキ管	50A×1.0m	本	2,530
120日レンタル	フレキ管	80A×1.0m	本	4,330
120日レンタル	フレキ管	100A×1.0m	本	6,690
120日レンタル	フレキ管	150A×1.6m	本	15,000
120日レンタル	フレキ管	200A×1.6m	本	23,090
120日レンタル	フレキ管	250A×1.6m	本	32,660
120日レンタル	フレキ管	300A×2.5m	本	63,200

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			94／113	
名称		規格	単位	金額
120日レンタル	エルボ	50A×90°	個	1,260
120日レンタル	エルボ	80A×90°	個	2,160
120日レンタル	エルボ	100A×90°	個	3,340
120日レンタル	エルボ	150A×90°	個	5,020
120日レンタル	エルボ	200A×90°	個	7,690
120日レンタル	エルボ	250A×90°	個	10,880
120日レンタル	エルボ	300A×90°	個	12,650
120日レンタル	エルボ	50A×45°	個	1,260
120日レンタル	エルボ	80A×45°	個	2,160
120日レンタル	エルボ	100A×45°	個	3,340
120日レンタル	エルボ	150A×45°	個	5,020
120日レンタル	エルボ	200A×45°	個	7,690
120日レンタル	エルボ	250A×45°	個	10,880
120日レンタル	エルボ	300A×45°	個	12,650
120日レンタル	エルボ	150A×22°	個	5,020
120日レンタル	エルボ	200A×22°	個	7,690
120日レンタル	エルボ	250A×22°	個	10,880
120日レンタル	エルボ	300A×22°	個	12,650
120日レンタル	エルボ	300A×11°	個	12,650
120日レンタル	チーズ	50A×50A	個	1,260
120日レンタル	チーズ	80A×50A	個	2,160
120日レンタル	チーズ	80A×80A	個	2,160
120日レンタル	チーズ	100A×50A	個	3,340
120日レンタル	チーズ	100A×80A	個	3,340
120日レンタル	チーズ	100A×100A	個	3,340
120日レンタル	チーズ	150A×50A	個	5,020
120日レンタル	チーズ	150A×80A	個	5,020
120日レンタル	チーズ	150A×100A	個	5,020
120日レンタル	チーズ	150A×150A	個	5,020
120日レンタル	チーズ	200A×50A	個	7,690
120日レンタル	チーズ	200A×80A	個	7,690
120日レンタル	チーズ	200A×100A	個	7,690
120日レンタル	チーズ	200A×150A	個	7,690
120日レンタル	チーズ	200A×200A	個	7,690
120日レンタル	チーズ	250A×50A	個	10,880
120日レンタル	チーズ	250A×80A	個	10,880
120日レンタル	チーズ	250A×100A	個	10,880
120日レンタル	チーズ	250A×150A	個	10,880
120日レンタル	チーズ	250A×200A	個	10,880
120日レンタル	チーズ	250A×250A	個	10,880
120日レンタル	チーズ	300A×50A	個	12,650
120日レンタル	チーズ	300A×80A	個	12,650
120日レンタル	チーズ	300A×100A	個	12,650
120日レンタル	チーズ	300A×150A	個	12,650
120日レンタル	チーズ	300A×200A	個	12,650
120日レンタル	チーズ	300A×300A	個	12,650
120日レンタル	レジュースー	80A挿し×50A挿し	個	2,160
120日レンタル	レジュースー	100A挿し×50A挿し	個	3,340
120日レンタル	レジュースー	100A挿し×80A挿し	個	3,340
120日レンタル	レジュースー	150A挿し×80A挿し	個	5,020
120日レンタル	レジュースー	150A挿し×100A挿し	個	5,020
120日レンタル	レジュースー	200A挿し×100A挿し	個	7,690
120日レンタル	レジュースー	200A挿し×150A挿し	個	7,690
120日レンタル	レジュースー	250A挿し×150A挿し	個	10,880
120日レンタル	レジュースー	250A挿し×200A挿し	個	10,880
120日レンタル	レジュースー	300A挿し×150A挿し	個	12,650

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				95/113
名称		規格	単位	金額
120日レンタル	レジャーサー	300A挿し×200A挿し	個	12,650
120日レンタル	レジャーサー	300A挿し×250A挿し	個	12,650
120日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	1,260
120日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	2,160
120日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	3,340
120日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	5,020
120日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	7,690
120日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	10,880
120日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	12,650
120日レンタル	撤去用直管	50A	個	634
120日レンタル	撤去用直管	80A	個	1,080
120日レンタル	撤去用直管	100A	個	1,670
120日レンタル	撤去用直管	150A	個	2,510
120日レンタル	撤去用直管	200A	個	3,840
120日レンタル	撤去用直管	250A	個	5,440
120日レンタル	仮設バルブ	50A	基	2,530
120日レンタル	仮設バルブ	80A	基	4,330
120日レンタル	仮設バルブ	100A	基	6,690
120日レンタル	仮設バルブ	150A	基	10,000
120日レンタル	仮設バルブ	200A	基	15,390
120日レンタル	仮設バルブ	250A	基	21,770
120日レンタル	仮設バルブ	300A	基	25,300
120日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	1,260
120日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	2,160
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	1,260
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	2,160
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	3,340
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	5,020
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	7,690
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	10,880
120日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	12,650
120日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	5,020
120日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	7,690
120日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	10,880
120日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	12,650
120日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	1,260
120日レンタル	接続短管 フランジ	80A	個	2,160
120日レンタル	接続短管 フランジ	100A	個	3,340
120日レンタル	接続短管 フランジ	150A	個	5,020
120日レンタル	接続短管 フランジ	200A	個	7,690
120日レンタル	接続短管 フランジ	250A	個	10,880
120日レンタル	接続短管 フランジ	300A	個	12,650
120日レンタル	接続短管 キャップ	50A	個	1,260
120日レンタル	接続短管 キャップ	80A	個	2,160
120日レンタル	接続短管 キャップ	100A	個	3,340
120日レンタル	接続短管 キャップ	150A	個	5,020
120日レンタル	接続短管 キャップ	200A	個	7,690
120日レンタル	接続短管 キャップ	250A	個	10,880
120日レンタル	接続短管 キャップ	300A	個	12,650
120日レンタル	接続短管 受け×受け	50A	個	1,260
120日レンタル	接続短管 受け×受け	80A	個	2,160
120日レンタル	接続短管 受け×受け	100A	個	3,340
120日レンタル	接続短管 受け×受け	150A	個	5,020
120日レンタル	接続短管 受け×受け	200A	個	7,690
120日レンタル	接続短管 受け×受け	250A	個	10,880
120日レンタル	接続短管 挿し×挿し	50A	個	1,260

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				96／113	
名称			規格	単位	金額
120日レンタル	接続短管	挿し×挿し	80A	個	2,160
120日レンタル	接続短管	挿し×挿し	100A	個	3,340
120日レンタル	接続短管	挿し×挿し	150A	個	5,020
120日レンタル	接続短管	挿し×挿し	200A	個	7,690
120日レンタル	接続短管	挿し×挿し	250A	個	10,880
120日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	50A	個	634
120日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	80A	個	1,080
120日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	100A	個	1,670
120日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	2,510
120日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	3,840
120日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	5,440
120日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	634
120日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	1,080
120日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	1,670
120日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	2,510
120日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	3,840
120日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	5,440
120日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	4,330
120日レンタル	空気弁		80A	基	5,410
120日レンタル	寸法調整管		150A	個	20,000
120日レンタル	寸法調整管		200A	個	30,790
120日レンタル	マルチジョイント		50A	個	2,530
120日レンタル	マルチジョイント		80A	個	4,330
120日レンタル	マルチジョイント		100A	個	6,690
120日レンタル	マルチジョイント		150A	個	10,000
120日レンタル	マルチジョイント		200A	個	15,390
150日レンタル	直管		50A×4.0m	本	3,060
150日レンタル	直管		80A×4.0m	本	5,070
150日レンタル	直管		100A×4.0m	本	7,750
150日レンタル	直管		150A×4.0m	本	11,600
150日レンタル	直管		200A×4.0m	本	17,830
150日レンタル	直管		250A×4.0m	本	25,160
150日レンタル	直管		300A×4.0m	本	29,210
150日レンタル	直管		50A×2.0m	本	1,530
150日レンタル	直管		80A×2.0m	本	2,530
150日レンタル	直管		100A×2.0m	本	3,870
150日レンタル	直管		150A×2.0m	本	5,810
150日レンタル	直管		200A×2.0m	本	8,910
150日レンタル	直管		250A×2.0m	本	12,580
150日レンタル	直管		300A×2.0m	本	14,600
150日レンタル	直管		50A×1.0m	本	766
150日レンタル	直管		80A×1.0m	本	1,260
150日レンタル	直管		100A×1.0m	本	1,930
150日レンタル	直管		150A×1.0m	本	2,900
150日レンタル	直管		200A×1.0m	本	4,450
150日レンタル	直管		250A×1.0m	本	6,290
150日レンタル	直管		300A×1.0m	本	7,300
150日レンタル	直管		50A×0.5m	本	766
150日レンタル	直管		80A×0.5m	本	1,260
150日レンタル	直管		100A×0.5m	本	1,930
150日レンタル	直管		150A×0.5m	本	2,900
150日レンタル	直管		200A×0.5m	本	4,450
150日レンタル	直管		250A×0.5m	本	6,290
150日レンタル	直管		300A×0.5m	本	7,300
150日レンタル	直管		50A×0.3m	本	766
150日レンタル	直管		80A×0.3m	本	1,260

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				97/113
名称		規格	単位	金額
150日レンタル	直管	100A×0.3m	本	1,930
150日レンタル	直管	150A×0.3m	本	2,900
150日レンタル	直管	200A×0.3m	本	4,450
150日レンタル	直管	250A×0.3m	本	6,290
150日レンタル	直管	300A×0.3m	本	7,300
150日レンタル	フレキ管	50A×1.0m	本	3,060
150日レンタル	フレキ管	80A×1.0m	本	5,070
150日レンタル	フレキ管	100A×1.0m	本	7,750
150日レンタル	フレキ管	150A×1.6m	本	17,400
150日レンタル	フレキ管	200A×1.6m	本	26,740
150日レンタル	フレキ管	250A×1.6m	本	37,740
150日レンタル	フレキ管	300A×2.5m	本	73,000
150日レンタル	エルボ	50A×90°	個	1,530
150日レンタル	エルボ	80A×90°	個	2,530
150日レンタル	エルボ	100A×90°	個	3,870
150日レンタル	エルボ	150A×90°	個	5,810
150日レンタル	エルボ	200A×90°	個	8,910
150日レンタル	エルボ	250A×90°	個	12,580
150日レンタル	エルボ	300A×90°	個	14,600
150日レンタル	エルボ	50A×45°	個	1,530
150日レンタル	エルボ	80A×45°	個	2,530
150日レンタル	エルボ	100A×45°	個	3,870
150日レンタル	エルボ	150A×45°	個	5,810
150日レンタル	エルボ	200A×45°	個	8,910
150日レンタル	エルボ	250A×45°	個	12,580
150日レンタル	エルボ	300A×45°	個	14,600
150日レンタル	エルボ	150A×22°	個	5,810
150日レンタル	エルボ	200A×22°	個	8,910
150日レンタル	エルボ	250A×22°	個	12,580
150日レンタル	エルボ	300A×22°	個	14,600
150日レンタル	エルボ	300A×11°	個	14,600
150日レンタル	チーズ	50A×50A	個	1,530
150日レンタル	チーズ	80A×50A	個	2,530
150日レンタル	チーズ	80A×80A	個	2,530
150日レンタル	チーズ	100A×50A	個	3,870
150日レンタル	チーズ	100A×80A	個	3,870
150日レンタル	チーズ	100A×100A	個	3,870
150日レンタル	チーズ	150A×50A	個	5,810
150日レンタル	チーズ	150A×80A	個	5,810
150日レンタル	チーズ	150A×100A	個	5,810
150日レンタル	チーズ	150A×150A	個	5,810
150日レンタル	チーズ	200A×50A	個	8,910
150日レンタル	チーズ	200A×80A	個	8,910
150日レンタル	チーズ	200A×100A	個	8,910
150日レンタル	チーズ	200A×150A	個	8,910
150日レンタル	チーズ	200A×200A	個	8,910
150日レンタル	チーズ	250A×50A	個	12,580
150日レンタル	チーズ	250A×80A	個	12,580
150日レンタル	チーズ	250A×100A	個	12,580
150日レンタル	チーズ	250A×150A	個	12,580
150日レンタル	チーズ	250A×200A	個	12,580
150日レンタル	チーズ	250A×250A	個	12,580
150日レンタル	チーズ	300A×50A	個	14,600
150日レンタル	チーズ	300A×80A	個	14,600
150日レンタル	チーズ	300A×100A	個	14,600
150日レンタル	チーズ	300A×150A	個	14,600

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				98/113
名称		規格	単位	金額
150日レンタル	チーズ	300A×200A	個	14,600
150日レンタル	チーズ	300A×300A	個	14,600
150日レンタル	レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	2,530
150日レンタル	レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	3,870
150日レンタル	レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	3,870
150日レンタル	レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	5,810
150日レンタル	レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	5,810
150日レンタル	レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	8,910
150日レンタル	レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	8,910
150日レンタル	レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	12,580
150日レンタル	レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	12,580
150日レンタル	レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	14,600
150日レンタル	レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	14,600
150日レンタル	レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	14,600
150日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	1,530
150日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	2,530
150日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	3,870
150日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	5,810
150日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	8,910
150日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	12,580
150日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	14,600
150日レンタル	撤去用直管	50A	個	766
150日レンタル	撤去用直管	80A	個	1,260
150日レンタル	撤去用直管	100A	個	1,930
150日レンタル	撤去用直管	150A	個	2,900
150日レンタル	撤去用直管	200A	個	4,450
150日レンタル	撤去用直管	250A	個	6,290
150日レンタル	仮設バルブ	50A	基	3,060
150日レンタル	仮設バルブ	80A	基	5,070
150日レンタル	仮設バルブ	100A	基	7,750
150日レンタル	仮設バルブ	150A	基	11,600
150日レンタル	仮設バルブ	200A	基	17,830
150日レンタル	仮設バルブ	250A	基	25,160
150日レンタル	仮設バルブ	300A	基	29,210
150日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	1,530
150日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	2,530
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	1,530
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	2,530
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	3,870
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	5,810
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	8,910
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	12,580
150日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	14,600
150日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	5,810
150日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	8,910
150日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	12,580
150日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	14,600
150日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	1,530
150日レンタル	接続短管 フランジ	80A	個	2,530
150日レンタル	接続短管 フランジ	100A	個	3,870
150日レンタル	接続短管 フランジ	150A	個	5,810
150日レンタル	接続短管 フランジ	200A	個	8,910
150日レンタル	接続短管 フランジ	250A	個	12,580
150日レンタル	接続短管 フランジ	300A	個	14,600
150日レンタル	接続短管 キャップ	50A	個	1,530
150日レンタル	接続短管 キャップ	80A	個	2,530

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				99／113	
名称			規格	単位	金額
150日レンタル	接続短管	キャップ	100A	個	3,870
150日レンタル	接続短管	キャップ	150A	個	5,810
150日レンタル	接続短管	キャップ	200A	個	8,910
150日レンタル	接続短管	キャップ	250A	個	12,580
150日レンタル	接続短管	キャップ	300A	個	14,600
150日レンタル	接続短管	受け×受け	50A	個	1,530
150日レンタル	接続短管	受け×受け	80A	個	2,530
150日レンタル	接続短管	受け×受け	100A	個	3,870
150日レンタル	接続短管	受け×受け	150A	個	5,810
150日レンタル	接続短管	受け×受け	200A	個	8,910
150日レンタル	接続短管	受け×受け	250A	個	12,580
150日レンタル	接続短管	挿し×挿し	50A	個	1,530
150日レンタル	接続短管	挿し×挿し	80A	個	2,530
150日レンタル	接続短管	挿し×挿し	100A	個	3,870
150日レンタル	接続短管	挿し×挿し	150A	個	5,810
150日レンタル	接続短管	挿し×挿し	200A	個	8,910
150日レンタル	接続短管	挿し×挿し	250A	個	12,580
150日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	50A	個	766
150日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	80A	個	1,260
150日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	100A	個	1,930
150日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	2,900
150日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	4,450
150日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	6,290
150日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	766
150日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	1,260
150日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	1,930
150日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	2,900
150日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	4,450
150日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	6,290
150日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	5,070
150日レンタル	空気弁		80A	基	6,340
150日レンタル	寸法調整管		150A	個	23,200
150日レンタル	寸法調整管		200A	個	35,660
150日レンタル	マルチジョイント		50A	個	3,060
150日レンタル	マルチジョイント		80A	個	5,070
150日レンタル	マルチジョイント		100A	個	7,750
150日レンタル	マルチジョイント		150A	個	11,600
150日レンタル	マルチジョイント		200A	個	17,830
180日レンタル	直管		50A×4.0m	本	3,590
180日レンタル	直管		80A×4.0m	本	5,810
180日レンタル	直管		100A×4.0m	本	8,810
180日レンタル	直管		150A×4.0m	本	13,200
180日レンタル	直管		200A×4.0m	本	20,200
180日レンタル	直管		250A×4.0m	本	28,500
180日レンタル	直管		300A×4.0m	本	33,100
180日レンタル	直管		50A×2.0m	本	1,790
180日レンタル	直管		80A×2.0m	本	2,900
180日レンタル	直管		100A×2.0m	本	4,400
180日レンタル	直管		150A×2.0m	本	6,600
180日レンタル	直管		200A×2.0m	本	10,100
180日レンタル	直管		250A×2.0m	本	14,200
180日レンタル	直管		300A×2.0m	本	16,500
180日レンタル	直管		50A×1.0m	本	898
180日レンタル	直管		80A×1.0m	本	1,450
180日レンタル	直管		100A×1.0m	本	2,200
180日レンタル	直管		150A×1.0m	本	3,300

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				100/113
名称		規格	単位	金額
180日レンタル	直管	200A×1.0m	本	5,060
180日レンタル	直管	250A×1.0m	本	7,130
180日レンタル	直管	300A×1.0m	本	8,280
180日レンタル	直管	50A×0.5m	本	898
180日レンタル	直管	80A×0.5m	本	1,450
180日レンタル	直管	100A×0.5m	本	2,200
180日レンタル	直管	150A×0.5m	本	3,300
180日レンタル	直管	200A×0.5m	本	5,060
180日レンタル	直管	250A×0.5m	本	7,130
180日レンタル	直管	300A×0.5m	本	8,280
180日レンタル	直管	50A×0.3m	本	898
180日レンタル	直管	80A×0.3m	本	1,450
180日レンタル	直管	100A×0.3m	本	2,200
180日レンタル	直管	150A×0.3m	本	3,300
180日レンタル	直管	200A×0.3m	本	5,060
180日レンタル	直管	250A×0.3m	本	7,130
180日レンタル	直管	300A×0.3m	本	8,280
180日レンタル	フレキ管	50A×1.0m	本	3,590
180日レンタル	フレキ管	80A×1.0m	本	5,810
180日レンタル	フレキ管	100A×1.0m	本	8,810
180日レンタル	フレキ管	150A×1.6m	本	19,800
180日レンタル	フレキ管	200A×1.6m	本	30,300
180日レンタル	フレキ管	250A×1.6m	本	42,800
180日レンタル	フレキ管	300A×2.5m	本	82,800
180日レンタル	エルボ	50A×90°	個	1,790
180日レンタル	エルボ	80A×90°	個	2,900
180日レンタル	エルボ	100A×90°	個	4,400
180日レンタル	エルボ	150A×90°	個	6,600
180日レンタル	エルボ	200A×90°	個	10,100
180日レンタル	エルボ	250A×90°	個	14,200
180日レンタル	エルボ	300A×90°	個	16,500
180日レンタル	エルボ	50A×45°	個	1,790
180日レンタル	エルボ	80A×45°	個	2,900
180日レンタル	エルボ	100A×45°	個	4,400
180日レンタル	エルボ	150A×45°	個	6,600
180日レンタル	エルボ	200A×45°	個	10,100
180日レンタル	エルボ	250A×45°	個	14,200
180日レンタル	エルボ	300A×45°	個	16,500
180日レンタル	エルボ	150A×22°	個	6,600
180日レンタル	エルボ	200A×22°	個	10,100
180日レンタル	エルボ	250A×22°	個	14,200
180日レンタル	エルボ	300A×22°	個	16,500
180日レンタル	エルボ	300A×11°	個	16,500
180日レンタル	チーズ	50A×50A	個	1,790
180日レンタル	チーズ	80A×50A	個	2,900
180日レンタル	チーズ	80A×80A	個	2,900
180日レンタル	チーズ	100A×50A	個	4,400
180日レンタル	チーズ	100A×80A	個	4,400
180日レンタル	チーズ	100A×100A	個	4,400
180日レンタル	チーズ	150A×50A	個	6,600
180日レンタル	チーズ	150A×80A	個	6,600
180日レンタル	チーズ	150A×100A	個	6,600
180日レンタル	チーズ	150A×150A	個	6,600
180日レンタル	チーズ	200A×50A	個	10,100
180日レンタル	チーズ	200A×80A	個	10,100
180日レンタル	チーズ	200A×100A	個	10,100

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				101/113
名称		規格	単位	金額
180日レンタル	チーズ	200A×150A	個	10,100
180日レンタル	チーズ	200A×200A	個	10,100
180日レンタル	チーズ	250A×50A	個	14,200
180日レンタル	チーズ	250A×80A	個	14,200
180日レンタル	チーズ	250A×100A	個	14,200
180日レンタル	チーズ	250A×150A	個	14,200
180日レンタル	チーズ	250A×200A	個	14,200
180日レンタル	チーズ	250A×250A	個	14,200
180日レンタル	チーズ	300A×50A	個	16,500
180日レンタル	チーズ	300A×80A	個	16,500
180日レンタル	チーズ	300A×100A	個	16,500
180日レンタル	チーズ	300A×150A	個	16,500
180日レンタル	チーズ	300A×200A	個	16,500
180日レンタル	チーズ	300A×300A	個	16,500
180日レンタル	レジャーサー	80A挿し×50A挿し	個	2,900
180日レンタル	レジャーサー	100A挿し×50A挿し	個	4,400
180日レンタル	レジャーサー	100A挿し×80A挿し	個	4,400
180日レンタル	レジャーサー	150A挿し×80A挿し	個	6,600
180日レンタル	レジャーサー	150A挿し×100A挿し	個	6,600
180日レンタル	レジャーサー	200A挿し×100A挿し	個	10,100
180日レンタル	レジャーサー	200A挿し×150A挿し	個	10,100
180日レンタル	レジャーサー	250A挿し×150A挿し	個	14,200
180日レンタル	レジャーサー	250A挿し×200A挿し	個	14,200
180日レンタル	レジャーサー	300A挿し×150A挿し	個	16,500
180日レンタル	レジャーサー	300A挿し×200A挿し	個	16,500
180日レンタル	レジャーサー	300A挿し×250A挿し	個	16,500
180日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	1,790
180日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	2,900
180日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	4,400
180日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	6,600
180日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	10,100
180日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	14,200
180日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	16,500
180日レンタル	撤去用直管	50A	個	898
180日レンタル	撤去用直管	80A	個	1,450
180日レンタル	撤去用直管	100A	個	2,200
180日レンタル	撤去用直管	150A	個	3,300
180日レンタル	撤去用直管	200A	個	5,060
180日レンタル	撤去用直管	250A	個	7,130
180日レンタル	仮設バルブ	50A	基	3,590
180日レンタル	仮設バルブ	80A	基	5,810
180日レンタル	仮設バルブ	100A	基	8,810
180日レンタル	仮設バルブ	150A	基	13,200
180日レンタル	仮設バルブ	200A	基	20,200
180日レンタル	仮設バルブ	250A	基	28,500
180日レンタル	仮設バルブ	300A	基	33,100
180日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	1,790
180日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	2,900
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	1,790
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	2,900
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	4,400
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	6,600
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	10,100
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	14,200
180日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	16,500
180日レンタル	接続短管 メカサン	150A	個	6,600

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				102／113	
名称			規格	単位	金額
180日レンタル	接続短管	メカサシ	200A	個	10,100
180日レンタル	接続短管	メカサシ	250A	個	14,200
180日レンタル	接続短管	メカサシ	300A	個	16,500
180日レンタル	接続短管	フランジ	50A	個	1,790
180日レンタル	接続短管	フランジ	80A	個	2,900
180日レンタル	接続短管	フランジ	100A	個	4,400
180日レンタル	接続短管	フランジ	150A	個	6,600
180日レンタル	接続短管	フランジ	200A	個	10,100
180日レンタル	接続短管	フランジ	250A	個	14,200
180日レンタル	接続短管	フランジ	300A	個	16,500
180日レンタル	接続短管	キャップ	50A	個	1,790
180日レンタル	接続短管	キャップ	80A	個	2,900
180日レンタル	接続短管	キャップ	100A	個	4,400
180日レンタル	接続短管	キャップ	150A	個	6,600
180日レンタル	接続短管	キャップ	200A	個	10,100
180日レンタル	接続短管	キャップ	250A	個	14,200
180日レンタル	接続短管	キャップ	300A	個	16,500
180日レンタル	接続短管	受け×受け	50A	個	1,790
180日レンタル	接続短管	受け×受け	80A	個	2,900
180日レンタル	接続短管	受け×受け	100A	個	4,400
180日レンタル	接続短管	受け×受け	150A	個	6,600
180日レンタル	接続短管	受け×受け	200A	個	10,100
180日レンタル	接続短管	受け×受け	250A	個	14,200
180日レンタル	接続短管	挿し×挿し	50A	個	1,790
180日レンタル	接続短管	挿し×挿し	80A	個	2,900
180日レンタル	接続短管	挿し×挿し	100A	個	4,400
180日レンタル	接続短管	挿し×挿し	150A	個	6,600
180日レンタル	接続短管	挿し×挿し	200A	個	10,100
180日レンタル	接続短管	挿し×挿し	250A	個	14,200
180日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	50A	個	898
180日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	80A	個	1,450
180日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	100A	個	2,200
180日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	3,300
180日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	5,060
180日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	7,130
180日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	898
180日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	1,450
180日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	2,200
180日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	3,300
180日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	5,060
180日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	7,130
180日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	5,810
180日レンタル	空気弁		80A	基	7,260
180日レンタル	寸法調整管		150A	個	26,400
180日レンタル	寸法調整管		200A	個	40,500
180日レンタル	マルチジョイント		50A	個	3,590
180日レンタル	マルチジョイント		80A	個	5,810
180日レンタル	マルチジョイント		100A	個	8,810
180日レンタル	マルチジョイント		150A	個	13,200
180日レンタル	マルチジョイント		200A	個	20,200
210日レンタル	直管		50A×4.0m	本	3,770
210日レンタル	直管		80A×4.0m	本	6,100
210日レンタル	直管		100A×4.0m	本	9,250
210日レンタル	直管		150A×4.0m	本	13,870
210日レンタル	直管		200A×4.0m	本	21,270
210日レンタル	直管		250A×4.0m	本	29,970

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				103/113
名称		規格	単位	金額
210日レンタル	直管	300A×4.0m	本	34,780
210日レンタル	直管	50A×2.0m	本	1,880
210日レンタル	直管	80A×2.0m	本	3,050
210日レンタル	直管	100A×2.0m	本	4,620
210日レンタル	直管	150A×2.0m	本	6,930
210日レンタル	直管	200A×2.0m	本	10,630
210日レンタル	直管	250A×2.0m	本	14,980
210日レンタル	直管	300A×2.0m	本	17,390
210日レンタル	直管	50A×1.0m	本	943
210日レンタル	直管	80A×1.0m	本	1,520
210日レンタル	直管	100A×1.0m	本	2,310
210日レンタル	直管	150A×1.0m	本	3,460
210日レンタル	直管	200A×1.0m	本	5,310
210日レンタル	直管	250A×1.0m	本	7,490
210日レンタル	直管	300A×1.0m	本	8,690
210日レンタル	直管	50A×0.5m	本	943
210日レンタル	直管	80A×0.5m	本	1,520
210日レンタル	直管	100A×0.5m	本	2,310
210日レンタル	直管	150A×0.5m	本	3,460
210日レンタル	直管	200A×0.5m	本	5,310
210日レンタル	直管	250A×0.5m	本	7,490
210日レンタル	直管	300A×0.5m	本	8,690
210日レンタル	直管	50A×0.3m	本	943
210日レンタル	直管	80A×0.3m	本	1,520
210日レンタル	直管	100A×0.3m	本	2,310
210日レンタル	直管	150A×0.3m	本	3,460
210日レンタル	直管	200A×0.3m	本	5,310
210日レンタル	直管	250A×0.3m	本	7,490
210日レンタル	直管	300A×0.3m	本	8,690
210日レンタル	フレキ管	50A×1.0m	本	3,770
210日レンタル	フレキ管	80A×1.0m	本	6,100
210日レンタル	フレキ管	100A×1.0m	本	9,250
210日レンタル	フレキ管	150A×1.6m	本	20,810
210日レンタル	フレキ管	200A×1.6m	本	31,910
210日レンタル	フレキ管	250A×1.6m	本	44,950
210日レンタル	フレキ管	300A×2.5m	本	86,900
210日レンタル	エルボ	50A×90°	個	1,880
210日レンタル	エルボ	80A×90°	個	3,050
210日レンタル	エルボ	100A×90°	個	4,620
210日レンタル	エルボ	150A×90°	個	6,930
210日レンタル	エルボ	200A×90°	個	10,630
210日レンタル	エルボ	250A×90°	個	14,980
210日レンタル	エルボ	300A×90°	個	17,390
210日レンタル	エルボ	50A×45°	個	1,880
210日レンタル	エルボ	80A×45°	個	3,050
210日レンタル	エルボ	100A×45°	個	4,620
210日レンタル	エルボ	150A×45°	個	6,930
210日レンタル	エルボ	200A×45°	個	10,630
210日レンタル	エルボ	250A×45°	個	14,980
210日レンタル	エルボ	300A×45°	個	17,390
210日レンタル	エルボ	150A×22°	個	6,930
210日レンタル	エルボ	200A×22°	個	10,630
210日レンタル	エルボ	250A×22°	個	14,980
210日レンタル	エルボ	300A×22°	個	17,390
210日レンタル	エルボ	300A×11°	個	17,390
210日レンタル	チーズ	50A×50A	個	1,880

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			104／113	
名称	規格	単位	金額	
210日レンタル チーズ	80A×50A	個	3,050	
210日レンタル チーズ	80A×80A	個	3,050	
210日レンタル チーズ	100A×50A	個	4,620	
210日レンタル チーズ	100A×80A	個	4,620	
210日レンタル チーズ	100A×100A	個	4,620	
210日レンタル チーズ	150A×50A	個	6,930	
210日レンタル チーズ	150A×80A	個	6,930	
210日レンタル チーズ	150A×100A	個	6,930	
210日レンタル チーズ	150A×150A	個	6,930	
210日レンタル チーズ	200A×50A	個	10,630	
210日レンタル チーズ	200A×80A	個	10,630	
210日レンタル チーズ	200A×100A	個	10,630	
210日レンタル チーズ	200A×150A	個	10,630	
210日レンタル チーズ	200A×200A	個	10,630	
210日レンタル チーズ	250A×50A	個	14,980	
210日レンタル チーズ	250A×80A	個	14,980	
210日レンタル チーズ	250A×100A	個	14,980	
210日レンタル チーズ	250A×150A	個	14,980	
210日レンタル チーズ	250A×200A	個	14,980	
210日レンタル チーズ	250A×250A	個	14,980	
210日レンタル チーズ	300A×50A	個	17,390	
210日レンタル チーズ	300A×80A	個	17,390	
210日レンタル チーズ	300A×100A	個	17,390	
210日レンタル チーズ	300A×150A	個	17,390	
210日レンタル チーズ	300A×200A	個	17,390	
210日レンタル チーズ	300A×300A	個	17,390	
210日レンタル レジューサー	80A挿し×50A挿し	個	3,050	
210日レンタル レジューサー	100A挿し×50A挿し	個	4,620	
210日レンタル レジューサー	100A挿し×80A挿し	個	4,620	
210日レンタル レジューサー	150A挿し×80A挿し	個	6,930	
210日レンタル レジューサー	150A挿し×100A挿し	個	6,930	
210日レンタル レジューサー	200A挿し×100A挿し	個	10,630	
210日レンタル レジューサー	200A挿し×150A挿し	個	10,630	
210日レンタル レジューサー	250A挿し×150A挿し	個	14,980	
210日レンタル レジューサー	250A挿し×200A挿し	個	14,980	
210日レンタル レジューサー	300A挿し×150A挿し	個	17,390	
210日レンタル レジューサー	300A挿し×200A挿し	個	17,390	
210日レンタル レジューサー	300A挿し×250A挿し	個	17,390	
210日レンタル 取出短管	50A×20A・25A	基	1,880	
210日レンタル 取出短管	80A×20A・25A	基	3,050	
210日レンタル 取出短管	100A×20A・25A	基	4,620	
210日レンタル 取出短管	150A×20A・25A	基	6,930	
210日レンタル 取出短管	200A×20A・25A	基	10,630	
210日レンタル 取出短管	250A×20A・25A	基	14,980	
210日レンタル 取出短管	300A×20A・25A	基	17,390	
210日レンタル 撤去用直管	50A	個	943	
210日レンタル 撤去用直管	80A	個	1,520	
210日レンタル 撤去用直管	100A	個	2,310	
210日レンタル 撤去用直管	150A	個	3,460	
210日レンタル 撤去用直管	200A	個	5,310	
210日レンタル 撤去用直管	250A	個	7,490	
210日レンタル 仮設バルブ	50A	基	3,770	
210日レンタル 仮設バルブ	80A	基	6,100	
210日レンタル 仮設バルブ	100A	基	9,250	
210日レンタル 仮設バルブ	150A	基	13,870	
210日レンタル 仮設バルブ	200A	基	21,270	

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				105/113
名称		規格	単位	金額
210日レンタル	仮設バルブ	250A	基	29,970
210日レンタル	仮設バルブ	300A	基	34,780
210日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	1,880
210日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	3,050
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	1,880
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	3,050
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	4,620
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	6,930
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	10,630
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	14,980
210日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	17,390
210日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	6,930
210日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	10,630
210日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	14,980
210日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	17,390
210日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	1,880
210日レンタル	接続短管 フランジ	80A	個	3,050
210日レンタル	接続短管 フランジ	100A	個	4,620
210日レンタル	接続短管 フランジ	150A	個	6,930
210日レンタル	接続短管 フランジ	200A	個	10,630
210日レンタル	接続短管 フランジ	250A	個	14,980
210日レンタル	接続短管 フランジ	300A	個	17,390
210日レンタル	接続短管 キャップ	50A	個	1,880
210日レンタル	接続短管 キャップ	80A	個	3,050
210日レンタル	接続短管 キャップ	100A	個	4,620
210日レンタル	接続短管 キャップ	150A	個	6,930
210日レンタル	接続短管 キャップ	200A	個	10,630
210日レンタル	接続短管 キャップ	250A	個	14,980
210日レンタル	接続短管 キャップ	300A	個	17,390
210日レンタル	接続短管 受け×受け	50A	個	1,880
210日レンタル	接続短管 受け×受け	80A	個	3,050
210日レンタル	接続短管 受け×受け	100A	個	4,620
210日レンタル	接続短管 受け×受け	150A	個	6,930
210日レンタル	接続短管 受け×受け	200A	個	10,630
210日レンタル	接続短管 受け×受け	250A	個	14,980
210日レンタル	接続短管 挿し×挿し	50A	個	1,880
210日レンタル	接続短管 挿し×挿し	80A	個	3,050
210日レンタル	接続短管 挿し×挿し	100A	個	4,620
210日レンタル	接続短管 挿し×挿し	150A	個	6,930
210日レンタル	接続短管 挿し×挿し	200A	個	10,630
210日レンタル	接続短管 挿し×挿し	250A	個	14,980
210日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	50A	個	943
210日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	80A	個	1,520
210日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	100A	個	2,310
210日レンタル	接続短管 受け×リング	150A	個	3,460
210日レンタル	接続短管 受け×リング	200A	個	5,310
210日レンタル	接続短管 受け×リング	250A	個	7,490
210日レンタル	接続短管 挿し×グルーピング	50A	個	943
210日レンタル	接続短管 挿し×グルーピング	80A	個	1,520
210日レンタル	接続短管 挿し×グルーピング	100A	個	2,310
210日レンタル	接続短管 挿し×リング	150A	個	3,460
210日レンタル	接続短管 挿し×リング	200A	個	5,310
210日レンタル	接続短管 挿し×リング	250A	個	7,490
210日レンタル	消火栓	80A×□65A	基	6,100
210日レンタル	空気弁	80A	基	7,620
210日レンタル	寸法調整管	150A	個	27,740

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			106／113	
名称		規格	単位	金額
210日レンタル	寸法調整管	200A	個	42,540
210日レンタル	マルチジョイント	50A	個	3,770
210日レンタル	マルチジョイント	80A	個	6,100
210日レンタル	マルチジョイント	100A	個	9,250
210日レンタル	マルチジョイント	150A	個	13,870
210日レンタル	マルチジョイント	200A	個	21,270
240日レンタル	直管	50A×4.0m	本	3,950
240日レンタル	直管	80A×4.0m	本	6,390
240日レンタル	直管	100A×4.0m	本	9,690
240日レンタル	直管	150A×4.0m	本	14,500
240日レンタル	直管	200A×4.0m	本	22,200
240日レンタル	直管	250A×4.0m	本	31,390
240日レンタル	直管	300A×4.0m	本	36,430
240日レンタル	直管	50A×2.0m	本	1,970
240日レンタル	直管	80A×2.0m	本	3,190
240日レンタル	直管	100A×2.0m	本	4,840
240日レンタル	直管	150A×2.0m	本	7,260
240日レンタル	直管	200A×2.0m	本	11,140
240日レンタル	直管	250A×2.0m	本	15,690
240日レンタル	直管	300A×2.0m	本	18,210
240日レンタル	直管	50A×1.0m	本	988
240日レンタル	直管	80A×1.0m	本	1,590
240日レンタル	直管	100A×1.0m	本	2,420
240日レンタル	直管	150A×1.0m	本	3,630
240日レンタル	直管	200A×1.0m	本	5,570
240日レンタル	直管	250A×1.0m	本	7,840
240日レンタル	直管	300A×1.0m	本	9,100
240日レンタル	直管	50A×0.5m	本	988
240日レンタル	直管	80A×0.5m	本	1,590
240日レンタル	直管	100A×0.5m	本	2,420
240日レンタル	直管	150A×0.5m	本	3,630
240日レンタル	直管	200A×0.5m	本	5,570
240日レンタル	直管	250A×0.5m	本	7,840
240日レンタル	直管	300A×0.5m	本	9,100
240日レンタル	直管	50A×0.3m	本	988
240日レンタル	直管	80A×0.3m	本	1,590
240日レンタル	直管	100A×0.3m	本	2,420
240日レンタル	直管	150A×0.3m	本	3,630
240日レンタル	直管	200A×0.3m	本	5,570
240日レンタル	直管	250A×0.3m	本	7,840
240日レンタル	直管	300A×0.3m	本	9,100
240日レンタル	フレキ管	50A×1.0m	本	3,950
240日レンタル	フレキ管	80A×1.0m	本	6,390
240日レンタル	フレキ管	100A×1.0m	本	9,690
240日レンタル	フレキ管	150A×1.6m	本	21,800
240日レンタル	フレキ管	200A×1.6m	本	33,430
240日レンタル	フレキ管	250A×1.6m	本	47,090
240日レンタル	フレキ管	300A×2.5m	本	91,090
240日レンタル	エルボ	50A×90°	個	1,970
240日レンタル	エルボ	80A×90°	個	3,190
240日レンタル	エルボ	100A×90°	個	4,840
240日レンタル	エルボ	150A×90°	個	7,260
240日レンタル	エルボ	200A×90°	個	11,140
240日レンタル	エルボ	250A×90°	個	15,690
240日レンタル	エルボ	300A×90°	個	18,210
240日レンタル	エルボ	50A×45°	個	1,970

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料			107/113	
名称		規格	単位	金額
240日レンタル	エルボ	80A×45°	個	3,190
240日レンタル	エルボ	100A×45°	個	4,840
240日レンタル	エルボ	150A×45°	個	7,260
240日レンタル	エルボ	200A×45°	個	11,140
240日レンタル	エルボ	250A×45°	個	15,690
240日レンタル	エルボ	300A×45°	個	18,210
240日レンタル	エルボ	150A×22°	個	7,260
240日レンタル	エルボ	200A×22°	個	11,140
240日レンタル	エルボ	250A×22°	個	15,690
240日レンタル	エルボ	300A×22°	個	18,210
240日レンタル	エルボ	300A×11°	個	18,210
240日レンタル	チーズ	50A×50A	個	1,970
240日レンタル	チーズ	80A×50A	個	3,190
240日レンタル	チーズ	80A×80A	個	3,190
240日レンタル	チーズ	100A×50A	個	4,840
240日レンタル	チーズ	100A×80A	個	4,840
240日レンタル	チーズ	100A×100A	個	4,840
240日レンタル	チーズ	150A×50A	個	7,260
240日レンタル	チーズ	150A×80A	個	7,260
240日レンタル	チーズ	150A×100A	個	7,260
240日レンタル	チーズ	150A×150A	個	7,260
240日レンタル	チーズ	200A×50A	個	11,140
240日レンタル	チーズ	200A×80A	個	11,140
240日レンタル	チーズ	200A×100A	個	11,140
240日レンタル	チーズ	200A×150A	個	11,140
240日レンタル	チーズ	200A×200A	個	11,140
240日レンタル	チーズ	250A×50A	個	15,690
240日レンタル	チーズ	250A×80A	個	15,690
240日レンタル	チーズ	250A×100A	個	15,690
240日レンタル	チーズ	250A×150A	個	15,690
240日レンタル	チーズ	250A×200A	個	15,690
240日レンタル	チーズ	250A×250A	個	15,690
240日レンタル	チーズ	300A×50A	個	18,210
240日レンタル	チーズ	300A×80A	個	18,210
240日レンタル	チーズ	300A×100A	個	18,210
240日レンタル	チーズ	300A×150A	個	18,210
240日レンタル	チーズ	300A×200A	個	18,210
240日レンタル	チーズ	300A×300A	個	18,210
240日レンタル	レジャーサー	80A挿し×50A挿し	個	3,190
240日レンタル	レジャーサー	100A挿し×50A挿し	個	4,840
240日レンタル	レジャーサー	100A挿し×80A挿し	個	4,840
240日レンタル	レジャーサー	150A挿し×80A挿し	個	7,260
240日レンタル	レジャーサー	150A挿し×100A挿し	個	7,260
240日レンタル	レジャーサー	200A挿し×100A挿し	個	11,140
240日レンタル	レジャーサー	200A挿し×150A挿し	個	11,140
240日レンタル	レジャーサー	250A挿し×150A挿し	個	15,690
240日レンタル	レジャーサー	250A挿し×200A挿し	個	15,690
240日レンタル	レジャーサー	300A挿し×150A挿し	個	18,210
240日レンタル	レジャーサー	300A挿し×200A挿し	個	18,210
240日レンタル	レジャーサー	300A挿し×250A挿し	個	18,210
240日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	1,970
240日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	3,190
240日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	4,840
240日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	7,260
240日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	11,140
240日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	15,690

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				108/113
名称		規格	単位	金額
240日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	18,210
240日レンタル	撤去用直管	50A	個	988
240日レンタル	撤去用直管	80A	個	1,590
240日レンタル	撤去用直管	100A	個	2,420
240日レンタル	撤去用直管	150A	個	3,630
240日レンタル	撤去用直管	200A	個	5,570
240日レンタル	撤去用直管	250A	個	7,840
240日レンタル	仮設バルブ	50A	基	3,950
240日レンタル	仮設バルブ	80A	基	6,390
240日レンタル	仮設バルブ	100A	基	9,690
240日レンタル	仮設バルブ	150A	基	14,500
240日レンタル	仮設バルブ	200A	基	22,200
240日レンタル	仮設バルブ	250A	基	31,390
240日レンタル	仮設バルブ	300A	基	36,430
240日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	1,970
240日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	3,190
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	1,970
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	3,190
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	4,840
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	7,260
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	11,140
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	15,690
240日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	18,210
240日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	7,260
240日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	11,140
240日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	15,690
240日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	18,210
240日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	1,970
240日レンタル	接続短管 フランジ	80A	個	3,190
240日レンタル	接続短管 フランジ	100A	個	4,840
240日レンタル	接続短管 フランジ	150A	個	7,260
240日レンタル	接続短管 フランジ	200A	個	11,140
240日レンタル	接続短管 フランジ	250A	個	15,690
240日レンタル	接続短管 フランジ	300A	個	18,210
240日レンタル	接続短管 キャップ	50A	個	1,970
240日レンタル	接続短管 キャップ	80A	個	3,190
240日レンタル	接続短管 キャップ	100A	個	4,840
240日レンタル	接続短管 キャップ	150A	個	7,260
240日レンタル	接続短管 キャップ	200A	個	11,140
240日レンタル	接続短管 キャップ	250A	個	15,690
240日レンタル	接続短管 キャップ	300A	個	18,210
240日レンタル	接続短管 受け×受け	50A	個	1,970
240日レンタル	接続短管 受け×受け	80A	個	3,190
240日レンタル	接続短管 受け×受け	100A	個	4,840
240日レンタル	接続短管 受け×受け	150A	個	7,260
240日レンタル	接続短管 受け×受け	200A	個	11,140
240日レンタル	接続短管 受け×受け	250A	個	15,690
240日レンタル	接続短管 挿し×挿し	50A	個	1,970
240日レンタル	接続短管 挿し×挿し	80A	個	3,190
240日レンタル	接続短管 挿し×挿し	100A	個	4,840
240日レンタル	接続短管 挿し×挿し	150A	個	7,260
240日レンタル	接続短管 挿し×挿し	200A	個	11,140
240日レンタル	接続短管 挿し×挿し	250A	個	15,690
240日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	50A	個	988
240日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	80A	個	1,590
240日レンタル	接続短管 受け×グルーピング	100A	個	2,420

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				109／113	
名称			規格	単位	金額
240日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	3,630
240日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	5,570
240日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	7,840
240日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	988
240日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	1,590
240日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	2,420
240日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	3,630
240日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	5,570
240日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	7,840
240日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	6,390
240日レンタル	空気弁		80A	基	7,990
240日レンタル	寸法調整管		150A	個	29,000
240日レンタル	寸法調整管		200A	個	44,500
240日レンタル	マルチジョイント		50A	個	3,950
240日レンタル	マルチジョイント		80A	個	6,390
240日レンタル	マルチジョイント		100A	個	9,690
240日レンタル	マルチジョイント		150A	個	14,500
240日レンタル	マルチジョイント		200A	個	22,200
270日レンタル	直管		50A×4.0m	本	4,130
270日レンタル	直管		80A×4.0m	本	6,680
270日レンタル	直管		100A×4.0m	本	10,100
270日レンタル	直管		150A×4.0m	本	15,190
270日レンタル	直管		200A×4.0m	本	23,300
270日レンタル	直管		250A×4.0m	本	32,820
270日レンタル	直管		300A×4.0m	本	38,090
270日レンタル	直管		50A×2.0m	本	2,060
270日レンタル	直管		80A×2.0m	本	3,340
270日レンタル	直管		100A×2.0m	本	5,060
270日レンタル	直管		150A×2.0m	本	7,590
270日レンタル	直管		200A×2.0m	本	11,650
270日レンタル	直管		250A×2.0m	本	16,410
270日レンタル	直管		300A×2.0m	本	19,040
270日レンタル	直管		50A×1.0m	本	1,030
270日レンタル	直管		80A×1.0m	本	1,670
270日レンタル	直管		100A×1.0m	本	2,530
270日レンタル	直管		150A×1.0m	本	3,790
270日レンタル	直管		200A×1.0m	本	5,820
270日レンタル	直管		250A×1.0m	本	8,200
270日レンタル	直管		300A×1.0m	本	9,520
270日レンタル	直管		50A×0.5m	本	1,030
270日レンタル	直管		80A×0.5m	本	1,670
270日レンタル	直管		100A×0.5m	本	2,530
270日レンタル	直管		150A×0.5m	本	3,790
270日レンタル	直管		200A×0.5m	本	5,820
270日レンタル	直管		250A×0.5m	本	8,200
270日レンタル	直管		300A×0.5m	本	9,520
270日レンタル	直管		50A×0.3m	本	1,030
270日レンタル	直管		80A×0.3m	本	1,670
270日レンタル	直管		100A×0.3m	本	2,530
270日レンタル	直管		150A×0.3m	本	3,790
270日レンタル	直管		200A×0.3m	本	5,820
270日レンタル	直管		250A×0.3m	本	8,200
270日レンタル	直管		300A×0.3m	本	9,520
270日レンタル	フレキ管		50A×1.0m	本	4,130
270日レンタル	フレキ管		80A×1.0m	本	6,680
270日レンタル	フレキ管		100A×1.0m	本	10,100

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				110/113
名称		規格	単位	金額
270日レンタル	フレキ管	150A×1.6m	本	22,790
270日レンタル	フレキ管	200A×1.6m	本	34,950
270日レンタル	フレキ管	250A×1.6m	本	49,230
270日レンタル	フレキ管	300A×2.5m	本	95,230
270日レンタル	エルボ	50A×90°	個	2,060
270日レンタル	エルボ	80A×90°	個	3,340
270日レンタル	エルボ	100A×90°	個	5,060
270日レンタル	エルボ	150A×90°	個	7,590
270日レンタル	エルボ	200A×90°	個	11,650
270日レンタル	エルボ	250A×90°	個	16,410
270日レンタル	エルボ	300A×90°	個	19,040
270日レンタル	エルボ	50A×45°	個	2,060
270日レンタル	エルボ	80A×45°	個	3,340
270日レンタル	エルボ	100A×45°	個	5,060
270日レンタル	エルボ	150A×45°	個	7,590
270日レンタル	エルボ	200A×45°	個	11,650
270日レンタル	エルボ	250A×45°	個	16,410
270日レンタル	エルボ	300A×45°	個	19,040
270日レンタル	エルボ	150A×22°	個	7,590
270日レンタル	エルボ	200A×22°	個	11,650
270日レンタル	エルボ	250A×22°	個	16,410
270日レンタル	エルボ	300A×22°	個	19,040
270日レンタル	エルボ	300A×11°	個	19,040
270日レンタル	チーズ	50A×50A	個	2,060
270日レンタル	チーズ	80A×50A	個	3,340
270日レンタル	チーズ	80A×80A	個	3,340
270日レンタル	チーズ	100A×50A	個	5,060
270日レンタル	チーズ	100A×80A	個	5,060
270日レンタル	チーズ	100A×100A	個	5,060
270日レンタル	チーズ	150A×50A	個	7,590
270日レンタル	チーズ	150A×80A	個	7,590
270日レンタル	チーズ	150A×100A	個	7,590
270日レンタル	チーズ	150A×150A	個	7,590
270日レンタル	チーズ	200A×50A	個	11,650
270日レンタル	チーズ	200A×80A	個	11,650
270日レンタル	チーズ	200A×100A	個	11,650
270日レンタル	チーズ	200A×150A	個	11,650
270日レンタル	チーズ	200A×200A	個	11,650
270日レンタル	チーズ	250A×50A	個	16,410
270日レンタル	チーズ	250A×80A	個	16,410
270日レンタル	チーズ	250A×100A	個	16,410
270日レンタル	チーズ	250A×150A	個	16,410
270日レンタル	チーズ	250A×200A	個	16,410
270日レンタル	チーズ	250A×250A	個	16,410
270日レンタル	チーズ	300A×50A	個	19,040
270日レンタル	チーズ	300A×80A	個	19,040
270日レンタル	チーズ	300A×100A	個	19,040
270日レンタル	チーズ	300A×150A	個	19,040
270日レンタル	チーズ	300A×200A	個	19,040
270日レンタル	チーズ	300A×300A	個	19,040
270日レンタル	レジャーサー	80A挿し×50A挿し	個	3,340
270日レンタル	レジャーサー	100A挿し×50A挿し	個	5,060
270日レンタル	レジャーサー	100A挿し×80A挿し	個	5,060
270日レンタル	レジャーサー	150A挿し×80A挿し	個	7,590
270日レンタル	レジャーサー	150A挿し×100A挿し	個	7,590
270日レンタル	レジャーサー	200A挿し×100A挿し	個	11,650

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				111/113
名称		規格	単位	金額
270日レンタル	レジャーサー	200A挿し×150A挿し	個	11,650
270日レンタル	レジャーサー	250A挿し×150A挿し	個	16,410
270日レンタル	レジャーサー	250A挿し×200A挿し	個	16,410
270日レンタル	レジャーサー	300A挿し×150A挿し	個	19,040
270日レンタル	レジャーサー	300A挿し×200A挿し	個	19,040
270日レンタル	レジャーサー	300A挿し×250A挿し	個	19,040
270日レンタル	取出短管	50A×20A・25A	基	2,060
270日レンタル	取出短管	80A×20A・25A	基	3,340
270日レンタル	取出短管	100A×20A・25A	基	5,060
270日レンタル	取出短管	150A×20A・25A	基	7,590
270日レンタル	取出短管	200A×20A・25A	基	11,650
270日レンタル	取出短管	250A×20A・25A	基	16,410
270日レンタル	取出短管	300A×20A・25A	基	19,040
270日レンタル	撤去用直管	50A	個	1,030
270日レンタル	撤去用直管	80A	個	1,670
270日レンタル	撤去用直管	100A	個	2,530
270日レンタル	撤去用直管	150A	個	3,790
270日レンタル	撤去用直管	200A	個	5,820
270日レンタル	撤去用直管	250A	個	8,200
270日レンタル	仮設バルブ	50A	基	4,130
270日レンタル	仮設バルブ	80A	基	6,680
270日レンタル	仮設バルブ	100A	基	10,100
270日レンタル	仮設バルブ	150A	基	15,190
270日レンタル	仮設バルブ	200A	基	23,300
270日レンタル	仮設バルブ	250A	基	32,820
270日レンタル	仮設バルブ	300A	基	38,090
270日レンタル	接続短管 ネジ	50A	個	2,060
270日レンタル	接続短管 ネジ	80A	個	3,340
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	50A	個	2,060
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	80A	個	3,340
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	100A	個	5,060
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	150A	個	7,590
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	200A	個	11,650
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	250A	個	16,410
270日レンタル	接続短管 プレーンエンド	300A	個	19,040
270日レンタル	接続短管 メカサシ	150A	個	7,590
270日レンタル	接続短管 メカサシ	200A	個	11,650
270日レンタル	接続短管 メカサシ	250A	個	16,410
270日レンタル	接続短管 メカサシ	300A	個	19,040
270日レンタル	接続短管 フランジ	50A	個	2,060
270日レンタル	接続短管 フランジ	80A	個	3,340
270日レンタル	接続短管 フランジ	100A	個	5,060
270日レンタル	接続短管 フランジ	150A	個	7,590
270日レンタル	接続短管 フランジ	200A	個	11,650
270日レンタル	接続短管 フランジ	250A	個	16,410
270日レンタル	接続短管 フランジ	300A	個	19,040
270日レンタル	接続短管 キャップ	50A	個	2,060
270日レンタル	接続短管 キャップ	80A	個	3,340
270日レンタル	接続短管 キャップ	100A	個	5,060
270日レンタル	接続短管 キャップ	150A	個	7,590
270日レンタル	接続短管 キャップ	200A	個	11,650
270日レンタル	接続短管 キャップ	250A	個	16,410
270日レンタル	接続短管 キャップ	300A	個	19,040
270日レンタル	接続短管 受け×受け	50A	個	2,060
270日レンタル	接続短管 受け×受け	80A	個	3,340
270日レンタル	接続短管 受け×受け	100A	個	5,060

令和8年度(初版) 淡路広域水道企業団統一積算資料				112／113	
名称			規格	単位	金額
270日レンタル	接続短管	受け×受け	150A	個	7,590
270日レンタル	接続短管	受け×受け	200A	個	11,650
270日レンタル	接続短管	受け×受け	250A	個	16,410
270日レンタル	接続短管	挿し×挿し	50A	個	2,060
270日レンタル	接続短管	挿し×挿し	80A	個	3,340
270日レンタル	接続短管	挿し×挿し	100A	個	5,060
270日レンタル	接続短管	挿し×挿し	150A	個	7,590
270日レンタル	接続短管	挿し×挿し	200A	個	11,650
270日レンタル	接続短管	挿し×挿し	250A	個	16,410
270日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	50A	個	1,030
270日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	80A	個	1,670
270日レンタル	接続短管	受け×グルーピング	100A	個	2,530
270日レンタル	接続短管	受け×リング	150A	個	3,790
270日レンタル	接続短管	受け×リング	200A	個	5,820
270日レンタル	接続短管	受け×リング	250A	個	8,200
270日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	50A	個	1,030
270日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	80A	個	1,670
270日レンタル	接続短管	挿し×グルーピング	100A	個	2,530
270日レンタル	接続短管	挿し×リング	150A	個	3,790
270日レンタル	接続短管	挿し×リング	200A	個	5,820
270日レンタル	接続短管	挿し×リング	250A	個	8,200
270日レンタル	消火栓		80A×□65A	基	6,680
270日レンタル	空気弁		80A	基	8,350
270日レンタル	寸法調整管		150A	個	30,390
270日レンタル	寸法調整管		200A	個	46,600
270日レンタル	マルチジョイント		50A	個	4,130
270日レンタル	マルチジョイント		80A	個	6,680
270日レンタル	マルチジョイント		100A	個	10,100
270日レンタル	マルチジョイント		150A	個	15,190
270日レンタル	マルチジョイント		200A	個	23,300
(1回当たり)レンタル	バルブBOXヘッド		φ 1 2 5	個	881
(1回当たり)レンタル	消火栓BOX			個	35,200
(1回当たり)接続短管(50A)			S×30おねじ	個	2,640
(1回当たり)接続短管(50A)			S×40おねじ	個	2,640
(損料)不断水穿孔機			φ 50	日	4,330
(損料)不断水穿孔機			φ 75	日	5,170
(損料)不断水穿孔機			φ 100	日	5,280
(損料)不断水穿孔機			φ 150	日	5,420
(損料)不断水穿孔機			φ 200	日	9,510
(損料)エンジンカッター			レジノイド砥石 φ 75～φ 500	日	860
(損料)エンジンカッター			ダイヤモンドブレード φ 75～φ 500	日	1,000
(損料)エンジンカッター (既設管撤去工)			レジノイド砥石 φ 75～φ 500	日	1,920
(損料)エンジンカッター (既設管撤去工)			ダイヤモンドブレード φ 75～φ 500	日	2,240
(損料)鋳鉄管切断機			φ 75	日	2,970
(損料)鋳鉄管切断機			φ 100	日	2,970
(損料)鋳鉄管切断機			φ 150	日	2,970
(損料)鋳鉄管切断機			φ 200	日	2,970
(損料)鋳鉄管切断機			φ 250	日	3,700
(損料)鋳鉄管切断機			φ 300	日	3,720
(損料)鋳鉄管切断機			φ 350	日	3,730
(損料)鋳鉄管切断機			φ 400	日	3,730
(損料)鋳鉄管切断機			φ 450	日	3,740
(損料)鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)			φ 75	日	6,620
(損料)鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)			φ 100	日	6,620
(損料)鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)			φ 150	日	6,630
(損料)鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)			φ 200	日	6,640

※ 刊行物：建設物価R8.6、積算資料R8.6